

ENQUÊTE PERMANENTE SUR LES CONDITIONS DE VIE DES MÉNAGES

Mai 2001

PARTIE VARIABLE :

Comportements vis-à-vis de la santé

DICTIONNAIRE DES CODES

SOMMAIRE

Présentation de l'enquête PCV mai 2001	
« Comportements vis-à-vis de la santé »	p 5
- Les objectifs de l'enquête	p 5
- Le répondant	p 6
- La structure du questionnaire	p 6
 Base de l'enquête PCV mai 2001 « Comportements vis-à-vis de la santé »	 p 8
- Identification	p 8
- Variables de pondération pour l'enquête « Comportements vis-à-vis de la santé »	p 8
- Base « Tableau de composition du ménage » et de l'enquête «Santé, logement, endettement des ménages»	p 10
- Description de la table INDSANTE.SD2	p 11
 Index alphabétique	 p 35
 <u>Annexe :</u>	
Description des variables de la partie « Santé » des indicateurs sociaux	p 41

Présentation de l'enquête PCV mai 2001

« Comportements vis-à-vis de la santé »

L'enquête « Comportements vis-à-vis de la santé » constitue la partie dite « variable » de l'enquête PCV mai 2001. La partie dite « fixe » ou « indicateurs sociaux » est intitulée « Santé, logement, endettement des ménages ». Le tableau de composition du ménage permet d'obtenir des données socio-démographiques relatives aux individus des ménages enquêtés.

Les objectifs de l'enquête

L'objectif général de l'enquête est d'étudier dans leur globalité les comportements des individus vis-à-vis de leur santé, autour de la problématique suivante : comment prend-on « soin de sa santé » dans sa vie quotidienne ? On s'intéresse aux actions et pratiques de santé en se plaçant du côté de l'individu. L'enquête s'articule autour d'une problématique de prévention.

L'un des objectifs de l'enquête est de décrire les comportements individuels en matière de santé et " d'hygiène de vie ". Il s'agit d'étudier la " prévention primaire ", c'est-à-dire, les attitudes de prévention individuelle de la vie quotidienne : quels " choix " faisons-nous en terme d'alimentation, de pratique sportive, de rythme de sommeil, de consommation de tabac, de consommation d'alcool, d'information sur la santé, Quelles actions entreprenons-nous en matière de santé ?

Dans l'étude des comportements vis-à-vis de la santé, **un autre objectif de l'enquête** est d'analyser les pratiques des individus lorsqu'ils sont confrontés au système de soins : quelles attitudes avons-nous vis-à-vis des professionnels de la santé (médecin habituel, perception du médecin, don de sang, médecine du travail) ? Quelle est notre position par rapport à l'automédication (réaction face à un symptôme, prise de médicaments, utilisation des médecines douces) ?

L'enquête permettra d'approfondir de ce point de vue la partie " Santé " des indicateurs sociaux.

Cette opération est une initiative de la division Conditions de vie des ménages en partenariat avec la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité (DREES), du Centre de recherche, d'étude et de documentation en économie de la santé (CREDES) et de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA). L'enquête sera exploitée par la division ainsi que par la DREES, partenaire financier de

l'enquête. Elle pourra par ailleurs intéresser plus largement d'autres organismes ainsi que des chercheurs travaillant sur les thèmes abordés.

Le répondant

L'enquête « Comportements vis-à-vis de la santé » est posée à une seule personne, la dernière tirée pour répondre à la partie « Santé » des indicateurs sociaux (« Problèmes de santé » p 23 du questionnaire). La personne élue a répondu à cette partie des indicateurs sociaux, puis tout de suite après, à la partie variable « Comportements vis-à-vis de la santé ».

En cas d'absence de la personne élue :

Pour la partie variable « Comportements vis-à-vis de la santé », une deuxième visite a été effectuée. Ce n'est qu'à cette deuxième visite qu'un proxy a été accepté. Si le rendez-vous était impossible (absence de longue durée) et seulement dans ce cas-là, un proxy a été accepté dès la première visite.

La structure du questionnaire

CONSOMMATION DE SOINS

- consultations de médecins généralistes et spécialistes
- examens préventifs gynécologiques

MALADIES CHRONIQUES OU GRAVES

RELATIONS AVEC LE SYSTÈME DE SOINS

Comportements et tendances

- médecin habituel
- perception du médecin
- automédication
- utilisation des médecines douces
- don de sang

Relations avec la médecine du travail

Information sur la santé

HABITUDES DE VIE

Question ouverte : "être en bonne santé, qu'est-ce que cela signifie pour vous ?"

Comportements individuels (prévention primaire)

- alimentation et alcool
- pratique d'activités physiques
- rythme de sommeil
- consommation de tabac

CONDITIONS DE TRAVAIL ET BIEN-ÊTRE ÉMOTIONNEL

- conditions de travail
- nervosité, stress, anxiété, troubles du sommeil, sentiment de solitude

Base de l'enquête PCV mai 2001

« Comportements vis-à-vis de la santé »

La table INDSANTE.sd2 contient les variables de l'enquête « Comportements vis-à-vis de la santé ». Les variables de la partie fixe « Santé » ont été récupérées dans cette table pour les individus ayant répondu à la partie variable.

Elle se compose de 5 194 individus et de 223 variables.

Identification

Les individus répondant à la partie « Comportements vis-à-vis de la santé » sont identifiés par les deux variables IDENT et NOKV (numéro d'ordre dans le TCM de l'individu élu pour répondre à la partie variable de l'enquête). On peut utiliser aussi la variable IDENTI=IDENT!!NOKV. La variable IDENT est la variable d'identification des ménages.

Variables de pondération pour l'enquête « Comportements vis-à-vis de la santé »

La variable POIDSB correspond à la variable de pondération initiale calculée à partir de la base de sondage, mais elle est trop approximative : d'une part, elle correspond à la pondération du logement lors du recensement de 1990, et d'autre part, elle ne tient pas compte de la non-réponse à la présente enquête.

Une autre variable de pondération a été construite a posteriori. La méthode utilisée est un calage sur marges (CALMAR) simultané (ménages, individus, individus de la partie variable - kish-). Les marges sont calculées à partir de l'enquête Emploi 2001. Les variables de calage sont celles utilisées pour les enquêtes EPCV :

- niveau ménage : strate, occupation de la personne de référence du ménage, nombre de personnes dans le ménage
- niveau individu : sexe*âge
- niveau kish : sexe*âge, occupation de la personne.

La variable POIDSV correspond au coefficient de pondération des individus répondant à la partie « Comportements vis-à-vis de la santé » (calage sur les individus de 15 ans et

plus). Elle a été calculée à partir de la variable POIDSFV : cette dernière correspond à la variable de pondération niveau ménages et individus (TCM), calculée uniquement sur les observations qui ont une partie variable renseignée. En effet, le nombre d'observations ménage de la partie fixe est supérieur au nombre d'observations de la partie variable : 5 384 obs contre 5 194 obs pour la partie variable (enquête « Comportements vis-à-vis de la santé » non obligatoire, deuxième visite parfois impossible).

=> Ainsi, pour les données individuelles de la partie « Comportements vis-à-vis de la santé », utiliser en exploitation la variable *POIDSV* de la table INDSANTE.sd2.

Base « Tableau de composition du ménage » et de l'enquête «Santé, logement, endettement des ménages»

La base de l'enquête contenant le tableau de composition du ménage et la partie «indicateurs sociaux : Santé, logement, endettement des ménages » n'est pas décrite dans ce document : elle fait l'objet d'un dictionnaire des codes spécifique.

Description

de la table INDSANTE.SD2

Nom de la variable	Type	Signification	Longueur	Modalités/Filtres	Effectif brut
IDENT	Char	Identifiant du logement	10	Créé à partir des variables RGES, QECH, NUMFA, CLEF et LE	5194
IDENTI	Char	Identifiant de la personne élue pour répondre à la partie « Comportements vis-à-vis de la santé »	12	Créé à partir des variables IDENT et NOKV	5194
NOKV	Char	Numéro de la personne élue pour répondre à la partie « Comportements vis-à-vis de la santé »	2	01 à 08	5194
VISITE	Char	1 ^{ère} ou 2 ^{ème} visite pour l'enquête de cette année	1	1. Oui, c'est la première visite 2. Non c'est la seconde visite	4855 339
PRESAKV	Char	Présence de la personne élue pour répondre à la partie « Comportements vis-à-vis de la santé »	1	1. Oui 2. Non	4950 244
REPKV	Char	Numéro de la personne qui répond pour le compte de la personne élue	2	01 à 04 " " Sans objet Filtre : renseignée si PRESAKV='2'	244 4950
REPONSV	Char	Réussite du questionnaire	1	1. Questionnaire accepté	5194

Nom de la variable	Type	Signification	Longueur	Modalités/Filtres	Effectif brut
CONSOUMATIONS DE SOINS					
GENPC	Numérique	Nombre de visites/médecin généraliste au cours des 12 derniers mois	3	0 à 60 999 Ne sait pas	5188 6
GENMGY	Char	Visite pour un motif gynécologique	1	1. Oui 2. Non 9. Ne sait pas " " Sans objet Filtre : si SEXE='2' (femme) et GENPC>=1	565 2024 1 2604
GENGYC	Numérique	Nombre de visites pour motif gynécologique	3	1 à 12 999 Ne sait pas . Sans objet Filtre : si SEXE='2' et GENPC>1	507 1 4686
URG	Char	Visite à un médecin au service des urgences des hôpitaux au cours des 12 derniers mois	1	1. Oui 2. Non	612 4582
URGC	Numérique	Nombre de visites/ médecin au service des urgences des hôpitaux au cours des 12 derniers mois	3	1 à 15 . Sans objet Filtre : renseignée si URG='1'	612 4582
RHU	Char	Visite à un rhumatologue au cours des 12 derniers mois	1	1. Oui 2. Non	427 4767
RHUC	Numérique	Nombre de visites à un rhumatologue au cours des 12 derniers mois	3	1 à 30 . Sans objet Filtre : renseignée si RHU='1'	427 4767
CARD	Char	Visite à un cardiologue au cours des 12 derniers mois	1	1. Oui 2. Non	785 4409
CARDC	Numérique	Nombre de visites à un cardiologue au cours des 12 derniers mois	3	1 à 15 . Sans objet Filtre : renseignée si CARD='1'	785 4409
GENT	Char	Visite à un gastro-entérologue au cours des 12 derniers mois	1	1. Oui 2. Non	309 4885
GENTC	Numérique	Nombre de visites à un gastro-entérologue au cours des 12 derniers mois	3	1 à 18 . Sans objet Filtre : renseignée si GENT='1'	309 4885
PSY	Char	Visite à un psychiatre au cours des 12 derniers mois	1	1. Oui 2. Non	191 5003
PSYC	Numérique	Nombre de visites à un psychiatre au cours des 12 derniers mois	3	1 à 90 . Sans objet Filtre : renseignée si PSY='1'	191 5003
DERM	Char	Visite à un dermatologue au cours des 12 derniers mois	1	1. Oui 2. Non	638 4556
DERMC	Numérique	Nombre de visites à un dermatologue au cours des 12 derniers mois	3	1 à 12 . Sans objet Filtre : renseignée si DERM='1'	638 4556

Nom de la variable	Type	Signification	Longueur	Modalités/Filtres	Effectif brut
ORL	Char	Visite à un ORL au cours des 12 derniers mois	1	1. Oui 2. Non	431 4763
ORLC	Numérique	Nombre de visites à un ORL au cours des 12 derniers mois	3	1 à 15 . Sans objet Filtre : renseignée si ORL='1'	431 4763
OPHT	Char	Visite à un ophtalmologiste au cours des 12 derniers mois	1	1. Oui 2. Non	1561 3633
OPHTC	Numérique	Nombre de visites à un ophtalmologiste au cours des 12 derniers mois	3	1 à 12 . Sans objet Filtre : renseignée si OPHT='1'	1561 3633
GYN	Char	Visite à un gynécologue au cours des 12 derniers mois	1	1. Oui 2. Non 9. Ne sait pas " " Sans objet Filtre : renseignée si SEXE='2' (femme)	1315 1591 2 2286
GYNC	Numérique	Nombre de visites à un gynécologue au cours des 12 derniers mois	3	1 à 20 . Sans objet Filtre : renseignée si GYN='1'	1315 3879
AUTSPE	Char	Visite à un autre médecin spécialiste au cours des 12 derniers mois	1	1. Oui 2. Non	936 4258
AUTSPEC	Numérique	Nombre de visites à un autre médecin spécialiste au cours des 12 derniers mois	3	1 à 50 999. Ne sait pas . Sans objet Filtre : renseignée si AUTSPE='1'	930 6 4258
SANPB	Char	Problèmes de santé au cours des 12 derniers mois sans visite de médecin	1	1. Oui 2. Non " " Sans objet Filtre : si URG='2' et RHU='2' et CARD='2' et GENT='2' et PSY='2' et DERM='2' et ORL='2' et OPHT='2' et GYN in (' ', '2') et AUTSPE='2' et GENPC=0	55 346 4793
MNCONS1	Char	Pas de visite parce que cela n'était pas suffisamment grave	1	1. Oui 2. Non " " Sans objet Filtre : renseignée si SANPB='1'	38 17 5139
MNCONS2	Char	Pas de visite parce que la personne s'est soignée seule	1	1. Oui 2. Non " " Sans objet Filtre : renseignée si SANPB='1'	41 14 5139
MNCONS3	Char	Pas de visite parce que cela lui aurait coûté trop cher	1	1. Oui 2. Non " " Sans objet Filtre : renseignée si SANPB='1'	8 47 5139
MNCONS4	Char	Pas de visite pour d'autres raisons	1	1. Oui 2. Non " " Sans objet Filtre : renseignée si SANPB='1'	20 35 5139

Nom de la variable	Type	Signification	Longueur	Modalités/Filtres	Effectif brut
MAMMO	Char	Déjà passé une mammographie	1	1. Oui 2. Non 9. Ne sait pas " " Sans objet Filtre : renseignée si SEXE='2'	1517 1384 7 2286
MAMMODER	Char	Date de la dernière mammographie	1	1. Il y a moins d'un an 2. De 1 à 3 ans 3. Il y a plus de 3 ans " " Sans objet Filtre : renseignée si MAMMO='1'	540 585 392 3677
FROTTIS	Char	Date du dernier frottis	1	1. Il y a moins d'un an 2. De 1 à 2 ans 3. De 3 à 5 ans 4. Il y a plus de 5 ans 5. Jamais 8. Refus 9. Ne sait pas " " Sans objet Filtre : renseignée si SEXE='2'	992 627 287 377 607 3 15 2286
MENOP	Char	Traitements hormonaux de longue durée relatifs à la ménopause	1	1. Oui 2. Non 8. Refus 9. Ne sait pas " " Sans objet Filtre : si SEXE='2' et 45<=AGE<=70	350 739 1 1 4103
GROSSC	Char	Visite à un médecin en raison d'une grossesse au cours des 12 derniers mois	1	1. Oui 2. Non " " Sans objet Filtre : si SEXE='2' et AGE<50 et (URG='1' ou RHU='1' ou CARD='1' ou GENT='1' ou PSY='1' ou DERM='1' ou ORL='1' ou OPHT='1' ou GYN='1' ou AUTSPE='1' ou GENPC>0)	163 1203 3828
SANTRA	Char	Problèmes de santé ou handicaps qui empêchent la personne de travailler	1	1. Oui (en permanence, souvent, parfois) 2. Non " " Sans objet Filtre : si OCCUPA in (1, 2, 3, 4, 7, 8) et AGE<=65	380 3202 1612
SANTRAT	Char	Fréquence de ces problèmes de santé ou handicaps	1	1. En permanence 2. Souvent 3. Parfois " " Sans objet Filtre : renseignée si SANTRA='1'	183 76 121 4814

Nom de la variable	Type	Signification	Longueur	Modalités/Filtres	Effectif brut
MALADIE					
MALAD	Char	Personne atteint(e) d'une des maladies chroniques ou graves de la carte A	1	1. Oui 2. Non	2519 2675
MAL01 à MAL11	Char	1 ^{ère} maladie à 11 ^{ème} maladie déclarée <u>Remarque</u> : 11 maladies au maximum déclarées sur les 20 possibles	2	<u>Carte A</u> 01 - Maladie cardio-vasculaire (cœur, artères, veines ; ex : angine de poitrine, troubles du rythme cardiaque, infarctus du myocarde, accident vasculaire, artérite, ulcère des jambes) 02 - Hypertension (tension artérielle élevée ; hors tension artérielle élevée ponctuellement) 03 - Maladie articulaire et osseuse (lumbago, sciatiques, arthrose, arthrite, rhumatismes, ostéoporose) 04 - Maladie respiratoire (bronchite chronique, asthme) 05 - Maladie du système digestif (ulcère, gastrites chroniques) 06 - Maladie du foie et de la vésicule biliaire (hépatite, cirrhose) 07 - Maladie rénale ou de la vessie 08 - Maladie de la peau (eczéma, mycoses, psoriasis) 09 - Maladie du système nerveux (maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, sclérose en plaques, épilepsie) 10 - Paralysie partielle ou totale (hémiplegie, paraplégie, séquelle de polio) 11 - Troubles mentaux (<u>hors</u> états dépressifs, <u>hors</u> dépression) 12 - Cancer, leucémie, tumeur maligne 13 - Diabète 14 - Désordres alimentaires importants (boulimie, anorexie) 15 - Migraine 16 - Troubles importants du sommeil 17 - Etats dépressifs fréquents, dépression 18 - Séquelles <u>graves</u> d'accidents ou de maladies (ex : handicap permanent, amputation ; <u>hors paralysie</u> déclarée en 10-, <u>hors fractures sans complications</u>) 19 - Surveillance d'une maladie grave ou chronique passée (ou périodique) 20 - Autres maladies <u>chroniques ou graves diagnostiquées</u> (sida, mucoviscidose, maladie de la thyroïde, myopathie ...) 98- Refus " " Sans objet Filtre : si MALAD='1'	

Nom de la variable	Type	Signification	Longueur	Modalités/Filtres	Effectif brut
MALSUIV	Char	Suivi par un médecin pour cette(ces) maladie(s)	1	1. Oui 2. Non 3. Ne peut pas répondre (<i>déclaration récente de la maladie</i>) " " Sans objet Filtre : si MALAD='1'	2210 301 8 2675
MEDSUIV	Char	Médecin qui suit la personne	1	1. Par un médecin généraliste 2. Par un ou plusieurs médecins spécialistes 3. Par les deux (généraliste <u>et</u> spécialiste) " " Sans objet Filtre : si MALSUIV='1'	1051 405 754 2984
MNSUIV1	Char	La personne n'est pas suivie par un médecin parce qu'elle pense que cela n'est pas nécessaire (<i>pas suffisamment grave</i>)	1	1. Oui 2. Non " " Sans objet Filtre : si MALSUIV='2'	171 130 4893
MNSUIV2	Char	La personne n'est pas suivie par un médecin parce que les médecins n'y peuvent rien (<i>ne peuvent soulager ou guérir la maladie</i>)	1	1. Oui 2. Non " " Sans objet Filtre : si MALSUIV='2'	121 180 4893
MNSUIV3	Char	La personne n'est pas suivie par un médecin parce qu'elle se soigne seule	1	1. Oui 2. Non " " Sans objet Filtre : si MALSUIV='2'	138 163 4893
MNSUIV4	Char	La personne n'est pas suivie par un médecin parce que cela lui coûterait trop cher	1	1. Oui 2. Non " " Sans objet Filtre : si MALSUIV='2'	15 286 4893
MNSUIV5	Char	La personne n'est pas suivie par un médecin pour d'autres raisons	1	1. Oui 2. Non " " Sans objet Filtre : si MALSUIV='2'	99 202 4893
TRAIT	Char	Un médecin a prescrit des médicaments ou d'autres traitements pour cette(ces) maladie(s) au cours des 12 derniers mois	1	1. Oui 2. Non " " Sans objet Filtre : si MALAD='1'	2040 479 2675
PRISE	Char	La personne a pris ces médicaments ou ces traitements en respectant précisément le dosage et la durée prescrits	1	1. Oui 2. Non " " Sans objet Filtre : si TRAIT='1'	1912 128 3154

Nom de la variable	Type	Signification	Longueur	Modalités/Filtres	Effectif brut
<u>RELATIONS AVEC LE SYSTEME DE SOINS</u>					
HABGEN	Char	La personne voit toujours le même médecin généraliste	1	1. Oui 2. Non 3. Ne peut pas répondre (<i>aménagement trop récent, départ récent du médecin habituel, l'enquête est médecin et se soigne lui-même</i>)	4571 428 195
HABCOMP1	Char	Selon elle, le médecin généraliste habituel prend le temps suffisant pour discuter	1	1. Oui 2. Non 9. Ne sait pas " " Sans objet Filtre : HABGEN='1'	4069 496 6 623
HABCOMP2	Char	Selon elle, le médecin généraliste habituel lui donne suffisamment d'explications	1	1. Oui 2. Non 9. Ne sait pas " " Sans objet Filtre : HABGEN='1'	4061 492 18 623
HABCOMP3	Char	Selon elle, le médecin généraliste habituel lui donne des conseils sur son mode de vie-alimentation, activités physiques, tabac, alcool-	1	1. Oui 2. Non 9. Ne sait pas " " Sans objet Filtre : HABGEN='1'	2832 1726 13 623
HABCOMP4	Char	Selon elle, le médecin généraliste habituel surveille ses vaccinations	1	1. Oui 2. Non 9. Ne sait pas " " Sans objet Filtre : HABGEN='1'	2217 2338 16 623
HABCOMP5	Char	Le médecin généraliste habituel est facile à joindre la semaine en journée	1	1. Oui 2. Non 9. Ne sait pas " " Sans objet Filtre : HABGEN='1'	4202 325 44 623
HABCOMP6	Char	Selon elle, le médecin généraliste habituel est facile à joindre la nuit ou le week-end	1	1. Oui 2. Non 8. Refus 9. Ne sait pas " " Sans objet Filtre : HABGEN='1'	1531 1878 1 1161 623

Nom de la variable	Type	Signification	Longueur	Modalités/Filtres	Effectif brut
MNHAB	Char	Raison pour laquelle la personne ne voit pas toujours le même médecin généraliste	1	1. Vous consultez rarement un médecin (<i>n'éprouvez pas le besoin d'être suivi</i>) 2. Vous vous adressez à des médecins <u>spécialistes</u> (<i>ou à un en particulier</i>) 3. Vous avez plusieurs médecins <u>généralistes</u> habituels 4. Vous n'avez pas encore trouvé de médecin <u>généraliste</u> qui vous convienne 5. Autres raisons " " Sans objet Filtre : HABGEN='2'	171 25 93 71 68 4766
NHCOMP1	Char	Selon elle, le dernier médecin généraliste consulté a pris suffisamment de temps pour discuter	1	1. Oui 2. Non 9. Ne sait pas " " Sans objet Filtre : HABGEN='2'	304 121 3 4766
NHCOMP2	Char	Selon elle, le dernier médecin généraliste consulté a donné suffisamment d'explications	1	1. Oui 2. Non 9. Ne sait pas " " Sans objet Filtre : HABGEN='2'	290 133 5 4766
COMPMAL	Char	Réaction de la personne lorsqu'elle se sent « malade »	1	1. Vous essayez de vous soigner seul et vous consultez un médecin uniquement lorsque vous y êtes obligé (<i>douleur ou symptômes persistants</i>) 2. Vous consultez un médecin rapidement après les premiers symptômes	4252 942
FIEV	Char	La personne a eu une fièvre de 38° ou plus au cours des 12 derniers mois	1	1. Oui 2. Non 9. Ne sait pas	1425 3733 36
FIEVDEG	Char	Importance de la dernière fièvre	1	1. De 38° à 39°9 2. De 40° ou un peu plus 9. Ne sait pas " " Sans objet Filtre : si FIEV='1'	1231 187 7 3769
FIEVR	Char	Première réaction (dans les 24h) face au symptôme « fièvre »	1	1. Vous avez attendu que cela passe <u>sans prendre de médicaments</u> 2. Vous vous êtes soigné seul <u>en prenant des médicaments</u> 3. Vous avez appelé un service d'urgence -SOS Médecins, SAMU, ... 4. Vous avez consulté un médecin à son cabinet ou à votre domicile -hors SOS Médecins, SAMU, ... 5. Vous êtes allé à l'hôpital 6. Autres 9. Ne sait pas " " Sans objet Filtre : si FIEV='1'	135 627 47 592 9 14 1 3769

Nom de la variable	Type	Signification	Longueur	Modalités/Filtres	Effectif brut
PHARMA	Char	Achat de médicaments après conseil d'un pharmacien et <u>sans l'avis d'un médecin</u> au cours des 12 derniers mois	1	1. Oui 2. Non 9. Ne sait pas	1964 3229 1
VITAMP	Char	Prise de vitamines ou de minéraux sous forme de médicaments <u>sans l'avis d'un médecin</u> au cours des 12 derniers mois	1	1. Oui 2. Non 9. Ne sait pas	1069 4123 2
MEDPNVL	Char	Prise de médicaments nécessitant une ordonnance <u>sans l'avis d'un médecin</u> au cours des 12 derniers mois	1	1. Oui 2. Non 9. Ne sait pas	505 4686 3
HOMEO	Char	La personne a recours à l'homéopathie	1	1. Oui (<i>souvent, parfois</i>) 2. Non jamais 3. Ne sait pas de quoi il s'agit	1062 3913 219
HOMEOT	Char	Fréquence, prise d'homéopathie	1	1. Souvent 2. Parfois " " Sans objet Filtre : si HOMEO='1'	368 694 4132
ACUPUNC	Char	La personne a recours à l'acupuncture	1	1. Oui (<i>souvent, parfois</i>) 2. Non jamais 3. Ne sait pas de quoi il s'agit	467 4581 146
ACUPUNCT	Char	Fréquence, acupuncture	1	1. Souvent 2. Parfois " " Sans objet Filtre : si ACUPUNC='1'	96 371 4727
SANGD	Char	La personne donne son sang	1	1. Oui (<i>régulièrement, de temps en temps</i>) 2. Non " " Sans objet Filtre : si 18<=AGE<=65	445 3344 1405
SANGDT	Char	Fréquence du don du sang	1	1. Régulièrement 2. De temps en temps " " Sans objet Filtre : si SANGD='1'	184 261 4749
SANGNDON	Char	Raison principale pour laquelle la personne ne donne pas son sang	1	1. Votre état de santé ne le permet pas (<i>y compris si le médecin l'a refusé</i>) 2. Vous avez peur d'attraper une maladie 3. Vous avez peur d'avoir mal ou de vous sentir mal 4. Vous n'y pensez pas (<i>y compris ne fait pas la démarche</i>) 5. Vous n'avez pas eu l'occasion 6. Autres raisons (<i>pas le temps, pas concerné, ...</i>) 9. Ne sait pas " " Sans objet Filtre : si SANGD='2'	629 170 488 911 509 633 4 1850

Nom de la variable	Type	Signification	Longueur	Modalités/Filtres	Effectif brut
MEDTRAC	Char	Fréquence de la convocation par un médecin du travail pour une visite de santé	1	1. Au moins une fois par an 2. Au moins une fois tous les deux ans 3. Au moins une fois tous les cinq ans 4. Moins souvent 5. Jamais 6. Ne peut pas répondre (<i>durée emploi trop courte</i>) 9. Ne sait pas " " Sans objet Filtre : si OCCUPA='1'	1714 160 114 61 414 120 9 2602
VMEDTRA	Char	Dernière visite d'un médecin du travail pour une visite de santé	1	1. Il y a moins d'un an 2. Entre 1 et 2 ans 3. Entre 3 et 5 ans 4. Entre 6 et 10 ans 5. Entre 11 et 20 ans 6. Il y a plus de 20 ans 7. Jamais 9. Ne sait pas " " Sans objet Filtre : si OCCUPA='1' et MEDTRAC <> '6'	1563 316 132 60 59 25 312 5 2722
ANEMP	Numérique	Année depuis laquelle la personne occupe son emploi actuel	4	1952 à 2001 9999 Ne sait pas . Sans objet Filtre : si OCCUPA='1'	2589 3 2602
SANMEDI	Char	Suivi d'émissions sur la santé à la télévision ou à la radio	1	1. Oui (<i>souvent, parfois</i>) 2. Non jamais 9. Ne sait pas	3184 2008 2
SANMEDIT	Char	Fréquence du suivi d'émissions sur la santé à la télévision ou à la radio	1	1. Souvent 2. Parfois " " Sans objet Filtre : si SANMEDI='1'	957 2227 2010
SANMAG	Char	Lecture de pages « santé » des magazines ou des magazines sur la santé destinés au grand public	1	1. Oui (<i>souvent, parfois</i>) 2. Non jamais 9. Ne sait pas	2516 2677 1
SANMAGT	Char	Fréquence de la lecture	1	1. Souvent 2. Parfois " " Sans objet Filtre : si SANMAG='1'	852 1664 2678
GENER	Char	Connaissance des médicaments "génériques"	1	1. Vous pensez savoir de quoi il s'agit mais vous n'en êtes pas certain(e) 2. Vous savez de quoi il s'agit 3. Vous ne savez pas de quoi il s'agit 9. Ne sait pas	846 2643 1699 6
PLANIF	Char	Connaissance de centres de "planning familial" en France	1	1. Oui 2. Non 9. Ne sait pas	3835 1345 14
PLANIFC	Char	Consultation dans un centre de "planning familial"	1	1. Oui 2. Non 9. Ne sait pas " " Sans objet Filtre : si PLANIF='1'	297 3534 4 1359

Nom de la variable	Type	Signification	Longueur	Modalités/Filtres	Effectif brut
HABITUDES DE VIE					
PSANTE	Char	Signification d'être en bonne santé pour la personne	100	En clair " " Sans objet Filtre : si PRESAKV='1'	4950 244
PALIM	Char	Equilibre de l'alimentation de la personne	1	1. Bien équilibrée 2. Plutôt équilibrée 3. Pas très équilibrée 4. Pas du tout équilibrée 9. Ne sait pas	1670 2282 1024 204 14
GRASSUC	Char	Existence de produits que la personne aime, mais ne mange pas parce qu'ils sont trop riches en matière grasse ou en sucre	1	1. Oui 2. Non 9. Ne sait pas	2138 3055 1
ADDIT	Char	Produits évités parce qu'ils contiennent des colorants ou des conservateurs	1	1. Oui 2. Non 9. Ne sait pas	1906 3282 6
OGM	Char	La personne évite de manger certains produits parce qu'ils contiennent des O.G.M.	1	1. Oui 2. Non 3. Ne sait pas de quoi il s'agit 9. Ne sait pas	1769 2702 712 11
CONTAM	Char	Produits évités à cause des risques de la maladie de la "vache folle"	1	1. Oui 2. Non 9. Ne sait pas	1668 3525 1
CONTAMLS	Char	Produits évités à cause des risques d'autres maladies infectieuses comme la listériose ou la salmonellose	1	1. Oui 2. Non 9. Ne sait pas	1191 4001 2
PRODC1	Char	Consommation de produits allégés en matière grasse	1	1. Tous les jours 2. Au moins une fois par semaine 3. De temps en temps 4. Rarement ou jamais 9. Ne sait pas	1123 436 946 2688 1
PRODC2	Char	Consommation de produits allégés en sucre	1	1. Tous les jours 2. Au moins une fois par semaine 3. De temps en temps 4. Rarement ou jamais 9. Ne sait pas	856 284 580 3471 3
PRODC3	Char	Consommation de fruits et légumes <u>frais</u> (non compris congelés)	1	1. Tous les jours 2. Au moins une fois par semaine 3. De temps en temps 4. Rarement ou jamais	3023 1623 418 130
PRODC4	Char	Consommation de produits de l'agriculture biologique (non compris <u>produits du jardin personnel</u>)	1	1. Tous les jours 2. Au moins une fois par semaine 3. De temps en temps 4. Rarement ou jamais 9. Ne sait pas	166 359 961 3702 6

Nom de la variable	Type	Signification	Longueur	Modalités/Filtres	Effectif brut
BOISS1	Char	Au cours de la journée d'hier, la personne a pris du café	1	1. Oui 2. Non 9. Ne sait pas	3870 1322 2
BOISSV1	Numérique	Nombre de tasses (1 verre = 2 tasses ; 1 bol = 4 tasses)	3	1 à 50 999 Ne sait pas . Sans objet Filtre : si BOISS1='1'	3867 3 1324
BOISS2	Char	Au cours de la journée d'hier, la personne a pris du soda, coca, sirop (hors boissons "allégées" en sucre -Coca light, etc.-, hors jus de fruit)	1	1. Oui 2. Non 9. Ne sait pas	1349 3839 6
BOISSV2	Numérique	Nombre de verres (1 litre = 8 verres ; 1 canette = 3 verres)	3	1 à 36 999 Ne sait pas . Sans objet Filtre : si BOISS2='1'	1343 6 3845
BOISS3	Char	Au cours de la journée d'hier, la personne a pris du vin	1	1. Oui 2. Non 9. Ne sait pas	1886 3306 2
BOISSV3	Numérique	Nombre de verres (1 bouteille = 6 verres, 1 litre = 8 verres)	3	1 à 24 999 Ne sait pas . Sans objet Filtre : si BOISS3='1'	1884 2 3308
BOISS4	Char	Au cours de la journée d'hier, la personne a pris de la bière, du cidre	1	1. Oui 2. Non 9. Ne sait pas	683 4508 3
BOISSV4	Numérique	Nombre de verres (1 litre = 8 verres, 1 canette = 3 verres, 1 demi = 2 verres)	3	1 à 50 999 Ne sait pas . Sans objet Filtre : si BOISS4='1'	681 2 4511
BOISS5	Char	Au cours de la journée d'hier, la personne a pris un apéritif, un digestif, un alcool fort	1	1. Oui 2. Non 9. Ne sait pas	833 4358 3
BOISSV5	Numérique	Nombre de verres	3	1 à 10 . Sans objet Filtre : si BOISS5='1'	833 4361
JEXCEP	Char	Journée d'hier exceptionnelle	1	1. Oui 2. Non " " Sans objet Filtre : si BOISS3='1' ou BOISS4='1' ou BOISS5='1'	620 1856 2718
REGIM1	Char	Régime sans sel	1	1. Oui 2. Non 9. Ne sait pas	207 4986 1
REGIM2	Char	Régime amaigrissant	1	1. Oui 2. Non 9. Ne sait pas	322 4871 1

Nom de la variable	Type	Signification	Longueur	Modalités/Filtres	Effectif brut
REGIM3	Char	Régime contre le cholestérol	1	1. Oui 2. Non 9. Ne sait pas	552 4641 1
REGIM4	Char	Autre régime	1	1. Oui 2. Non	255 4939
REGIMP	Char	Régime conseillé par un médecin	1	1. Oui 2. Non " " Sans objet Filtre : si REGIM1='1' ou REGIM2='1' ou REGIM3='1' ou REGIM4='1'	800 301 4093
POIDS	Numérique	Poids de la personne (en kg)	3	33 à 148 998 Refus 999 Ne sait pas	5100 33 61
POIDSID	Numérique	Poids que la personne voudrez atteindre ou garder (en kg)	3	33 à 128 998 Refus 999 Ne sait pas	5080 13 101
PESER	Char	La personne se pèse (fréquence) ...	1	1. Tous les jours 2. Au moins une fois par semaine 3. Au moins une fois par mois 4. Plus rarement ou jamais 9. Ne sait pas	433 1207 1351 2200 3
TAILLE	Numérique	Taille de la personne (en cm)	3	80 à 199 998 Refus 999 Ne sait pas	5154 2 38
SPORTV	Char	Pratique d'une activité sportive	1	1. Oui, plusieurs fois par semaine 2. Oui, une fois par semaine 3. Oui, deux ou trois fois par semaine 4. Oui, une fois par semaine 5. Moins d'une fois par mois 6. Non, jamais	934 666 177 89 97 3231
SPORTM1	Char	Pratique d'une activité sportive pour le plaisir	1	1. Oui 2. Non ou pas spécialement " " Sans objet Filtre : si SPORTV in (1, 2, 3, 4, 5)	1746 217 3231
SPORTM2	Char	Pratique d'une activité sportive pour la santé (y compris pour garder la forme, évacuer son stress)	1	1. Oui 2. Non ou pas spécialement " " Sans objet Filtre : si SPORTV in (1, 2, 3, 4, 5)	1466 497 3231
SPORTM3	Char	Pratique d'une activité sportive pour maigrir	1	1. Oui 2. Non ou pas spécialement " " Sans objet Filtre : si SPORTV in (1, 2, 3, 4, 5)	303 1660 3231

Nom de la variable	Type	Signification	Longueur	Modalités/Filtres	Effectif brut
SPORTM4	Char	Pratique d'une activité sportive pour se muscler	1	1. Oui 2. Non ou pas spécialement " " Sans objet Filtre : si SPORTV in (1, 2, 3, 4, 5)	849 1114 3231
SPORTM5	Char	Pratique d'une activité sportive pour rencontrer d'autres personnes	1	1. Oui 2. Non ou pas spécialement " " Sans objet Filtre : si SPORTV in (1, 2, 3, 4, 5)	848 1115 3231
SPORTM6	Char	Pratique d'une activité sportive parce que la personne y est obligée (parents, scolarité, médecin, etc.)	1	1. Oui 2. Non ou pas spécialement " " Sans objet Filtre : si SPORTV in (1, 2, 3, 4, 5)	143 1820 3231
SPORTMN	Char	Raison pour laquelle la personne ne pratique pas d'activité sportive	1	1. Votre état de santé ne vous le permet pas 2. Vous n'en éprouvez pas le besoin (y compris n'a pas envie, n'aime pas le sport) 3. Vous n'avez pas le temps 4. Vous n'en avez pas le courage 5. Autres raisons 9. Ne sait pas " " Sans objet Filtre : si SPORTV='6'	700 761 1033 433 303 1 1963
QUOTACT	Char	Activités physiques régulières dans la vie quotidienne	1	1. Oui 2. Non	1863 3331
SOM	Numérique	Nombre d'heures de sommeil en 24 h	3	2 à 14 999 Ne sait pas	5193 1
SOMREG	Char	Habituellement, la personne se couche à la même heure	1	1. Oui 2. Non 9. Ne sait pas	3861 1331 2
CIGAREV	Char	Usage et consommation de tabac	1	1. Non, ou très rarement 2. Oui, de 1 à 5 cigarettes par jour 3. Oui, de 6 à 10 cigarettes par jour 4. Oui, de 11 à 20 cigarettes par jour 5. Oui, de 21 à 40 cigarettes par jour 6. Oui, de plus de 40 cigarettes par jour 7. Oui, le cigare ou la pipe 8. Oui, le cigare ou la pipe et des cigarettes	3818 262 341 562 155 21 33 2
CIGPIPE	Char	La personne fume la pipe ou le cigare <u>de façon quotidienne</u>	1	1. Oui 2. Non " " Sans objet Filtre : si CIGAREV in (7, 8)	27 8 5159

Nom de la variable	Type	Signification	Longueur	Modalités/Filtres	Effectif brut
FUMEURS QUOTIDIENS					
FAGEF	Numérique	Age auquel la personne a commencé à fumer quotidiennement	3	8 à 70 999 Ne sait pas . Sans objet Filtre : si CIGAREV in (2, 3, 4, 5, 6) ou CIGPIPE='1'	1364 4 3826
FARRET	Char	La personne a essayé d'arrêter de fumer	1	1. Oui 2. Non " " Sans objet Filtre : si CIGAREV in (2, 3, 4, 5, 6) ou CIGPIPE='1'	868 500 3826
FANCAR	Char	Dernière fois où la personne a essayé d'arrêter de fumer	1	1. Il y a moins d'un an 2. Il y a entre 1 et 3 ans 3. Il y a plus de 3 ans " " Sans objet Filtre : si FARRET='1'	252 222 394 4326
FAID1	Char	La dernière fois, recours au patch antitabac	1	1. Oui 2. Non " " Sans objet Filtre : si FARRET='1'	134 734 4326
FAID2	Char	La dernière fois, recours à la gomme à mâcher ou aux pastilles spécial tabac	1	1. Oui 2. Non " " Sans objet Filtre : si FARRET='1'	88 780 4326
FAID3	Char	La dernière fois, recours à la psychothérapie ou au soutien psychologique	1	1. Oui 2. Non " " Sans objet Filtre : si FARRET='1'	20 848 4326
FAID4	Char	La dernière fois, recours à l'acupuncture ou à l'hypnose	1	1. Oui 2. Non " " Sans objet Filtre : si FARRET='1'	35 833 4326
FAID5	Char	La dernière fois, recours à d'autres aides spécifiques (auriculothérapie, homéopathie, phytothérapie)	1	1. Oui 2. Non " " Sans objet Filtre : si FARRET='1'	25 843 4326
FPROCAR	Char	Procédure pour arrêter de fumer la dernière fois	1	1. Vous avez réduit progressivement votre consommation 2. Vous avez arrêté brutalement votre consommation 9. Ne sait pas " " Sans objet Filtre : si FARRET='1'	210 657 1 4326

Nom de la variable	Type	Signification	Longueur	Modalités/Filtres	Effectif brut
FTEMPF	Char	Nombre d'années pendant lesquelles la personne a fumé	1	1. Moins de 2 ans 2. Entre 2 et 5 ans 3. Entre 6 et 10 ans 4. Entre 11 et 20 ans 5. Plus de 20 ans " " Sans objet Filtre : si FARRET='1'	32 75 129 309 323 4326
FENVIE	Char	Envie d'arrêter de fumer	1	1. Oui 2. Non 9. Ne sait pas " " Sans objet Filtre : si CIGAREV in (2, 3, 4, 5, 6) ou CIGPIPE='1'	663 702 3 3826
FLOG	Char	La personne fume à l'intérieur de son logement	1	1. Oui, (<i>souvent, parfois</i>) 2. Non jamais " " Sans objet Filtre : si (CIGAREV in (2, 3, 4, 5, 6) ou CIGPIPE='1') et NBPERS>1 (nombre de personnes du ménage)	788 256 4150
FLOGT	Char	Fréquence avec laquelle le personne fume à l'intérieur de son logement	1	1. Souvent 2. Parfois " " Sans objet Filtre : si FLOG='1'	580 208 4406
<u>RECHERCHE DES ANCIENS FUMEURS</u>					
FUMVIE	Char	Au cours de sa vie, la personne a fumé au moins une fois du tabac	1	1. Oui 2. Non 9. Ne sait pas " " Sans objet Filtre : si CIGAREV='1'	2131 1683 4 1376
NFDEJA	Char	La personne a déjà fumé de façon quotidienne	1	1. Oui 2. Non " " Sans objet Filtre : si FUMVIE='1'	1086 1045 3063
NFAGEF	Numérique	Age auquel la personne a commencé à fumer quotidiennement	3	7 à 60 999 Ne sait pas . Sans objet Filtre : si NFDEJA='1'	1082 4 4108
NFTEMPF	Char	Nombre total d'années où la personne a fumé	1	1. Moins de 2 ans 2. Entre 2 et 5 ans 3. Entre 6 et 10 ans 4. Entre 11 et 20 ans 5. Plus de 20 ans 9. Ne sait pas " " Sans objet Filtre : si NFDEJA='1'	81 179 220 254 350 2 4108

Nom de la variable	Type	Signification	Longueur	Modalités/Filtres	Effectif brut
NFCIGAR	Char	Nombre de cigarettes fumées par jour	1	1. De 1 à 5 cigarettes par jour 2. De 6 à 10 cigarettes par jour 3. De 11 à 20 cigarettes par jour 4. De 21 à 40 cigarettes par jour 5. Plus de 40 cigarettes par jour 6. Le cigare ou la pipe 7. Le cigare ou la pipe et des cigarettes 9. Ne sait pas " " Sans objet Filtre : si NFDEJA='1'	174 202 391 207 71 23 16 2 4108
NFARF	Numérique	Durée de l'arrêt du tabac	3	0 Moins d'un mois 1 à 62 999 Ne sait pas . Sans objet Filtre : si NFDEJA='1'	17 1068 1 4108
NFARP	Char	En mois ou en années	1	1. Années (A) 2. Mois (M) " " Sans objet Filtre : si NFARF renseigné et <= (0, 999)	94 974 4126
NFAID1	Char	Recours au patch antitabac pour arrêter de fumer	1	1. Oui 2. Non " " Sans objet Filtre : si NFDEJA='1'	49 1037 4108
NFAID2	Char	Recours à la gomme à mâcher ou aux pastilles spécial tabac pour arrêter de fumer	1	1. Oui 2. Non " " Sans objet Filtre : si NFDEJA='1'	30 1056 4108
NFAID3	Char	Recours à la psychothérapie ou soutien psychologique pour arrêter de fumer	1	1. Oui 2. Non " " Sans objet Filtre : si NFDEJA='1'	15 1071 4108
NFAID4	Char	Recours à l'acupuncture ou à l'hypnose pour arrêter de fumer	1	1. Oui 2. Non " " Sans objet Filtre : si NFDEJA='1'	24 1062 4108
NFAID5	Char	Recours à d'autres aides spécifiques (auriculothérapie, homéopathie, phytothérapie) pour arrêter de fumer	1	1. Oui 2. Non " " Sans objet Filtre : si NFDEJA='1'	30 1056 4108
NFPROCAR	Char	Procédure suivie pour arrêter de fumer	1	1. Vous avez réduit progressivement votre consommation 2. Vous avez arrêté brutalement votre consommation 9. Ne sait pas " " Sans objet Filtre : si NFDEJA='1'	146 938 2 4108

Nom de la variable	Type	Signification	Longueur	Modalités/Filtres	Effectif brut
FUMOCC	Char	La personne fume occasionnellement	1	1. Oui 2. Non " " Sans objet Filtre : si FUMVIE='1'	334 1797 3063
NFLOG	Char	Un membre du ménage fume à l'intérieur du logement	1	1. Oui (<i>souvent, parfois</i>) 2. Non jamais " " Sans objet Filtre : si CIGAREV='1' et NBPERS>1	438 2221 2535
NFLOGT	Char	Fréquence avec laquelle ce membre du ménage fume à l'intérieur du logement	1	1. Souvent 2. Parfois " " Sans objet Filtre : si NFLOG='1'	321 117 4756
<u>CONDITIONS DE TRAVAIL, BIEN-ETRE EMOTIONNEL</u>					
CONDH	Numérique	Nombre d'heures de travail habituel par semaine	3	0 à 85 97 : Pas d'heures de travail habituelles 999 : Ne sait pas . Sans objet Filtre : si OCCUPA='1'	2381 206 5 2602
CONDTRA1	Char	Le travail de la personne lui impose de rester longtemps debout	1	1. Souvent 2. Occasionnellement 3. Rarement ou jamais 4. Sans objet (modalité) " " Sans objet (filtre) Filtre : si OCCUPA='1'	1388 320 865 19 2602
CONDTRA2	Char	Le travail de la personne lui impose d'effectuer des efforts physiques importants	1	1. Souvent 2. Occasionnellement 3. Rarement ou jamais 4. Sans objet (modalité) " " Sans objet (filtre) Filtre : si OCCUPA='1'	788 444 1341 19 2602
CONDTRA3	Char	Le travail de la personne lui impose d'être exposée à des nuisances importantes	1	1. Souvent 2. Occasionnellement 3. Rarement ou jamais 4. Sans objet (modalité) " " Sans objet (filtre) Filtre : si OCCUPA='1'	961 354 1258 19 2602
CONDTRA4	Char	Le travail de la personne lui impose de manipuler des produits dangereux ou toxiques	1	1. Souvent 2. Occasionnellement 3. Rarement ou jamais 4. Sans objet (modalité) 9. Ne sait pas " " Sans objet (filtre) Filtre : si OCCUPA='1'	309 311 1951 19 2 2602

Nom de la variable	Type	Signification	Longueur	Modalités/Filtres	Effectif brut
CONDTRA5	Char	Le travail de la personne lui impose des contrôles ou des surveillances permanents de la hiérarchie	1	1. Souvent 2. Occasionnellement 3. Rarement ou jamais 4. Sans objet (modalité) 9. Ne sait pas " " Sans objet (filtre) Filtre : si OCCUPA='1'	419 441 1710 19 3 2602
CONDTRA6	Char	Le travail de la personne lui impose de répondre immédiatement à une demande extérieure	1	1. Souvent 2. Occasionnellement 3. Rarement ou jamais 4. Sans objet (modalité) " " Sans objet (filtre) Filtre : si OCCUPA='1'	1259 343 971 19 2602
CONDTRA7	Char	Le travail de la personne lui impose de travailler en dehors de ses horaires de travail	1	1. Souvent 2. Occasionnellement 3. Rarement ou jamais 4. Sans objet (modalité) " " Sans objet (filtre) Filtre : si OCCUPA='1'	653 581 1161 197 2602
ANXTETR	Char	<u>Dans son travail</u> , la personne se sent nerveuse, anxieuse, stressée	1	1. Très souvent 2. Souvent 3. Occasionnellement 4. Rarement ou jamais 9. Ne sait pas " " Sans objet Filtre : si CONDTRA1 <= '4'	302 512 757 1001 1 2621
ANXTEET	Char	<u>Dans ses études</u> , la personne se sent nerveuse, anxieuse, stressée	1	1. Très souvent 2. Souvent 3. Occasionnellement 4. Rarement ou jamais " " Sans objet Filtre : si OCCUPA='3'	34 73 107 121 4859
ANXPERS	Char	<u>Dans sa vie personnelle</u> , la personne se sent nerveuse, anxieuse, stressée	1	1. Très souvent 2. Souvent 3. Occasionnellement 4. Rarement ou jamais 9. Ne sait pas " " Sans objet Filtre : si OCCUPA in (1, 3)	190 457 804 1474 2 2267
ANX	Char	La personne se sent nerveuse, anxieuse, stressée	1	1. Très souvent 2. Souvent 3. Occasionnellement 4. Rarement ou jamais 9. Ne sait pas " " Sans objet Filtre : si OCCUPA in (2, 4, 5, 6, 7, 8)	339 493 651 783 1 2927

Nom de la variable	Type	Signification	Longueur	Modalités/Filtres	Effectif brut
DIFFSOM	Char	Difficultés à s'endormir ou à rester endormie	1	1. Très souvent 2. Souvent 3. Occasionnellement 4. Rarement ou jamais 9. Ne sait pas	679 704 911 2894 6
SEUL	Char	Sentiment de solitude	1	1. Très souvent 2. Souvent 3. Occasionnellement 4. Rarement ou jamais 8. Refus 9. Ne sait pas	299 443 801 3634 1 16
DIFFPRO	Char	La personne a parlé de ses difficultés à un médecin ou quelqu'un d'autre	1	1. Oui 2. Non 9. Ne sait pas " " Sans objet Filtre : si ANXTETR in (1, 2) ou ANXTEET in (1, 2) ou ANXPERS in (1, 2) ou ANX in (1, 2) ou DIFFSOM in (1, 2) ou SEUL in (1, 2)	1493 1156 2 2543
DETPRO1	Char	La personne a parlé de ses difficultés à un médecin généraliste	1	1. Oui 2. Non " " Sans objet Filtre : si DIFFPRO='1'	1249 244 3701
DETPRO2	Char	La personne a parlé de ses difficultés à un psychologue, à un psychanalyste ou à un psychiatre	1	1. Oui 2. Non " " Sans objet Filtre : si DIFFPRO='1'	206 1287 3701
DETPRO3	Char	La personne a parlé de ses difficultés à un autre médecin spécialiste (hors psychiatre)	1	1. Oui 2. Non " " Sans objet Filtre : si DIFFPRO='1'	154 1339 3701
DETPRO4	Char	La personne a parlé de ses difficultés à quelqu'un d'autre	1	1. Oui 2. Non " " Sans objet Filtre : si DIFFPRO='1'	918 575 3701
PSYSEM	Char	Prise de somnifères, de médicaments contre l'anxiété ou d'antidépresseurs au cours des 7 derniers jours	1	1. Oui (tous les jours, certains jours) 2. Non (aucun jour) 8. Refus 9. Ne sait pas	818 4373 1 2
PSYSEMT	Char	Fréquence de la prise de somnifères, de médicaments contre l'anxiété ou d'antidépresseurs au cours des 7 derniers jours	1	1. Tous les jours 2. Certains jours " " Sans objet Filtre : si PSYSEM='1'	587 231 4376
PSYREG	Char	Prise régulière (au moins une fois par semaine, depuis au moins 6 mois) de somnifères, de médicaments contre l'anxiété ou d'antidépresseurs	1	1. Oui 2. Non 9. Ne sait pas	708 4483 3

Nom de la variable	Type	Signification	Longueur	Modalités/Filtres	Effectif brut
PSYTF	Numérique	Ancienneté de la prise régulière	3	1 à 50 999 Ne sait pas . Sans objet Filtre : si PSYREG='1'	696 12 4486
PSYTP	Char	En années ou en mois	1	1. Années (A) 2. Mois (M) " " Sans objet Filtre : si PSYTF renseigné et <> 999	107 589 4498
PRESPAR	Char	Réponse de l'enquête en présence de ses parents	1	1. Oui 2. Non " " Sans objet Filtre : si LIEN='3' et AGE<=30 et PRESAKV='1'	266 69 4859
<u>VARIABLES SUPPLEMENTAIRES</u>					
RG	Char	Région de résidence	2	11 Ile de France 21 Champagne-Ardenne 22 Picardie 23 Haute-Normandie 24 Centre 25 Basse-Normandie 26 Bourgogne 31 Nord 41 Lorraine 42 Alsace 43 Franche-Comté 52 Pays de la Loire 53 Bretagne 54 Poitou-Charentes 72 Aquitaine 73 Midi-Pyrénées 74 Limousin 82 Rhône-Alpes 83 Auvergne 91 Languedoc-Roussillon 93 Provence-Alpes-Côte d'Azur 94 Corse	

Nom de la variable	Type	Signification	Longueur	Modalités
DEP	Char	Département	2	01 à 95
COM	Char	Code géographique de la commune	3	Numéro géographique de la commune
STRATE	Char	Catégorie de commune de résidence principale	1	0 Commune rurale 1 Unité urbaine de moins de 20 000 hab. 2 Unité urbaine de 20 000 à 100 000 hab. 3 Unité urbaine de plus de 100 000 hab. 4 Unité urbaine de Paris
QECH	Char	Numéro d'échantillon	2	02. Mai 2000 12. Mai 2001
POIDSB	Numérique	Coefficient de pondération des ménages	8	Coefficient tiré de la base de sondage <i>Ne pas utiliser pour les exploitations</i>
POIDSV	Numérique	Coefficient de pondération des individus répondant à la partie « Comportements vis-à-vis de la santé »	8	Coefficient de pondération des individus répondant à la partie « Comportements vis-à-vis de la santé » <i>A utiliser pour toute exploitation de la partie « Comportements vis-à-vis de la santé »</i>
POIDSFV	Numérique	Coefficient de pondération des ménages et individus des ménages qui ont un répondant pour la partie « Comportements vis-à-vis de la santé »	8	Coefficient de pondération des ménages et individus des ménages qui ont un répondant pour la partie « Comportements vis-à-vis de la santé » (équivalent de POIDSF sur la partie fixe avec 5 834 obs contre 5 194 obs pour la partie variable)

Index alphabétique

Nom de la variable	Signification	Numéro de page
ACUPUNC	La personne a recours à l'acupuncture	p 20
ACUPUNCT	Fréquence, acupuncture	p 20
ADDIT	Produits évités parce qu'ils contiennent des colorants ou des conservateurs	p 22
ANEMP	Année depuis laquelle la personne occupe son emploi actuel	p 21
ANX	La personne se sent nerveuse, anxieuse, stressée	p 30
ANXPERS	<u>Dans sa vie personnelle</u> , la personne se sent nerveuse, anxieuse, stressée	p 30
ANXTEET	<u>Dans ses études</u> , la personne se sent nerveuse, anxieuse, stressée	p 30
ANXTETR	<u>Dans son travail</u> , la personne se sent nerveuse, anxieuse, stressée	p 30
AUTSPE	Visite à un autre médecin spécialiste au cours des 12 derniers mois	p 14
AUTSPEC	Nombre de visites à un autre médecin spécialiste au cours des 12 derniers mois	p 14
BOISS1	Au cours de la journée d'hier, la personne a pris du café	p 23
BOISS2	Au cours de la journée d'hier, la personne a pris du soda, coca, sirop (hors boissons "allégées" en sucre -Coca light, etc.-, hors jus de fruit)	p 23
BOISS3	Au cours de la journée d'hier, la personne a pris du vin	p 23
BOISS4	Au cours de la journée d'hier, la personne a pris de la bière, du cidre	p 23
BOISS5	Au cours de la journée d'hier, la personne a pris un apéritif, un digestif, un alcool fort	p 23
BOISSV1	Nombre de tasses (1 verre = 2 tasses ; 1 bol = 4 tasses)	p 23
BOISSV2	Nombre de verres (1 litre = 8 verres ; 1 canette = 3 verres)	p 23
BOISSV3	Nombre de verres (1 bouteille = 6 verres, 1 litre = 8 verres)	p 23
BOISSV4	Nombre de verres (1 litre = 8 verres, 1 canette = 3 verres, 1 demi = 2 verres)	p 23
BOISSV5	Nombre de verres	p 23
CARD	Visite à un cardiologue au cours des 12 derniers mois	p 13
CARDC	Nombre de visites à un cardiologue au cours des 12 derniers mois	p 13
CIGAREV	Usage et consommation de tabac	p 25
CIGPIPE	La personne fume la pipe ou le cigare <u>de façon quotidienne</u>	p 25
COM	Code géographique de la commune	p 33
COMPMAL	Réaction de la personne lorsqu'elle se sent « malade »	p 19
CONDH	Nombre d'heures de travail habituel par semaine	p 29
CONDTRA1	Le travail de la personne lui impose de rester longtemps debout	p 29
CONDTRA2	Le travail de la personne lui impose d'effectuer des efforts physiques importants	p 29
CONDTRA3	Le travail de la personne lui impose d'être exposée à des nuisances importantes	p 29
CONDTRA4	Le travail de la personne lui impose de manipuler des produits dangereux ou toxiques	p 29
CONDTRA5	Le travail de la personne lui impose des contrôles ou des surveillances permanents de la hiérarchie	p 30
CONDTRA6	Le travail de la personne lui impose de répondre immédiatement à une demande extérieure	p 30
CONDTRA7	Le travail de la personne lui impose de travailler en dehors de ses horaires de travail	p 30
CONTAM	Produits évités à cause des risques de la maladie de la "vache folle"	p 22
CONTAMLS	Produits évités à cause des risques d'autres maladies infectieuses comme la listériose ou la salmonellose	p 22
DEP	Département	p 33
DERM	Visite à un dermatologue au cours des 12 derniers mois	p 13
DERMC	Nombre de visites à un dermatologue au cours des 12 derniers mois	p 13
DETPRO1	La personne a parlé de ses difficultés à un médecin généraliste	p 31
DETPRO2	La personne a parlé de ses difficultés à un psychologue, à un psychanalyste ou à un psychiatre	p 31
DETPRO3	La personne a parlé de ses difficultés à un autre médecin spécialiste (hors psychiatre)	p 31

DETPRO4	La personne a parlé de ses difficultés à quelqu'un d'autre	p 31
DIFFPRO	La personne a parlé de ses difficultés à un médecin ou quelqu'un d'autre	p 31
DIFFSOM	Difficultés à s'endormir ou à rester endormie	p 31
FAGEF	Age auquel la personne a commencé à fumer quotidiennement	p 26
FAID1	La dernière fois, recours au patch antitabac	p 26
FAID2	La dernière fois, recours à la gomme à mâcher ou aux pastilles spécial tabac	p 26
FAID3	La dernière fois, recours à la psychothérapie ou au soutien psychologique	p 26
FAID4	La dernière fois, recours à l'acupuncture ou à l'hypnose	p 26
FAID5	La dernière fois, recours à d'autres aides spécifiques (auriculothérapie, homéo-pathie, phytothérapie)	p 26
FANCAR	Dernière fois où la personne a essayé d'arrêter de fumer	p 26
FARRET	La personne a essayé d'arrêter de fumer	p 26
FENVIE	Envie d'arrêter de fumer	p 27
FIEV	La personne a eu une fièvre de 38° ou plus au cours des 12 derniers mois	p 19
FIEVDEG	Importance de la dernière fièvre	p 19
FIEVR	Première réaction (dans les 24h) face au symptôme « fièvre »	p 19
FLOG	La personne fume à l'intérieur de son logement	p 27
FLOGT	Fréquence avec laquelle le personne fume à l'intérieur de son logement	p 27
FPROCAR	Procédure pour arrêter de fumer la dernière fois	p 26
FROTTIS	Date du dernier frottis	p 15
FTEMPF	Nombre d'années pendant lesquelles la personne a fumé	p 27
FUMOCC	La personne fume occasionnellement	p 29
FUMVIE	Au cours de sa vie, la personne a fumé au moins une fois du tabac	p 27
GENER	Connaissance des médicaments "génériques"	p 21
GENGYC	Nombre de visites pour motif gynécologique	p 13
GENMGY	Visite pour un motif gynécologique	p 13
GENPC	Nombre de visites/médecin généraliste au cours des 12 derniers mois	p 13
GENT	Visite à un gastro-entérologue au cours des 12 derniers mois	p 13
GENTC	Nombre de visites à un gastro-entérologue au cours des 12 derniers mois	p 13
GRASSUC	Existence de produits que la personne aime, mais ne mange pas parce qu'ils sont trop riches en matière grasse ou en sucre	p 22
GROSSC	Visite à un médecin en raison d'une grossesse au cours des 12 derniers mois	p 15
GYN	Visite à un gynécologue au cours des 12 derniers mois	p 14
GYNC	Nombre de visites à un gynécologue au cours des 12 derniers mois	p 14
HABCOMP1	Selon elle, le médecin généraliste habituel prend le temps suffisant pour discuter	p 18
HABCOMP2	Selon elle, le médecin généraliste habituel lui donne suffisamment d'explications	p 18
HABCOMP3	Selon elle, le médecin généraliste habituel lui donne des conseils sur son mode de vie- alimentation, activités physiques, tabac, alcool-	p 18
HABCOMP4	Selon elle, le médecin généraliste habituel surveille ses vaccinations	p 18
HABCOMP5	Le médecin généraliste habituel est facile à joindre la semaine en journée	p 18
HABCOMP6	Selon elle, le médecin généraliste habituel est facile à joindre la nuit ou le week-end	p 18
HABGEN	La personne voit toujours le même médecin généraliste	p 18
HOMEO	La personne a recours à l'homéopathie	p 20
HOMEOT	Fréquence, prise d'homéopathie	p 20
IDENT	Identifiant du logement	p 12
IDENTI	Identifiant de la personne élue pour répondre à la partie « Comportements vis-à-vis de la santé »	p 12
JEXCEP	Journée d'hier exceptionnelle	p 23
MAL01 à MAL11	1 ^{ère} maladie à 11 ^{ème} maladie déclarée	p 16
MALAD	Personne atteint(e) d'une des maladies chroniques ou graves de la carte A	p 16
MALSUIV	Suivi par un médecin pour cette(ces) maladie(s)	p 17
MAMMO	Déjà passé une mammographie	p 15
MAMMODER	Date de la dernière mammographie	p 15

MEDPNVL	Prise de médicaments nécessitant une ordonnance <u>sans l'avis d'un médecin</u> au cours des 12 derniers mois	p 20
MEDSUIV	Médecin qui suit la personne	p 17
MEDTRAC	Fréquence de la convocation par un médecin du travail pour une visite de santé	p 21
MENOP	Traitements hormonaux de longue durée relatifs à la ménopause	p 15
MNCONS1	Pas de visite parce que cela n'était pas suffisamment grave	p 14
MNCONS2	Pas de visite parce que la personne s'est soignée seule	p 14
MNCONS3	Pas de visite parce que cela lui aurait coûté trop cher	p 14
MNCONS4	Pas de visite pour d'autres raisons	p 14
MNHAB	Raison pour laquelle la personne ne voit pas toujours le même médecin généraliste	p 19
MNSUIV1	La personne n'est pas suivie par un médecin parce qu'elle pense que cela n'est pas nécessaire (<i>pas suffisamment grave</i>)	p 17
MNSUIV2	La personne n'est pas suivie par un médecin parce que les médecins n'y peuvent rien (<i>ne peuvent soulager ou guérir la maladie</i>)	p 17
MNSUIV3	La personne n'est pas suivie par un médecin parce qu'elle se soigne seule	p 17
MNSUIV4	La personne n'est pas suivie par un médecin parce que cela lui coûterait trop cher	p 17
MNSUIV5	La personne n'est pas suivie par un médecin pour d'autres raisons	p 17
NFAGEF	Age auquel la personne a commencé à fumer quotidiennement	p 27
NFAID1	Recours au patch antitabac pour arrêter de fumer	p 28
NFAID2	Recours à la gomme à mâcher ou aux pastilles spécial tabac pour arrêter de fumer	p 28
NFAID3	Recours à la psychothérapie ou soutien psychologique pour arrêter de fumer	p 28
NFAID4	Recours à l'acupuncture ou à l'hypnose pour arrêter de fumer	p 28
NFAID5	Recours à d'autres aides spécifiques (auriculothérapie, homéopathie, phytothérapie) pour arrêter de fumer	p 28
NFARF	Durée de l'arrêt du tabac	p 28
NFARP	En mois ou en années	p 28
NFCIGAR	Nombre de cigarettes fumées par jour	p 28
NFDEJA	La personne a déjà fumé de façon quotidienne	p 27
NFLOG	Un membre du ménage fume à l'intérieur du logement	p 29
NFLOGT	Fréquence avec laquelle ce membre du ménage fume à l'intérieur du logement	p 29
NFPROCAR	Procédure suivie pour arrêter de fumer	p 28
NFTEMPF	Nombre total d'années où la personne a fumé	p 27
NHCOMP1	Selon elle, le dernier médecin généraliste consulté a pris suffisamment de temps pour discuter	p 19
NHCOMP2	Selon elle, le dernier médecin généraliste consulté a donné suffisamment d'explications	p 19
NOKV	Numéro de la personne élue pour répondre à la partie « Comportements vis-à-vis de la santé »	p 12
OGM	La personne évite de manger certains produits parce qu'ils contiennent des O.G.M.	p 22
OPHT	Visite à un ophtalmologiste au cours des 12 derniers mois	p 14
OPHTC	Nombre de visites à un ophtalmologiste au cours des 12 derniers mois	p 14
ORL	Visite à un ORL au cours des 12 derniers mois	p 14
ORLC	Nombre de visites à un ORL au cours des 12 derniers mois	p 14
PALIM	Equilibre de l'alimentation de la personne	p 22
PESER	La personne se pèse (fréquence) ...	p 24
PHARMA	Achat de médicaments après conseil d'un pharmacien et <u>sans l'avis d'un médecin</u> au cours des 12 derniers mois	p 20
PLANIF	Connaissance de centres de "planning familial" en France	p 21
PLANIFC	Consultation dans un centre de "planning familial"	p 21
POIDS	Poids de la personne (en kg)	p 24
POIDSB	Coefficient <u>initial</u> de pondération des ménages (ne pas utiliser en exploitation)	p 33
POIDSFV	Coefficient de pondération des ménages et individus des ménages qui ont un répondant pour la partie « Comportements vis-à-vis de la santé »	p 33
POIDSID	Poids que la personne voudrez atteindre ou garder (en kg)	p 24
POIDSV	Coefficient de pondération des individus répondant à la partie « Comportements vis-à-vis de la santé »	p 33

PRESAKV	Présence de la personne élue pour répondre à la partie « Comportements vis-à-vis de la santé »	p 12
PRESPAR	Réponse de l'enquête en présence de ses parents	p 32
PRISE	La personne a pris ces médicaments ou ces traitements en respectant précisément le dosage et la durée prescrits	p 17
PRODC1	Consommation de produits allégés en matière grasse	p 22
PRODC2	Consommation de produits allégés en sucre	p 22
PRODC3	Consommation de fruits et légumes <u>frais</u> (non compris congelés)	p 22
PRODC4	Consommation de produits de l'agriculture biologique (non compris <u>produits du jardin</u> personnel)	p 22
PSANTE	Signification d'être en bonne santé pour la personne	p 22
PSY	Visite à un psychiatre au cours des 12 derniers mois	p 13
PSYC	Nombre de visites à un psychiatre au cours des 12 derniers mois	p 13
PSYREG	Prise régulière (au moins une fois par semaine, depuis au moins 6 mois) de somnifères, de médicaments contre l'anxiété ou d'antidépresseurs	p 31
PSYSEM	Prise de somnifères, de médicaments contre l'anxiété ou d'antidépresseurs au cours des 7 derniers jours	p 31
PSYSEMT	Fréquence de la prise de somnifères, de médicaments contre l'anxiété ou d'antidépresseurs au cours des 7 derniers jours	p 31
PSYTF	Ancienneté de la prise régulière	p 32
PSYTP	En années ou en mois	p 32
QECH	Numéro d'échantillon	p 33
QUOTACT	Activités physiques régulières dans la vie quotidienne	p 25
REGIM1	Régime sans sel	p 23
REGIM2	Régime amaigrissant	p 23
REGIM3	Régime contre le cholestérol	p 24
REGIM4	Autre régime	p 24
REGIMP	Régime conseillé par un médecin	p 24
REPKV	Numéro de la personne qui répond pour le compte de la personne élue	p 12
REPONSV	Réussite du questionnaire	p 12
RG	Région de résidence	p 32
RHU	Visite à un rhumatologue au cours des 12 derniers mois	p 13
RHUC	Nombre de visites à un rhumatologue au cours des 12 derniers mois	p 13
SANGD	La personne donne son sang	p 20
SANGDT	Fréquence du don du sang	p 20
SANGNDON	Raison principale pour laquelle la personne ne donne pas son sang	p 20
SANMAG	Lecture de pages « santé » des magazines ou des magazines sur la santé destinés au grand public	p 21
SANMAGT	Fréquence de la lecture	p 21
SANMEDI	Suivi d'émissions sur la santé à la télévision ou à la radio	p 21
SANMEDIT	Fréquence du suivi d'émissions sur la santé à la télévision ou à la radio	p 21
SANPB	Problèmes de santé au cours des 12 derniers mois sans visite de médecin	p 14
SANTRA	Problèmes de santé ou handicaps qui empêchent la personne de travailler	p 15
SANTRAT	Fréquence de ces problèmes de santé ou handicaps	p 15
SEUL	Sentiment de solitude	p 31
SOM	Nombre d'heures de sommeil en 24 h	p 25
SOMREG	Habituellement, la personne se couche à la même heure	p 25
SPORTM1	Pratique d'une activité sportive pour le plaisir	p 24
SPORTM2	Pratique d'une activité sportive pour la santé (<i>y compris pour garder la forme, évacuer son stress</i>)	p 24
SPORTM3	Pratique d'une activité sportive pour maigrir	p 24
SPORTM4	Pratique d'une activité sportive pour se muscler	p 25
SPORTM5	Pratique d'une activité sportive pour rencontrer d'autres personnes	p 25

SPORTM6	Pratique d'une activité sportive parce que la personne y est obligée (parents, scolarité, médecin, etc.)	p 25
SPORTMN	Raison pour laquelle la personne ne pratique pas d'activité sportive	p 25
SPORTV	Pratique d'une activité sportive	p 24
STRATE	Catégorie de commune de résidence principale	p 33
TAILLE	Taille de la personne (en cm)	p 24
TRAIT	Un médecin a prescrit des médicaments ou d'autres traitements pour cette(ces) maladie(s) au cours des 12 derniers mois	p 17
URG	Visite à un médecin au service des urgences des hôpitaux au cours des 12 derniers mois	p 13
URGC	Nombre de visites/médecin au service des urgences des hôpitaux au cours des 12 derniers mois	p 13
VISITE	1 ^{ère} ou 2 ^{ème} visite pour l'enquête de cette année	p 12
VITAMP	Prise de vitamines ou de minéraux sous forme de médicaments <u>sans l'avis d'un médecin</u> au cours des 12 derniers mois	p 20
VMEDTRA	Dernière visite d'un médecin du travail pour une visite de santé	p 21

ANNEXE :
DESCRIPTION DES VARIABLES
DE LA PARTIE « SANTE » DES INDICATEURS SOCIAUX

Nom de la variable	Type	Signification	Longueur	Modalités
PRESAK	Char	La personne Kish a répondu elle-même à l'enquête	1	1 Oui 2 Non
REPK	Char	Numéro individuel de la personne qui a répondu pour le compte de la personne Kish	2	
SANETA	Char	État de santé général	1	1 Très bon 2 Bon 3 Moyen 4 Médiocre 5 Mauvais 6 Très mauvais
ACTPRO	Char	Exercice d'une activité professionnelle	1	1 Oui, tout au long de l'année mais avec des périodes de vacances 2 Oui, tout au long de l'année et sans période de vacances 3 Oui, mais avec des périodes de chômage 4 Non
CONG	Char	Congé maladie	1	" " Sans objet 1 Oui, pendant 3 mois et plus 2 Oui, pendant un mois ou plus mais moins de 3 mois 3 Oui, pendant plus d'une semaine mais moins d'un mois 4 Oui, pendant une semaine ou moins 5 Non
AIDSAN	Char	Besoin de l'aide d'une personne pour des raisons de santé	1	1 Oui, pendant un mois ou plus 2 Oui, pendant moins d'un mois 3 Non
DEPLDIF	Char	Difficultés à se déplacer	1	1 Oui, souvent ou toujours 2 Oui, parfois 3 Non, jamais
CIGARE	Char	Consommation de cigarettes	1	1 Non 2 Oui, de 1 à 5 cigarettes par jour 3 Oui, de 6 à 10 cigarettes par jour 4 Oui, de 11 à 20 cigarettes par jour 5 Oui, de 21 à 40 cigarettes par jour 6 Oui, plus de 40 cigarettes par jour 7 Oui, le cigare ou la pipe 8 Oui, le cigare ou la pipe et les cigarettes
SPORT	Char	Exercice d'une activité sportive	1	1 Oui, plusieurs fois par semaine 2 Oui, une fois par semaine 3 Oui, 2 ou 3 fois par mois 4 Oui, une fois par mois 5 Moins d'une fois par mois 6 Non, jamais
CONSGEN	Char	Consultation d'un médecin généraliste	1	1 Oui, une fois 2 Oui, 2 à 3 fois 3 Oui, plus de 3 fois 4 Non

Nom de la variable	Type	Signification	Longueur	Modalités
CONSSPE	Char	Consultation d'un médecin spécialiste	1	1 Oui, une fois 2 Oui, 2 à 3 fois 3 Oui, plus de 3 fois 4 Non
MALGRAV	Char	Suivi pour une maladie grave ou chronique	1	1 Oui 2 Non
MEDPREV	Char	Consultation d'ordre préventif	1	1 Oui, une fois 2 Oui, 2 ou 3 fois 3 Oui, plus de 3 fois 4 Non
MEDREG	Char	Consommation de médicaments sur une longue période (au moins un mois)	1	1 Oui 2 Non
HOSPSEJ	Char	Séjour dans un hôpital (au moins une nuit)	1	1 Oui 2 Non
DENTS	Char	Douleurs dentaires	1	1 Oui, souvent ou toujours 2 Oui, parfois 3 Non, jamais
CONSDENT	Char	Consultation d'un dentiste	1	1 Oui 2 Non
LUNET	Char	Port de lunettes ou de lentilles	1	1 Oui, les deux 2 Oui, des lunettes 3 Oui, des lentilles 4 Non
LUNNEC	Char	Besoin de lunettes ou de lentilles	1	" " Sans objet 1 Oui 2 Non
SECU	Char	Prise en charge des frais médicaux	1	1 Pas de remboursement 2 Seulement le remboursement de la sécurité sociale 3 Remboursement de la sécurité sociale plus mutuelle ou assurance complémentaire 4 Prise en charge à 100 %, aide médicale gratuite, carte santé...

8 (ou 98) Refus de réponse

9 (ou 99) Ne sait pas