



Division Conditions de vie des Ménages

---

Enquête Santé  
2002-2003

Dictionnaire des codes



Novembre 2006

## Liste des tables

TABLE ACCIDENTS AVANT L'ENQUÊTE.....	3
TABLE ACCIDENTS PENDANT L'ENQUÊTE.....	5
TABLE ALIEMENTS ET INTERRUPTIONS D'ACTIVITE.....	11
TABLE ANTECEDENTS CHIRURGICAUX.....	15
TABLE BILANS DE SANTE OBLIGATOIRE .....	16
TABLE ACTES DE BIOLOGIE .....	17
TABLE DEFICIENCES, MODES DE VIE, RECOURS A LA PREVENTION .....	22
TABLE RECOURS AU DENTISTE.....	42
TABLE EXAMENS COMPLEMENTAIRES, EXPLORATIONS FONCTIONNELLES (HORS BIOLOGIE).....	50
TABLE HANDICAPS DES PERSONNES NON APTES .....	55
TABLE HOSPITALISATION ENTRE DEUX VISITES.....	63
TABLE HOSPITALISATIONS DANS LES 12 MOIS AYANT PRECEDE L'ENQUÊTE .....	68
TABLE INDIVIDUS.....	73
TABLE MALADIES PENDANT L'ENQUÊTE.....	129
TABLE MEDICAMENTS CONSOMMES LA VEILLE .....	148
TABLE RECOURS AU MEDECIN PENDANT L'ENQUÊTE.....	150
TABLE MENAGE .....	178
TABLE PAIEMENTS ACTES DE BIOLOGIE, DES EXAMENS ET DES ACTES PARAMEDICAUX .....	200
TABLE DES ACTES PARAMEDICAUX.....	205
TABLE PRODUITS DE SANTE .....	210

# TABLE ACCIDENTS AVANT L'ENQUÊTE 'ACCAENQ'

## NUMACCAV

Ancienne numérotation de l'accident

		Effectifs	%
1		2084	85.6
2		278	11.4
3		72	3.0
	Ensemble	2434	100.0

La numérotation va de 1 à 3.

Ce numéro est celui qui relie l'accident à la 'maladie' dont il est à l'origine. C'est lui qui est donné dans les variables accivis2n01 à accivis3n03 de la table maladie.

## NOACCAV

Nouvelle numérotation de l'accident

		Effectifs	%
1		2075	85.2
2		284	11.7
3		74	3.0
4		1	
	Ensemble	2434	100.0

La numérotation va de 1 à 3.

Ce nouveau numéro classe les accidents par ordre chronologique d'arrivée

## MEMACC

Accident qui semble identique

		Effectifs	%
0	Non	2116	86.9
?	Semble identique	318	13.1
	Ensemble	2434	100.0

Des accidents semblent identiques lorsqu'ils ont exactement les mêmes caractéristiques et qu'ils ont eu lieu la même année. On ne sait pas s'il s'agit du même accident qui a été reporté plusieurs fois pour l'associer à plusieurs maladies ou si ce sont plusieurs accidents survenus à des mois différents de la même année.

En quelle année ?

## A5C

Année de l'accident

		Effectifs	%
1926 à 2003 9999		2428	99.8
	Ne sait pas	6	0.2
		-----	----
	Ensemble	2434	100.0

**S'agissait-il :**

## **A6C**

**Type d'accident**

		Effectifs	%
1	D'un accident sur le lieu de travail	588	24.1
2	D'un accident de la circulation	675	27.7
3	D'un accident domestique	301	12.4
4	D'un accident lié à une activité sportive	402	16.5
5	D'une agression	80	3.3
6	D'une rixe	8	0.3
7	D'un autre type d'évènement violent	380	15.7
	Ensemble	2434	100.0

**Cet accident (cet évènement violent) a-t-il été reconnu comme un accident du travail ?**

Si la personne occupe ou a occupé un emploi (Occup=1 ou Actpa=1)

2 variables identiques sont créées pour cette question A17c dans Accpenq et A17cb dans Accaenq

## **A17CB**

**Accident reconnu comme accident du travail**

		Effectifs	%
1	Oui	646	29.3
2	Non	1557	70.7
X	Sans objet (n'occupe pas d'emploi ou n'en n'a jamais occupé)	231	
	Ensemble	2434	100.0

**Cet accident ou évènement violent a-t-il donné (ou donne-t-il) lieu à des indemnisations ?**

## **A18C**

**Indemnisations pour l'accident**

		Effectifs	%
1	Oui	690	28.4
2	Non	1744	71.6
	Ensemble	2434	100.0

# TABLE ACCIDENTS PENDANT L'ENQUÊTE 'ACCPENQ'

## NUMACCPE

Ancienne numérotation de l'accident

		Effectifs	%
1		558	94.7
2		25	4.2
3		6	1.0
	Ensemble	589	100.0

La numérotation va de 1 à 3 pour chaque visite.

Ce numéro est celui qui relie l'accident à la maladie à la 'maladie' dont il est à l'origine. C'est lui qui est donné dans les variables accvis2n01 à accvis3n03 de la table maladie.

## NOACCPE

Nouvelle numérotation de l'accident

		Effectifs	%
1		582	98.8
2		7	1.2
	Ensemble	589	100.0

La numérotation va de 1 à 2 pour chaque visite.

Ce nouveau numéro classe les accidents par ordre chronologique d'arrivée.

## DATEACC

Date de l'accident

Nombre de jours écoulés depuis le 1er janvier 1960.

Format JJ/MM/AA, les dates varient du 06/10/02 au 24/09/03.

6 accidents sont non renseignés (date égale au 01/01/1960), ils concernent 6 individus pour qui on ne connaît que le mois et l'année de l'accident.

## A4C

Date de l'accident

Format JJMMAAAA, elle correspond à la variable DATEACC en format caractère

Il s'agissait :

## A2C

Accident ou autre type d'événement

		Effectifs	%
1	D'un accident	497	84.4
2	D'une agression	22	3.7
3	D'une rixe	3	0.5
4	D'un autre type d'événement violent	67	11.4
	Ensemble	589	100.0

## Est-ce arrivé sur votre lieu de travail ?

Si la personne occupe un emploi (Occup=1)

### A10C

#### Accident arrivé sur le lieu de travail

		Effectifs	%
1	Oui	111	39.5
2	Non	170	60.5
X	Sans objet (n'occupe pas d'emploi)	308	
	Ensemble	589	100.0

## Que faisiez-vous au moment de cet accident ?

A2c=1

### A11C

#### Activité au moment de l'accident

		Effectifs	%
01	Se déplaçait en voiture	18	3.6
02	Se déplaçait en moto, mobylette, scooter	16	3.2
03	Se déplaçait à bicyclette	18	3.6
04	Se déplaçait en roller, patinette, patins à roulettes	6	1.2
05	Marchait	92	18.5
06	Courait	32	6.4
07	Etait occupé à une activité ménagère	28	5.6
08	Faisait du bricolage, des travaux de réparation	35	7.0
09	Faisait du jardinage	12	2.4
10	Pratiquait un sport	116	23.3
11	Faisait de l'éducation physique à l'école	3	0.6
12	Avait une autre activité en milieu scolaire	9	1.8
13	Avait une activité de loisirs, de jeu	32	6.4
14	Avait une autre activité	78	15.7
15	Ne se souvient pas	2	0.4
X	Sans objet (il ne s'agit pas d'un accident)	92	
	Ensemble	589	100.0

Voir la carte code n° 12

## De quel sport s'agissait-il ?

A2c=1 et A11c=10 ou 11

### A12C

#### Sport pratiqué au moment de l'accident

Voir nomenclature A12c

## Où a eu lieu cet accident ou traumatisme ?

A2c=1

### A13C

#### Lieu de l'accident ou du traumatisme

		Effectifs	%
1	Au domicile : à l'intérieur du logement	68	13.7
2	Au domicile : à l'extérieur du logement (dépendances, cour, jardin...)	47	9.5
3	A l'école, au lycée, dans un lieu d'enseignement	48	9.7
4	Dans un lieu de sport	78	15.7
5	Dans un lieu de loisir	33	6.6
6	Dans une rue, sur une route, un trottoir, un parking	93	18.7
7	Dans un autre lieu hors domicile (commerce, gare, musée...)	17	3.4
8	Autre lieu	113	22.7
9	Ne se souvient pas	0	0.0
X	Sans objet (idem A11c)	92	
	Ensemble	589	100.0

Voir la carte-code n° 13

## Comment avez-vous été blessé ?

A2c=1

### A14C

#### Type de blessure

		Effectifs	%
1	Est tombé	271	54.5
2	A reçu un choc	118	23.7
3	S'est brûlé	10	2.0
4	A eu une coupure, une piqûre, une morsure, une pénétration de corps étranger dans le corps	38	7.6
5	A subi une intoxication (par ingestion, inhalation, autre...)	0	
6	A été victime d'un étouffement, d'une noyade	0	
7	A été victime d'une explosion	0	
8	Autres mécanismes accidentels	60	12.1
X	Sans objet (idem A11c)	92	
	Ensemble	589	100.0

Voir la carte-code n° 15

## Quels ont été le ou les principaux éléments impliqués dans cet accident ou traumatisme ?

A2c=1

14 réponses possibles de A15c1 à A15c14

### A15C1

Élément de l'environnement extérieur (mur, trottoir, barrière...) impliqué

		Effectifs	%
0	Non	393	79.1
1	Oui	104	20.9
X	Sans objet (idem A11c)	92	
	Ensemble	589	100.0

### A15C2

Structure de la maison (mur, pilier...) impliquée

		Effectifs	%
0	Non	460	92.6
1	Oui	37	7.4
X	Sans objet (idem A11c)	92	
	Ensemble	589	100.0

### A15C3

Objet de décoration, mobilier, état du revêtement (du sol, du plafond) impliqué

		Effectifs	%
0	Non	467	94.0
1	Oui	30	6.0
X	Sans objet (idem A11c)	92	
	Ensemble	589	100.0

### A15C4

Ustensiles de cuisine ou de blanchissage impliqués

		Effectifs	%
0	Non	490	98.6
1	Oui	7	1.4
X	Sans objet (idem A11c)	92	
	Ensemble	589	100.0

### A15C5

Liquides chauds, vapeurs impliqués

		Effectifs	%
0	Non	494	99.4
1	Oui	3	0.6
X	Sans objet (idem A11c)	92	
	Ensemble	589	100.0

### A15C6

Outils de bricolage ou de jardinage impliqués

		Effectifs	%
0	Non	463	93.2
1	Oui	34	6.8
X	Sans objet (idem A11c)	92	
	Ensemble	589	100.0



## A15C7

### Equipements de sport et de jeux impliqués

		Effectifs	%
0	Non	446	89.7
1	Oui	51	10.3
X	Sans objet (idem A11c)	92	
	Ensemble	589	100.0

## A15C8

### Véhicules ou accessoires impliqués

		Effectifs	%
0	Non	454	91.3
1	Oui	43	8.7
X	Sans objet (idem A11c)	92	
	Ensemble	589	100.0

## A15C9

### Animaux impliqués

		Effectifs	%
0	Non	493	99.2
1	Oui	4	0.8
X	Sans objet (idem A11c)	92	
	Ensemble	589	100.0

## A15C10

### Plantes impliquées

		Effectifs	%
0	Non	493	99.2
1	Oui	4	0.8
X	Sans objet (idem A11c)	92	
	Ensemble	589	100.0

## A15C11

### Débris, déchets impliqués

		Effectifs	%
0	Non	490	98.6
1	Oui	7	1.4
X	Sans objet (idem A11c)	92	
	Ensemble	589	100.0

## A15C12

### Autre élément impliqué

		Effectifs	%
0	Non	398	80.1
1	Oui	99	19.9
X	Sans objet (idem A11c)	92	
	Ensemble	589	100.0

## A15C13

Ne se souvient pas de l'élément impliqué

		Effectifs	%
0	Non	489	98.4
1	Oui	8	1.6
X	Sans objet (idem A11c)	92	
	Ensemble	589	100.0

## A15C14

Pas d'élément impliqué

		Effectifs	%
0	Non	416	83.7
1	Oui	81	16.3
X	Sans objet (idem A11c)	92	
	Ensemble	589	100.0

**Dans les 48 heures qui ont suivi cet accident ou traumatisme, avez-vous été limité dans les activités que vous faites habituellement ?**

## A16C

Limitation dans les activités dans les 48 heures qui ont suivi cet accident

		Effectifs	%
1	Oui, sévèrement limité	221	37.5
2	Oui, limité	238	40.4
3	Non, pas du tout	130	22.1
	Ensemble	589	100.0

**Cet accident (cet évènement violent) a-t-il été reconnu comme un accident du travail ?**

Si la personne occupe emploi (Occupa=1)

2 variables identiques sont créées pour cette question A17c dans Accpenq et A17cb dans Accaenq

## A17C

Accident reconnu comme accident du travail

		Effectifs	%
1	Oui	95	33.8
2	Non	186	66.2
X	Sans objet (N'occupe pas d'emploi)	308	
	Ensemble	589	100.0

## A0C

Maladie liée à l'accident

1 à 16	Numéro de maladie
--------	-------------------

# TABLE ALITEMENTS ET INTERRUPTIONS D'ACTIVITE

## 'ALITEMENTS'

Cette table ne concerne que les individus ayant été alités une ou plusieurs fois entre deux visites (AL7C=1 ou ALIA1=1) ou/et qui ont interrompu pour des raisons de santé leur activité professionnelle, domestique ou scolaire (AL1C= 1,2,3 ou ALIA1=2).

**Table des correspondances entre le nom des variables dans le questionnaire et le nom des variables recodées dans la table SAS**

Correspondance entre variables		Filtre sur les variables	
Variables du questionnaire papier	Variables de la table SAS	Questionnaire papier	Table SAS
AL7C	ALIA1		
AL8C	ALIA3	Si AL7C=oui	Si ALIA1=1
AL9D	ALIA4	Si AL7C=oui	Si ALIA1=1
AL11C	ALIA5	Si AL7C=oui	Si ALIA1=1,2 regroupement de variables par rapport au questionnaire papier
AL10C			
AL12C	ALIA81-ALIA85	Si AL11C=oui ou AL5C=oui	Si ALIA5=1
AL10CB	ALIA9	Si AL7C=oui	Si ALIA1=1
AL11CB	ALIA10	Si AL10CB=1 ;2 ;3 ou AL1C=1,2,3	Si ALIA9=1,2,3 ou ALIA1=2 autre filtre ALIA9≠4
AL10CA	ALIA7	Si AL11C=non et AL10C=non	Si ALIA5=2 ou blanc
AL1C avec trois modalités dichotomisées dans la table SAS	ALIA1 Modalités : ALIA21, ALIA22, ALIA23	Si AL1C=1 ou/et 2 ou/et 3	Si ALIA1=2
AL3D	ALIA10	Si AL10CB=1 ;2 ;3 ou AL1C=1,2,3	Si ALIA9=1,2,3 ou ALIA1=2 autre filtre ALIA9≠4
AL5C	ALIA5	Si AL1C=1 ou/et 2 ou/et 3	Si ALIA1=1,2 regroupement de variables par rapport au questionnaire papier
AL4C			
AL6C	ALIA81-ALIA85	Si AL11C=oui ou AL5C=oui	Si ALIA5=1
AL4CA	ALIA7	Si AL5C=non et AL4C=non	Si ALIA5=2 ou blanc

## ALIA1

### Type d'interruption pour raison de santé

		Effectifs	%
1	Alitement suivi ou non d'une interruption d'activité	3091	48.1
2	Interruption d'activité sans alitement	3338	51.9
	Ensemble	6429	100.0

Indicateur crée à partir des variables initiales AL1c et AL7c.

Un individu peut avoir au plus deux lignes d'interruption par visite : l'une pour un alitement (Alia1=1), l'autre pour une interruption sans alitement (Alia1=2)

## Quelle interruption d'activité sans alitement ?

Question Al1c initiale

Alia1=2

3 réponses possibles Alia21 à Alia23

### ALIA21

Interruption d'activité professionnelle

		Effectifs	%
0	Non	1926	57.7
1	Oui	1412	42.3
X	Sans objet (pas un alitement)	3091	
	Ensemble	6429	100.0

### ALIA22

Interruption d'activité domestique

		Effectifs	%
0	Non	2295	68.7
1	Oui	1043	31.3
X	Sans objet (pas un alitement)	3091	
	Ensemble	6429	100.0

### ALIA23

Interruption d'activité scolaire

		Effectifs	%
0	Non	2288	68.5
1	Oui	1050	31.5
X	Sans objet (pas un alitement)	3091	
	Ensemble	6429	100.0

## Combien de fois avez-vous été alité depuis la dernière visite ?

Question Al8c initiale

Alia1=1

### ALIA3

Nombre d'alitements depuis la dernière visite

		Effectifs	%
0	Sans objet (Il ne s'agit pas d'une interruption d'activité sans alitement)	3338	51.9
1 à 10		3091	48.1
	Ensemble	6429	100.0

## Combien de jours avez-vous été alité depuis la dernière visite ?

Question Al9c initiale

Alia1=1

### ALIA4

Nombre de jours d'alitement depuis la dernière visite

		Effectifs	%
0	Sans objet (idem Alia3)	3338	51.9
1 à 41		3091	48.1
	Ensemble	6429	100.0

## Ces interruptions d'activité ou ces alitements sont-ils liés à un problème de santé déjà cité ?

Regroupement des questions initiales AI5c et AI11c

Interruptions = alitements et interruptions d'activité sans alitement

### ALIA5

Interruptions en rapport avec maladie ou problème de santé déjà cité

		Effectifs	%
1	Oui	5656	90.2
2	Non	594	9.5
3	Oui, mais maladie ou problème de santé non relevés	22	0.4
X	Sans objet (aucune maladie déclarée)	157	
	Ensemble	6429	100.0

## Quelle était la maladie ou le problème de santé concerné par l'interruption ?

Regroupement des questions initiales AI6c et AI12c

Alia5=1

Numéro de la 1ère maladie cause de l'interruption

1 à 25	
X	Sans objet (Alia5 ne 1 et l'interruption ne concerne qu'une seule maladie)

### ALIA82

Numéro de la 2ème maladie cause de l'interruption

1 à 25	
X	Sans objet (Alia5 ne 1 et l'interruption ne concerne qu'une seule maladie)

### ALIA83

Numéro de la 3ème maladie cause de l'interruption

1 à 25	
X	Sans objet (Alia5 ne 1 et l'interruption ne concerne que deux maladies)

### ALIA84

Numéro de la 4ème maladie cause de l'interruption

1 à 25	
X	Sans objet (Alia5 ne 1 et l'interruption ne concerne que trois maladies)

## ALIA85

Numéro de la 5ème maladie cause de l'interruption

1 à 25 X	Sans objet (Alia5 ne 1 et l'interruption ne concerne que quatre maladies)
-------------	---

## ALIA86

Numéro de la 6ème maladie cause de l'interruption

1 à 25 X	Sans objet (Alia5 ne 1 et l'interruption ne concerne que quatre maladies)
-------------	---

## Quel est le motif de l'interruption d'activité ou de l'alitement autre que maladie ?

Regroupement des questions AI4ca et AI10ca

Si Alia5=2 ou blanc

## ALIA7

Motif de l'interruption (autre que maladie)

		Effectifs	%
1	D'une indisposition passagère (migraine, douleurs...)	417	55.5
2	D'une fatigue	86	11.5
3	Autre raison	248	33.0
X	Sans objet (Alia5=(1,3))	5678	
	Ensemble	6429	100.0

## Cet alitement a-t-il donné lieu à une interruption d'activité ?

Question AI10cb initiale

Si Alia1=1

## ALIA9

Interruption d'activité provoquée par l'alitement

		Effectifs	%
1	D'activité professionnelle	648	21.0
2	D'activité domestique	882	28.6
3	D'activité scolaire	727	23.5
4	Aucune de ces interruptions	834	27.0
X	Sans objet (Alia1=2)	3338	
	Ensemble	6429	100.0

## Nombre de jours total d'interruption d'activité professionnelle, scolaire ou domestique pour raisons de santé avec ou sans alitement

Regroupement des questions initiales AI11cb et AI3d

Si Alia9 ne 4, autrement dit si Alia9=(1,2,3) ou Alia1=2

## ALIA10

Nombre de jours total d'interruption d'activité professionnelle, scolaire ou domestique pour raisons de santé avec ou sans alitement

		Effectifs	%
0	Sans objet (Alia9=4)	834	13.0
1 à 57		5595	87.0
	Ensemble	6429	100.0

# TABLE ANTECEDENTS CHIRURGICAUX

‘ANTE\_CHIRUR’

## NOANTE

Numéro de l'antécédent chirurgical

		Effectifs	%
01		21521	50.8
02		11456	27.1
03		5597	13.2
04		2579	6.1
05		1180	2.8
	Ensemble	42333	100.0

## AN2T1

Antécédent numéro 1

Voir nomenclature actes chirurgicaux

## AN2T2

Antécédent numéro 2

Voir nomenclature actes chirurgicaux

Etait-ce :

## AN3T

Intervention plus ou moins récente

		Effectifs	%
1	Il y a plus de 5 ans	35002	82.7
2	Il y a moins de 5 ans	7331	17.3
	Ensemble	42333	100.0

# TABLE BILANS DE SANTE OBLIGATOIRE

## 'BILAN'

### TYPBIL

Types d'examens obligatoires subis entre deux visites

		Effectifs	%
01	Médecine du travail ou scolaire uniquement	1925	92.8
02	Bilan de santé uniquement	123	5.9
03	Type 01 et 02 à la fois	26	1.3
	Ensemble	2074	100.0

Un individu peut avoir subi plusieurs examens obligatoires. Ils sont regroupés dans une seule ligne de la table.

Si plusieurs examens ont été réalisés seul le dernier est décrit.

Un individu ne peut avoir qu'une ligne d'examens obligatoires par visite.

Cette variable regroupe les variables Ex1a et Ex1b du questionnaire.

### DATEBIL

Date du bilan de santé

Format JJ/MM/AA. Nombre de jours depuis le 1/1/1960.

### EX2

Date de l'examen ou de la visite obligatoire

Format JJ/MM/AA, elle correspond à la variable Datebil en format caractère

**Cet examen a-t-il permis la découverte d'une maladie ou d'un problème de santé ?**

### EX4A

Examen ayant permis la découverte d'une maladie

		Effectifs	%
1	Oui	97	4.7
2	Non	1956	94.3
3	Oui, mais maladie non relevée	21	1.0
	Ensemble	2074	100.0

**De quelle maladie ou problème de santé s'agit-il ?**

Ex4a=1

2 réponses possibles (Ex6a1 et/ou Ex6a2).

### EX6A1

Numéro de la 1ère maladie découverte par le bilan de santé

1 à 10 X	Sans objet (Ex4a=2 ou 3)
-------------	--------------------------

### EX6A2

Numéro de la 2ème maladie découverte par le bilan de santé

1 à 7 X	Sans objet (Ex4a=2 ou 3 et le bilan n'a permis de découvrir qu'une seule maladie)
------------	---

Seuls 9 examens ont permis la découverte de 2 maladies



# TABLE ACTES DE BIOLOGIE

‘BIOLOGIE’

## NOBIO

Numéro de l'acte de biologie réalisé entre deux visites

		Effectifs	%
01 à 15	VALEURS TROUVEES ----->		
	01	3208	28.4
	02	2069	18.3
	03	1586	14.0
	04	1181	10.4
	05	887	7.8
	06	684	6.0
	07	499	4.4
	08	372	3.3
	09	273	2.4
	10	185	1.6
	11	130	1.1
	12	93	0.8
	13	61	0.5
	14	48	0.4
	15	39	0.3
Ensemble		11315	100.0

La numérotation va de 01 à 15 pour chaque visite

Combien d'examens identiques de ce type avez-vous fait réaliser depuis la dernière visite ?

## MEMBI

Nombre d'examens identiques

		Effectifs	%
01 à 15	VALEURS TROUVEES ----->		
	00 (Aucun )	10870	96.1
	01	253	2.2
	02	45	0.4
	03	29	0.3
	04	31	0.3
	05	6	0.1
	06	8	0.1
	07	2	0.0
	08	4	0.0
	09	2	0.0
	10	56	0.5
	11	4	0.0
	14	5	0.0
	Ensemble		11315

00= pas d'actes identiques

## NOMBIA1

Premier examen, premier code

Voir nomenclature biologie

## **NOMBIA2**

**Premier examen, second code possible ou plusieurs examens entrés pour un même libellé**

Voir nomenclature biologie

## **NOMBIA3**

**Premier examen, troisième code possible ou plusieurs examens entrés pour un même libellé**

Voir nomenclature biologie

## **NOMBIB1**

**Deuxième examen, premier code**

Voir nomenclature biologie

## **NOMBIB2**

**Deuxième examen, deuxième code possible ou plusieurs examens entrés pour un même libellé**

Voir nomenclature biologie

## **NOMBIB3**

**Deuxième examen, troisième code possible ou plusieurs examens entrés pour un même libellé**

Voir nomenclature biologie

## **NOMBIC1**

**Troisième examen,**

Voir nomenclature biologie

## **NOMBIC2**

**Troisième examen, second code ou plusieurs examens entrés pour un même libellé**

Voir nomenclature biologie

## **NOMBID1**

**Quatrième examen, premier code**

Voir nomenclature biologie

## **NOMBID2**

**Quatrième examen, second code possible ou plusieurs examens entrés pour un même libellé**

Voir nomenclature biologie

## **DATEBIOD**

**Date de réalisation du premier ou de l'unique examen**

Nombre de jours écoulés depuis le 1/1/1960.

Format JJ/MM/AA, les dates varient du 03/12/02 au 28/09/03. Cette date est créée à partir des variables B04im et B04ij s'il existe plusieurs actes identiques; B04m et B04j si l'acte est unique.

## **B04D**

**Date de réalisation du premier ou de l'unique examen**

Format JJ/MM/AA, elle correspond à la variable Datebiod en format caractère

## DATEBIOF

### Date de réalisation du dernier examen

Nombre de jours écoulés depuis le 1/1/1960.

Format date JJ/MM/AA, les dates varient du 04/10/02 au 30/09/03. Cette date est créée à partir des variables B04m et B04j.

S'il existe plusieurs examens identiques (445 observations renseignées pour lesquelles Membi ne 1).

## B04F

### Date de réalisation du dernier examen

Format JJ/MM/AA, elle correspond à la variable Datebiof en format caractère.

## Quel est l'endroit où a été réalisé l'examen ?

### B07I

#### Endroit de réalisation de l'examen

		Effectifs	%
1	Hôpital public	457	4.0
2	Clinique ou hôpital privé	292	2.6
3	Laboratoire d'analyse en ville	9487	83.8
4	Pharmacie	17	0.2
5	Cabinet du médecin	119	1.1
6	Autre	943	8.3
	Ensemble	11315	100.0

## Cet examen a été prescrit suite :

### B09I

#### Occasion de la prescription

		Effectifs	%
1	A une séance de médecins déjà décrite	7486	66.2
2	A une hospitalisation survenue entre les deux visites et décrites	275	2.4
3	A une séance de dentiste ou d'orthodontiste déjà décrite	12	0.1
4	A aucun recours déjà décrit	3542	31.3
	Ensemble	11315	100.0

Attention, les modalités 1 et 2 ont été interverties par rapport au questionnaire.

## Quelle est la séance de médecin où a été prescrit l'examen ?

B09i=1

### B10I

#### Numéro de la séance de médecin où a été prescrit l'examen

01 à 15	
X	Sans objet (B09i=2, 3 ou 4)

## L'examen a-t-il été prescrit suite :

B09i=4

### B09IB

#### Occasion de la prescription

		Effectifs	%
1	A une hospitalisation datant d'avant la première visite	90	2.5
2	A une séance de médecins datant d'avant la première visite	2836	80.1
3	A une séance de dentiste ou orthodontiste datant d'avant la première visite	10	0.3
4	Aucune de ces circonstances	606	17.1
X	Sans objet (B09i=1, 2 ou 3)	7773	
	Ensemble	11315	100.0

## Quel médecin a prescrit les examens avant la 1ère visite ?

B09ib=2

### B11I

Médecin ayant prescrit les examens avant la 1ère visite

		Effectifs	%
1	Un généraliste	1938	68.3
2	Un spécialiste	898	31.7
X	Sans objet (B09ib=1, 3, 4 ou sans objet)	8479	
	Ensemble	11315	100.0

## L'examen est-il en rapport avec une maladie ou un problème de santé cité ?

B09i=4

### B12I

Examen en rapport avec maladie ou problème de santé cité

		Effectifs	%
1	Oui	2873	81.1
2	Non	669	18.9
X	Sans objet (B09i=1, 2 ou 3)	7773	
	Ensemble	11315	100.0

## Quelle est cette maladie ou ce problème en rapport avec un examen de biologie ?

B12i=1

4 réponses non vides (B13i1 à B13i4).

### B13I1

Numéro de la 1ère maladie cause de l'acte biologique

01 à 25	2873 renseignés
X	Sans objet (B12i ne 1)

### B13I2

Numéro de la 2ème maladie cause de l'acte biologique

01 à 25	858 renseignés
X	Sans objet (B12i ne 1 et l'examen est en rapport avec 1 seul problème de santé)

### B13I3

Numéro de la 3ème maladie cause de l'acte biologique

01 à 25	197 renseignés
X	Sans objet (B12i ne 1, et l'examen est en rapport avec 2 problèmes de santé)

### B13I4

Numéro de la 4ème maladie cause de l'acte biologique

01 à 25	53 renseignés
X	Sans objet (B12i ne 1 et l'examen est en rapport avec 3 problèmes de santé)

Seuls 53 examens sont en rapport avec 4 maladies

## Quelle est la raison principale de la réalisation de l'examen biologique ?

B12i=2

### B14I

Raison principale de la réalisation de l'examen biologique

		Effectifs	%
1	Un contrôle lié à un problème de santé maintenant terminé	96	14.3
2	Des symptômes, des gênes, des douleurs	23	3.4
3	La crainte ou la possibilité d'avoir une maladie	164	24.5
4	Autre	386	57.7
X	Sans objet (B12i=1 ou sans objet)	10646	
	Ensemble	11315	100.0

# TABLE DEFICIENCES, MODES DE VIE, RECOURS A LA PREVENTION

## 'DEFICIENCE\_PREVENTION'

**Voyez-vous bien de près sans lunettes ou lentilles de contact ou autre appareillage spécifique (pour lire un journal, un livre, dessiner, faire des mots croisés...) ?**

### D01FI

Vision de près sans lunettes ou lentilles de contact ou autre appareillage spécifique

		Effectifs	%
1	Oui, sans difficulté	13128	50.3
2	Non, j'ai des difficultés	10090	38.6
3	Je ne peux pas du tout	2905	11.1
	Ensemble	26123	100.0

**Et avec des lunettes, des lentilles de contact ou autre appareillage spécifique, voyez-vous bien de près ?**

D01fi=2 ou 3

### D02FI

Vision de près avec lunettes, lentilles de contact ou autre appareillage spécifique

		Effectifs	%
1	Oui, sans difficulté	11633	89.5
2	Non, j'ai toujours des difficultés	888	6.8
3	Je n'ai pas de lunettes ni de lentilles de contact	474	3.6
X	Sans objet (D01fi=1)	13128	
	Ensemble	26123	100.0

**Reconnaissez-vous le visage de quelqu'un à 4 mètres, sans lunettes ou lentilles de contact ou autre appareillage spécifique ?**

### D03FI

Reconnaissance du visage de quelqu'un à 4 mètres, sans lunettes ou lentilles de contact ou autre appareillage spécifique

		Effectifs	%
1	Oui, sans difficulté	21783	83.4
2	Non, j'ai des difficultés	3426	13.1
3	Je ne peux pas du tout	914	3.5
	Ensemble	26123	100.0

**Et avec des lunettes, des lentilles de contact ou autre appareillage spécifique, reconnaissez-vous le visage de quelqu'un à 4 mètres ?**

D03fi=2 ou 3

### D04FI

Reconnaissance du visage de quelqu'un à 4 mètres, avec des lentilles de contact ou autre appareillage spécifique

		Effectifs	%
1	Oui, sans difficulté	3825	88.1
2	Non, j'ai toujours des difficultés	390	9.0
3	Je n'ai pas de lunettes ni de lentilles de contact	125	2.9
X	Sans objet (D03fi=1)	21783	
	Ensemble	26123	100.0

**Entendez-vous ce qui se dit dans une conversation, sans l'aide d'un appareillage spécifique ?**

**D05FI**

Entend ce qui se dit dans une conversation, sans l'aide d'un appareillage spécifique

		Effectifs	%
1	Oui, sans difficulté	23408	89.6
2	Non, j'ai des difficultés	2512	9.6
3	Je ne peux pas du tout	203	0.8
	Ensemble	26123	100.0

**Et avec un appareillage spécifique, pouvez-vous entendre distinctement ?**

D05fi=2 ou 3

**D06FI**

Entend distinctement, avec un appareillage spécifique

		Effectifs	%
1	Oui, sans difficulté	315	11.6
2	Non, j'ai toujours des difficultés	216	8.0
3	Je n'ai pas d'appareillage spécifique	2184	80.4
X	Sans objet (D05fi=1)	23408	
	Ensemble	26123	100.0

**Pouvez-vous marcher 500 mètres sans difficulté, sans l'aide de quelqu'un ou d'un appareillage spécifique (cane...) ?**

**D07FI**

Peut marcher 500 mètres sans difficulté, sans l'aide de quelqu'un ou d'un appareillage spécifique

		Effectifs	%
1	Oui, sans difficulté	24357	93.2
2	Non, j'ai des difficultés	1387	5.3
3	Je ne peux pas du tout	379	1.5
	Ensemble	26123	100.0

**Et avec l'aide de quelqu'un ou d'un appareillage spécifique, pouvez-vous marcher 500 mètres sans difficulté ?**

D07fi=2 ou 3

**D08FI**

Marche 500m sans difficulté, avec aide ou appareillage

		Effectifs	%
1	Oui, sans difficulté	319	18.1
2	Non, j'ai toujours des difficultés	654	37.0
3	Je n'ai pas d'appareillage spécifique	793	44.9
X	Sans objet (D07fi=1)	24357	
	Ensemble	26123	100.0

**Pouvez-vous monter et descendre un étage d'escalier sans difficulté, sans l'aide de quelqu'un ou d'un appareillage spécifique ?**

**D09FI**

Monte et descend un étage d'escalier sans difficulté, sans l'aide de quelqu'un ou d'un appareillage spécifique

		Effectifs	%
1	Oui, sans difficulté	23844	91.3
2	Non, j'ai des difficultés	1973	7.6
3	Je ne peux pas du tout	306	1.2
	Ensemble	26123	100.0

**Et avec l'aide de quelqu'un ou d'un appareillage spécifique, pouvez-vous monter et descendre un étage d'escalier sans difficulté ?**

D09fi=2 ou 3

**D10FI**

Monte et descend un escalier avec une aide ou un appareillage

		Effectifs	%
1	Oui, sans difficulté	351	15.4
2	Non, j'ai toujours des difficultés	724	31.8
3	Je n'ai pas d'appareillage spécifique	1204	52.8
X	Sans objet (D09fi=1)	23844	
	Ensemble	26123	100.0

**Pouvez-vous utiliser vos doigts pour attraper ou tenir un petit objet, comme un crayon, sans difficulté, sans l'aide d'un appareillage spécifique ?**

**D11FI**

Utilise les doigts pour attraper ou tenir un petit objet, sans l'aide d'un appareillage spécifique

		Effectifs	%
1	Oui, sans difficulté	25503	97.6
2	Non, j'ai des difficultés	593	2.3
3	Je ne peux pas du tout	27	0.1
	Ensemble	26123	100.0

**Et avec l'aide d'un appareillage spécifique, pouvez-vous utiliser vos doigts pour attraper ou tenir un petit objet, comme un crayon, sans difficulté ?**

D11fi=2 ou 3

**D12FI**

Utilise les doigts, avec l'aide d'un appareillage spécifique, pour tenir un objet

		Effectifs	%
1	Oui, sans difficulté	36	5.8
2	Non, j'ai toujours des difficultés	66	10.6
3	Je n'ai pas d'appareillage spécifique	518	83.5
X	Sans objet (D11fi=1)	25503	
	Ensemble	26123	100.0

**Pouvez-vous ouvrir un robinet, sans difficulté, sans l'aide d'un appareillage spécifique ?**

**D13FI**

Ouvre un robinet sans appareillage spécifique

		Effectifs	%
1	Oui, sans difficulté	25753	98.6
2	Non, j'ai des difficultés	342	1.3
3	Je ne peux pas du tout	28	0.1
	Ensemble	26123	100.0

**Et avec l'aide d'un appareillage spécifique, pouvez-vous ouvrir un robinet, sans difficulté ?**

D13fi=2 ou 3

**D14FI**

Ouvre un robinet avec un appareillage spécifique

		Effectifs	%
1	Oui, sans difficulté	20	5.4
2	Non, j'ai toujours des difficultés	40	10.8
3	Je n'ai pas d'appareillage spécifique	310	83.8
X	Sans objet (D13fi=1)	25753	
	Ensemble	26123	100.0



**Pouvez-vous vous baisser ou vous agenouiller, sans difficulté, sans appui et sans l'aide d'un appareillage spécifique ?**

### **D15FI**

**Se baisse ou s'agenouille, sans difficulté, sans appui et sans l'aide d'un appareillage spécifique**

		Effectifs	%
1	Oui, sans difficulté	22188	84.9
2	Non, j'ai des difficultés	3231	12.4
3	Je ne peux pas du tout	704	2.7
	Ensemble	26123	100.0

**Et avec un appui ou l'aide d'un appareillage spécifique, pouvez-vous vous baisser ou vous agenouiller, sans difficulté ?**

D15fi=2 ou 3

### **D16FI**

**Se baisse ou s'agenouille, sans difficulté, avec un appui ou l'aide d'un appareillage spécifique**

		Effectifs	%
1	Oui, sans difficulté	914	23.2
2	Non, j'ai toujours des difficultés	884	22.5
3	Je n'ai pas d'appareillage spécifique	2137	54.3
X	Sans objet (D15fi=1)	22188	
	Ensemble	26123	100.0

**Pouvez-vous soulever et porter un objet de 5 kilos sur une distance de 10 mètres (par exemple un filet à provisions, un cartable), sans difficulté, sans l'aide de quelqu'un ou d'un appareillage spécifique ?**

### **D17FI**

**Soulève et porte un objet de 5 kilos sur une distance de 10 mètres, sans difficulté, sans l'aide de quelqu'un ou d'un appareillage spécifique**

		Effectifs	%
1	Oui, sans difficulté	23638	90.5
2	Non, j'ai des difficultés	1611	6.2
3	Je ne peux pas du tout	874	3.3
	Ensemble	26123	100.0

**Et avec l'aide de quelqu'un ou d'un appareillage spécifique, pouvez-vous soulever et porter un plein sac à provisions, de 5 kilos, sans difficulté ?**

D17fi=2 ou 3

### **D18FI**

**Soulève et porte un plein sac à provisions, de 5 kilos, sans difficulté, avec une aide ou un appareillage spécifique**

		Effectifs	%
1	Oui, sans difficulté	357	14.4
2	Non, j'ai toujours des difficultés	646	26.0
3	Je n'ai pas d'appareillage spécifique	1482	59.6
X	Sans objet (D17fi=1)	23638	
	Ensemble	26123	100.0

### Habituellement, vous nourrissez-vous seul, sans difficulté ?

#### D19FI

Habituellement, se nourrit seul, sans difficulté

		Effectifs	%
1	Oui, sans difficulté	26016	99.6
2	Non, j'ai des difficultés	90	0.3
3	Je ne peux pas du tout	17	0.1
	Ensemble	26123	100.0

### Utilisez vous l'aide de quelqu'un pour vous nourrir ?

D19fi=2 ou 3

#### D20FI

Utilise une aide pour se nourrir

		Effectifs	%
1	Oui	61	57.0
2	Non	46	43.0
X	Sans objet (D19fi=1)	26016	
	Ensemble	26123	100.0

### Habituellement, vous couchez-vous et vous levez-vous de votre lit seul, sans difficulté ?

#### D21FI

Se couche et se lève du lit, seul, sans difficulté

		Effectifs	%
1	Oui, sans difficulté	25652	98.2
2	Non, j'ai des difficultés	423	1.6
3	Je ne peux pas du tout	48	0.2
	Ensemble	26123	100.0

### Utilisez-vous l'aide de quelqu'un pour vous coucher et vous lever de votre lit ?

D21fi=2 ou 3

#### D22FI

Utilise l'aide de quelqu'un pour se coucher et se lever de son lit

		Effectifs	%
1	Oui	131	27.8
2	Non	340	72.2
X	Sans objet (D21fi=1)	25652	
	Ensemble	26123	100.0

### Habituellement, vous habillez-vous et vous déshabillez-vous seul, sans difficulté ?

#### D23FI

Habituellement, s'habille et se déshabille seul, sans difficulté

		Effectifs	%
1	Oui, sans difficulté	25579	97.9
2	Non, j'ai des difficultés	496	1.9
3	Je ne peux pas du tout	48	0.2
	Ensemble	26123	100.0

### Utilisez-vous l'aide de quelqu'un pour vous habiller et vous déshabiller ?

D23fi=2 ou 3

#### D24FI

Utilise l'aide de quelqu'un pour s'habiller et se déshabiller

		Effectifs	%
1	Oui	219	40.3
2	Non	325	59.7
X	Sans objet (D23fi=1)	25579	
	Ensemble	26123	100.0

### Habituellement, utilisez-vous les toilettes, seul, sans difficulté ?

#### D25FI

Habituellement, utilise les toilettes seul, sans difficulté

		Effectifs	%
1	Oui, sans difficulté	25914	99.2
2	Non, j'ai des difficultés	176	0.7
3	Je ne peux pas du tout	33	0.1
	Ensemble	26123	100.0

### Utilisez-vous l'aide de quelqu'un pour aller aux toilettes ?

D25fi=2 ou 3

#### D26FI

Utilise l'aide de quelqu'un pour aller aux toilettes

		Effectifs	%
1	Oui	84	40.2
2	Non	125	59.8
X	Sans objet (D25fi=1)	25914	
	Ensemble	26123	100.0

### Habituellement, faites-vous votre toilette, seul, sans difficulté ?

#### D27FI

Habituellement, fait sa toilette, seul, sans difficulté

		Effectifs	%
1	Oui, sans difficulté	25718	98.4
2	Non, j'ai des difficultés	343	1.3
3	Je ne peux pas du tout	62	0.2
	Ensemble	26123	100.0

### Utilisez-vous l'aide de quelqu'un pour faire votre toilette ?

D27fi=2

#### D28FI

Utilise l'aide de quelqu'un pour faire sa toilette

		Effectifs	%
1	Oui	158	46.1
2	Non	185	53.9
X	Sans objet (D27fi=1, 3)	25780	
	Ensemble	26123	100.0

### Habituellement, vous baignez-vous ou vous douchez-vous, seul, sans difficulté ?

Si D27fi=1 ou 2

#### D29FI

Habituellement, se baigne ou se douche, seul, sans difficulté

		Effectifs	%
1	Oui, sans difficulté	25353	97.3
2	Non, j'ai des difficultés	475	1.8
3	Je ne peux pas du tout	146	0.6
4	Sans objet (pas de baignoire ni de douche)	87	0.3
X	Sans objet (D27fi=3)	62	
	Ensemble	26123	100.0

### Utilisez-vous l'aide de quelqu'un pour vous baigner ou vous doucher ?

D29fi=2 ou 3

#### D30FI

Utilise l'aide de quelqu'un pour se baigner ou se doucher

		Effectifs	%
1	Oui	252	40.6
2	Non	369	59.4
X	Sans objet (D29fi=1, 4 ou sans objet)	25502	
	Ensemble	26123	100.0

### Habituellement, vous servez-vous du téléphone, seul et sans difficulté ?

#### D31FI

Habituellement, se sert du téléphone, seul et sans difficulté

		Effectifs	%
1	Oui, sans difficulté	25763	98.6
2	Non, j'ai des difficultés	172	0.7
3	Non, je ne peux pas du tout	65	0.2
4	Non, je n'ai pas à le faire (ou je n'ai pas de téléphone)	123	0.5
	Ensemble	26123	100.0

### Utilisez-vous l'aide de quelqu'un pour téléphoner ?

D31fi=2 ou 3

#### D32FI

Utilise l'aide de quelqu'un pour téléphoner

		Effectifs	%
1	Oui	136	57.4
2	Non	101	42.6
X	Sans objet (D31fi=1, 4)	25886	
	Ensemble	26123	100.0

### Habituellement, prenez-vous vos médicaments, seul et sans difficulté ?

#### D33FI

Habituellement, prend ses médicaments, seul et sans difficulté

		Effectifs	%
1	Oui, sans difficulté	24148	92.4
2	Non, j'ai des difficultés	130	0.5
3	Non, Je ne peux pas du tout	67	0.3
4	Non, je n'ai pas à le faire	1778	6.8
	Ensemble	26123	100.0

### Utilisez-vous l'aide de quelqu'un pour prendre vos médicaments ?

D33fi=2 ou 3

#### D34FI

Utilise l'aide de quelqu'un pour prendre ses médicaments

		Effectifs	%
1	Oui	178	90.4
2	Non	19	9.6
X	Sans objet (D33fi=1, 4)	25926	
	Ensemble	26123	100.0

### Habituellement, faites-vous vos courses seul, sans difficulté ?

#### D35FI

Habituellement, fait ses courses seul, sans difficulté

		Effectifs	%
1	Oui, sans difficulté	24043	92.0
2	Non, j'ai des difficultés	648	2.5
3	Non, Je ne peux pas du tout	406	1.6
4	Non, je n'ai pas à le faire	1026	3.9
	Ensemble	26123	100.0

### Utilisez-vous l'aide de quelqu'un pour faire vos courses ?

D35fi=2 ou 3

#### D36FI

Utilise l'aide de quelqu'un pour faire des courses

		Effectifs	%
1	Oui	883	83.8
2	Non	171	16.2
X	Sans objet (D35fi=1, 4)	25069	
	Ensemble	26123	100.0

### Habituellement, préparez-vous vos repas, seul et sans difficulté ?

#### D37FI

Prépare ses repas, seul et sans difficulté

		Effectifs	%
1	Oui, sans difficulté	23262	89.0
2	Non, j'ai des difficultés	240	0.9
3	Non, Je ne peux pas du tout	118	0.5
4	Non, je n'ai pas à le faire	2503	9.6
	Ensemble	26123	100.0

### Utilisez-vous l'aide de quelqu'un pour préparer vos repas ?

D37fi=2 ou 3

#### D38FI

Utilise l'aide de quelqu'un pour préparer ses repas

		Effectifs	%
1	Oui	246	68.7
2	Non	112	31.3
X	Sans objet (D37fi=1, 4)	25765	
	Ensemble	26123	100.0

**Habituellement, effectuez-vous les tâches ménagères courantes (ménage, lessives...) seul et sans difficulté ?**

**D39FI**

Habituellement, effectue les tâches ménagères courantes, seul et sans difficulté

		Effectifs	%
1	Oui, sans difficulté	21858	83.7
2	Non, j'ai des difficultés	928	3.6
3	Non, Je ne peux pas du tout	267	1.0
4	Non, je n'ai pas à le faire	3070	11.8
	Ensemble	26123	100.0

**Utilisez-vous l'aide de quelqu'un pour effectuer les tâches ménagères courantes ?**

D39fi=2 ou 3

**D40FI**

Utilise l'aide de quelqu'un pour effectuer les tâches ménagères courantes

		Effectifs	%
1	Oui	812	67.9
2	Non	383	32.1
X	Sans objet (D39fi=1, 4)	24928	
	Ensemble	26123	100.0

**Habituellement, vous occupez-vous des affaires courantes (faire les comptes, prendre des rendez-vous...), seul et sans difficulté ?**

**D41FI**

Habituellement, s'occupe des affaires courantes, seul et sans difficulté

		Effectifs	%
1	Oui, sans difficulté	24347	93.2
2	Non, j'ai des difficultés	346	1.3
3	Non, Je ne peux pas du tout	184	0.7
4	Non, je n'ai pas à le faire	1246	4.8
	Ensemble	26123	100.0

**Utilisez-vous l'aide de quelqu'un pour régler les affaires ménagères courantes ?**

D41fi=2 ou 3

**D42FI**

Utilise l'aide de quelqu'un pour régler les affaires ménagères courantes

		Effectifs	%
1	Oui	422	79.6
2	Non	108	20.4
X	Sans objet (D41fi=1, 4)	25593	
	Ensemble	26123	100.0

**Avez-vous fait (ou souhaitez-vous faire) des aménagements de votre logement en raison de votre santé ?**

**D43FI**

Aménagement du logement pour raison de santé

		Effectifs	%
1	Oui	1689	6.5
2	Non	24434	93.5
	Ensemble	26123	100.0

## Considérez-vous avoir un handicap ?

### D44FI

La personne considère avoir un handicap

		Effectifs	%
1	Oui	3687	14.1
2	Non	22436	85.9
	Ensemble	26123	100.0

## Avez-vous une reconnaissance officielle d'un handicap ou d'une invalidité (carte d'invalidité, pension, allocation, rente, capital, admission dans un établissement spécialisé) ?

### D45FI

Reconnaissance officielle d'un handicap ou d'une invalidité

		Effectifs	%
1	Oui	1399	5.4
2	Non, mais une demande faite attend une réponse	154	0.6
3	Non, une demande faite a été refusée	132	0.5
4	Non, aucune demande n'a été faite	24438	93.6
	Ensemble	26123	100.0

## Selon vous, votre alimentation est-elle (en terme de variété et de régularité) :

### PP1N

Alimentation équilibrée ou non

		Effectifs	%
1	Bien équilibrée	10283	39.4
2	Plutôt équilibrée	11796	45.2
3	Pas très équilibrée	3535	13.5
4	Pas du tout équilibrée	509	1.9
	Ensemble	26123	100.0

## Consommez-vous des poissons et crustacés ?

### PP2NA

Consommation de poissons et crustacés

		Effectifs	%
1	Tous les jours ou presque	1552	5.9
2	Au moins une fois par semaine	16948	64.9
3	Moins souvent	5369	20.6
4	Rarement ou jamais	2254	8.6
	Ensemble	26123	100.0

## Consommez-vous des oeufs ?

### PP2NB

Consommation d'oeufs

		Effectifs	%
1	Tous les jours ou presque	1352	5.2
2	Au moins une fois par semaine	17931	68.6
3	Moins souvent	4967	19.0
4	Rarement ou jamais	1873	7.2
	Ensemble	26123	100.0

## Consommez-vous de la viande ?

### PP2NC

#### Consommation de viande

		Effectifs	%
1	Tous les jours ou presque	18082	69.2
2	Au moins une fois par semaine	6924	26.5
3	Moins souvent	669	2.6
4	Rarement ou jamais	448	1.7
	Ensemble	26123	100.0

## Consommez-vous de la charcuterie ?

### PP2ND

#### Consommation de charcuterie

		Effectifs	%
1	Tous les jours ou presque	4014	15.4
2	Au moins une fois par semaine	11872	45.5
3	Moins souvent	5429	20.8
4	Rarement ou jamais	4808	18.4
	Ensemble	26123	100.0

## Consommez-vous des fruits ?

### PP2NE

#### Consommation de fruits

		Effectifs	%
1	Tous les jours ou presque	17780	68.1
2	Au moins une fois par semaine	4733	18.1
3	Moins souvent	1972	7.5
4	Rarement ou jamais	1638	6.3
	Ensemble	26123	100.0

## Consommez-vous des légumes verts ?

### PP2NF

#### Consommation de légumes verts

		Effectifs	%
1	Tous les jours ou presque	17418	66.7
2	Au moins une fois par semaine	7061	27.0
3	Moins souvent	1088	4.2
4	Rarement ou jamais	556	2.1
	Ensemble	26123	100.0

## Consommez-vous des féculents ?

### PP2NG

#### Consommation de féculents

		Effectifs	%
1	Tous les jours ou presque	14751	56.5
2	Au moins une fois par semaine	10189	39.0
3	Moins souvent	886	3.4
4	Rarement ou jamais	297	1.1
	Ensemble	26123	100.0



## Consommez-vous du pain ou des biscottes ?

### PP2NH

#### Consommation de pain ou biscottes

		Effectifs	%
1	Tous les jours ou presque	23916	91.6
2	Au moins une fois par semaine	1342	5.1
3	Moins souvent	432	1.7
4	Rarement ou jamais	433	1.7
	Ensemble	26123	100.0

## Consommez-vous des fromages/des laitages ?

### PP2NI

#### Consommation de fromages ou laitages

		Effectifs	%
1	Tous les jours ou presque	22281	85.3
2	Au moins une fois par semaine	2580	9.9
3	Moins souvent	621	2.4
4	Rarement ou jamais	641	2.5
	Ensemble	26123	100.0

## Buvez-vous du lait ?

### PP3NA

#### Consommation de lait

		Effectifs	%
1	Tous les jours ou presque	12837	49.1
2	Au moins une fois par semaine	1837	7.0
3	Moins souvent	1712	6.6
4	Rarement ou jamais	9737	37.3
	Ensemble	26123	100.0

## Buvez-vous des eaux en bouteille ou des eaux filtrées au robinet ?

### PP3NB

#### Consommation eaux bouteille ou filtrées

		Effectifs	%
1	Tous les jours ou presque	20368	78.0
2	Au moins une fois par semaine	912	3.5
3	Moins souvent	1011	3.9
4	Rarement ou jamais	3832	14.7
	Ensemble	26123	100.0

## Buvez-vous des sodas, cocas et autres boissons non allégées en sucre ?

### PP3NC

#### Consommation de sodas, cocas et autres boissons non allégées en sucre

		Effectifs	%
1	Tous les jours ou presque	3191	12.2
2	Au moins une fois par semaine	3691	14.1
3	Moins souvent	3813	14.6
4	Rarement ou jamais	15428	59.1
	Ensemble	26123	100.0

**Consommez-vous des produits de restauration rapide comme les hamburgers, pizzas ou sandwichs ?**

**PP4N**

**Consommation de produits de restauration rapide**

		Effectifs	%
1	Tous les jours ou presque	839	3.2
2	Au moins une fois par semaine	4336	16.6
3	Moins souvent	6443	24.7
4	Rarement ou jamais	14505	55.5
	Ensemble	26123	100.0

**Actuellement, suivez-vous un régime ?**

**PP5N**

**Actuellement, suit un régime**

		Effectifs	%
1	Oui	2666	10.2
2	Non	23457	89.8
	Ensemble	26123	100.0

**Suivez-vous un régime pour diabétique ?**

Pp5n=1

**PP6NA**

**Régime pour diabétique**

		Effectifs	%
1	Oui	527	19.8
2	Non	2139	80.2
X	Sans objet (Pp5n=2)	23457	
	Ensemble	26123	100.0

**A-t-il été prescrit par un médecin ?**

Pp6na=1

**PP6NAM**

**Régime diabétique prescrit par un médecin**

		Effectifs	%
1	Oui	471	89.4
2	Non	56	10.6
X	Sans objet (Pp6na=2 ou sans objet)	25596	
	Ensemble	26123	100.0

**Suivez-vous un régime amaigrissant ?**

Pp5n=1

**PP6NB**

**Régime amaigrissant**

		Effectifs	%
1	Oui	1290	48.4
2	Non	1376	51.6
X	Sans objet (Pp5n=2)	23457	
	Ensemble	26123	100.0

**A-t-il été prescrit par un médecin ?**

Pp6nb=1

**PP6NBM**

Régime amaigrissant prescrit par un médecin

		Effectifs	%
1	Oui	397	30.8
2	Non	893	69.2
X	Sans objet (Pp6nb=2 ou sans objet)	24833	
	Ensemble	26123	100.0

**Suivez-vous un régime contre le cholestérol ?**

Pp5n=1

**PP6NC**

Régime contre le cholestérol

		Effectifs	%
1	Oui	882	33.1
2	Non	1784	66.9
X	Sans objet (Pp5n=2)	23457	
	Ensemble	26123	100.0

**A-t-il été prescrit par un médecin ?**

Pp6nc=1

**PP6NCM**

Régime contre le cholestérol prescrit par un médecin

		Effectifs	%
1	Oui	696	78.9
2	Non	186	21.1
X	Sans objet (Pp6nc=2 ou sans objet)	25241	
	Ensemble	26123	100.0

**Suivez-vous un régime sans sel ?**

Pp5n=1

**PP6ND**

Régime sans sel

		Effectifs	%
1	Oui	357	13.4
2	Non	2309	86.6
X	Sans objet (Pp5n=2)	23457	
	Ensemble	26123	100.0

**A-t-il été prescrit par un médecin ?**

Pp6nd=1

**PP6NDM**

Régime sans sel prescrit par un médecin

		Effectifs	%
1	Oui	304	85.2
2	Non	53	14.8
X	Sans objet (Pp6nd=2 ou sans objet)	25766	
	Ensemble	26123	100.0

## Suivez-vous un autre type de régime que ceux que nous venons de citer ?

Pp5n=1

### PP6NE

Autre type de régime suivi

		Effectifs	%
1	Oui	416	15.6
2	Non	2250	84.4
X	Sans objet (Pp5n=2)	23457	
	Ensemble	26123	100.0

### PP6NEL1

Premier "autre" type de régime

Voir nomenclature PP6NEL

### PP6NEL2

Second "autre" type de régime

Voir nomenclature PP6NEL

## A-t-il été prescrit par un médecin ?

Pp6ne=1

### PP6NEM

Autre régime prescrit par un médecin

		Effectifs	%
1	Oui	226	54.3
2	Non	190	45.7
X	Sans objet (Pp6ne=2 ou sans objet)	25707	
	Ensemble	26123	100.0

## Régime mis à part, choisissez-vous certains aliments parce que vous vous préoccupez de votre santé ?

### PP7N

Choix des aliments pour votre santé

		Effectifs	%
1	Oui	13271	50.8
2	Non	12852	49.2
	Ensemble	26123	100.0

## Régime mis à part, évitez-vous certains aliments parce que vous vous préoccupez de votre santé ?

### PP8N

Aliments évités pour votre santé

		Effectifs	%
1	Oui	14118	54.0
2	Non	12005	46.0
	Ensemble	26123	100.0

**Pratiquez-vous régulièrement un sport ou avez-vous une activité physique que vous qualifieriez de sportive (en intensité ou en durée) ?**

### ACP00P

Pratique régulière d'un sport ou d'une activité physique

		Effectifs	%
1	Oui	11290	43.2
2	Non	14833	56.8
	Ensemble	26123	100.0

**Est-ce essentiellement parce que vous vous préoccupez de votre santé ?**

Acp00p=1

### AC02P

Pratique le sport car se préoccupe de sa santé

		Effectifs	%
1	Oui	5369	47.6
2	Non	5921	52.4
X	Sans objet (Acp00p=2)	14833	
	Ensemble	26123	100.0

**Vous ne pratiquez pas de sport, est-ce parce que :**

Acp00p=2

### AC03P

Raison de la non pratique de sport

		Effectifs	%
1	Vous ne le pouvez pas physiquement	2674	18.0
2	Vous devez éviter le sport ou la pratique de certaines activités physiques en raison de votre santé	803	5.4
3	Vous n'avez pas ou plus le temps	5898	39.8
4	Vous n'en avez pas ou plus envie	5458	36.8
X	Sans objet	11290	
	Ensemble	26123	100.0

**Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été vacciné ?**

### PP1V

Vaccination dans les 12 derniers mois

		Effectifs	%
1	Oui	5951	22.8
2	Non	20172	77.2
	Ensemble	26123	100.0

### PP2V1

Premier vaccin

Voir nomenclature vaccin

### PP2V2

Deuxième vaccin

Voir nomenclature vaccin

### PP2V3

Troisième vaccin

Voir nomenclature vaccin

## PP2V4

### Quatrième vaccin

Voir nomenclature vaccin

## PP2V5

### Cinquième vaccin

Voir nomenclature vaccin

**Y a-t-il, à votre connaissance, des maladies contre lesquelles vous devriez être régulièrement re-vacciné (avoir des rappels de vaccination) ?**

## PP3V

### Connaissance des rappels de vaccination

		Effectifs	%
1	Oui	8641	33.1
2	Non	17482	66.9
	Ensemble	26123	100.0

## PP4V1

### Premier vaccin

Voir nomenclature vaccin

## PP4V2

### Deuxième vaccin

Voir nomenclature vaccin

## PP4V3

### Troisième vaccin

Voir nomenclature vaccin

## PP4V4

### Quatrième vaccin

Voir nomenclature vaccin

## PP4V5

### Cinquième vaccin

Voir nomenclature vaccin

**Etes-vous vacciné contre l'hépatite B ?**

## PP5V

### Vacciné contre l'hépatite B

		Effectifs	%
1	Oui	8683	33.2
2	Non	16764	64.2
9	Ne sait pas	676	2.6
	Ensemble	26123	100.0

## De quand date votre dernier frottis gynécologique (vaginal ou cervico-utérin) ?

Femme de plus de 20 ans et moins de 71 ans

### PS01C

Date du dernier frottis gynécologique

		Effectifs	%
1	Vous n'en avez jamais eu	732	6.4
2	De moins d'un an	5086	44.8
3	De un à deux ans	3243	28.6
4	De trois à cinq ans	1135	10.0
5	De plus de cinq ans	1107	9.7
9	Ne sait pas	53	0.5
X	Sans objet (sexe=1 ou (sexe=2 et âge<=20 ou âge>70))	14767	
	Ensemble	26123	100.0

## Le médecin qui l'a prescrit était :

Ps01c=2 à 5

### PS02C

Spécialité du médecin

		Effectifs	%
1	Un généraliste	1601	15.1
2	Un gynécologue ou un obstétricien	8877	84.0
3	Un autre spécialiste	83	0.8
9	Ne sait pas	10	0.1
X	Sans objet (Ps01c=1, 9 ou sans objet)	15552	
	Ensemble	26123	100.0

## De quand date votre dernière mammographie ?

Femme à partir de 40 ans

### PS03C

Date de la dernière mammographie

		Effectifs	%
1	Vous n'en avez jamais eu	1714	19.5
2	De moins d'un an	2849	32.5
3	De un à deux ans	2420	27.6
4	De trois à cinq ans	925	10.5
5	De plus de cinq ans	838	9.5
9	Ne sait pas	33	0.4
X	Sans objet (sexe=1 ou sexe=2 et âge<40)	17344	
	Ensemble	26123	100.0

## Quelle est la raison de cette mammographie ?

Ps03c=2 à 5

### PS04C

Raison de la mammographie

		Effectifs	%
1	Parce que vous avez reçu un courrier de la sécurité sociale dans le cadre d'un programme de dépistage	1040	14.8
2	Parce qu'en dehors de tout signe, symptôme ou maladie concernant vos seins, le médecin a pensé qu'il était souhaitable ou nécessaire de le faire	4273	60.8
3	Parce que vous aviez des signes, symptômes ou une maladie concernant vos seins	747	10.6
4	A votre demande	964	13.7
9	Ne sait pas	8	0.1
X	Sans objet (Ps03c=1, 9 ou sans objet)	19091	
	Ensemble	26123	100.0

## Quand avez-vous eu, pour la dernière fois, un test hémocult (recherche de sang dans les selles) ?

Age >= 50 ans

### PS05C

Date du dernier test hémocult

		Effectifs	%
1	Vous n'en avez jamais eu	8333	74.0
2	De moins d'un an	523	4.6
3	De un à deux ans	471	4.2
4	De trois à cinq ans	521	4.6
5	De plus de cinq ans	1297	11.5
9	Ne sait pas	115	1.0
X	Sans objet (âge<50)	14863	
	Ensemble	26123	100.0

## Quelle est la raison de cet examen ?

Ps05c=2 à 5

### PS06C

Raison du test hémocult

		Effectifs	%
1	Dans le cadre d'un programme de dépistage systématique	1308	46.5
2	Parce qu'en dehors de tout signe, symptôme ou maladie digestive, le médecin a pensé qu'il était souhaitable ou nécessaire de le faire	742	26.4
3	Parce que vous aviez des signes, symptômes ou une maladie digestive	564	20.1
4	A votre demande	185	6.6
9	Ne sait pas	13	0.5
X	Sans objet (Ps05c=1, 9 ou sans objet)	23311	
	Ensemble	26123	100.0

## Au cours de votre vie, avez-vous eu un test de dépistage de l'hépatite C ?

### PS07C

Test de dépistage de l'hépatite C

		Effectifs	%
1	Oui	3621	13.9
2	Non	21656	82.9
9	Ne sait pas	846	3.2
	Ensemble	26123	100.0

## Pourquoi ce test a-t-il été effectué (le plus récent si plusieurs tests) ?

Ps07c=1

### PS08C

Raison du test de l'hépatite C

		Effectifs	%
1	Vous l'avez demandé car vous aviez peur d'avoir été exposé au risque d'hépatite C	504	13.9
2	Il a été proposé par votre (un) médecin car vous aviez été exposé au risque d'hépatite	634	17.5
3	Il a été demandé par votre (un) médecin car vous présentiez des signes d'hépatite	244	6.7
4	Dans le cadre d'un don du sang ou d'un examen de routine	2239	61.8
X	Sans objet (Ps07c=2, 9)	22502	
	Ensemble	26123	100.0



## Au cours de votre vie, avez-vous eu un test de dépistage du VIH-Sida ?

### PS09C

#### Test de dépistage du VIH-Sida

		Effectifs	%
1	Oui	9353	35.8
2	Non, pas à votre connaissance	16620	63.6
9	Ne sait pas	150	0.6
	Ensemble	26123	100.0

## Combien en avez-vous eu ?

Ps09c=1

### PS10C

#### Un ou plusieurs dépistages du VIH-sida

		Effectifs	%
1	Un seul	6161	65.9
2	Plusieurs	3192	34.1
X	Sans objet (Ps09c=2, 9)	16770	
	Ensemble	26123	100.0

## Pourquoi ce test a t-il été effectué (le plus récent si plusieurs tests) ?

Ps09c=1

### PS11C

#### Raison du test du VIH-Sida

		Effectifs	%
1	Vous l'avez demandé car vous aviez peur d'avoir été exposé au risque du sida	1584	16.9
2	Il a été proposé par votre (un) médecin car vous aviez été exposé au risque du sida	576	6.2
3	Il a été demandé par votre (un) médecin car vous présentiez des signes du sida	77	0.8
4	Dans le cadre d'un don du sang ou d'un examen de routine (mariage, grossesse, hospitalisation...)	7116	76.1
X	Sans objet (Ps09c=2, 9)	16770	
	Ensemble	26123	100.0

# TABLE RECOURS AU DENTISTE

## 'DENTISTE'

### NODENT

Numéro de la séance de dentiste entre deux visites

		Effectifs	%
01		5984	69.0
02		1796	20.7
03		616	7.1
04		213	2.5
05		62	0.7
	Ensemble	8671	100.0

La numérotation va de 01 à 05 pour chaque visite

### DDENT

Date de la séance de dentiste

Format date JJ/MM/AA. Nombre de jours depuis le 1/1/1960. La variable est créée à partir des variables D03m et D03j du questionnaire.

### D03

Date de la séance de dentiste

Format date JJ/MM/AA, elle correspond à la variable Ddent en format caractère.

Il s'agissait d'un recours à :

### D08I

Recours à un dentiste ou un orthodontiste

		Effectifs	%
1	Un dentiste	7670	88.5
2	Un orthodontiste	1001	11.5
	Ensemble	8671	100.0

Où a eu lieu la séance ?

### D09I

Lieu de la séance

		Effectifs	%
1	A son cabinet	8430	97.2
2	Dans un dispensaire ou un centre de soins	151	1.7
3	Dans un autre lieu	90	1.0
	Ensemble	8671	100.0

### D10IN

Séance en rapport avec problème déjà cité

		Effectifs	%
0	Non concerné (aucun problème déjà cité)	531	6.1
1	Oui	4065	46.9
2	Non	3627	41.8
9	Ne sait pas	448	5.2
	Ensemble	8671	100.0

Variable résultant de la gestion des réponses aux variables initiales D10i et D092i

## Quel était le problème lié à ce recours au dentiste ?

D10in=1

3 réponses non vides (D11i01 à D11i03)

### D11I01

Numéro de la 1ère maladie cause du recours dentiste

		Effectifs	%
01 à 25		4065	46.9
X	Sans objet (D10in ne 1)	4606	53.1
	Ensemble	8671	100.0

### D11I02

Numéro de la 2ème maladie cause du recours dentiste

		Effectifs	%
01 à 25		255	2.9
X	Sans objet (D10in ne 1 et le recours n'est lié qu'à un seul problème de santé)	8416	97.1
	Ensemble	8671	100.0

### D11I03

Numéro de la 3ème maladie cause du recours dentiste

		Effectifs	%
01 à 25		21	.2
X	Sans objet (D10in ne 1 et le recours n'est lié qu'à 2 problèmes de santé)	8650	99.8
	Ensemble	8671	100.0

## Quels étaient les motifs de cette séance ?

### D12I

Motifs de la séance

		Effectifs	%
1	Des douleurs ou des problèmes particuliers (abcès...)	1911	22.0
2	Des problèmes esthétiques (dent fracturée)	343	4.0
3	La poursuite de soins en cours (y c. pose d'un appareil)	4205	48.5
4	Une visite périodique de contrôle ou de prévention	1717	19.8
5	Autre	495	5.7
	Ensemble	8671	100.0

## Qui vous a conseillé d'aller voir le dentiste ?

### D13I

Personne ayant conseillé la séance

		Effectifs	%
1	Le dentiste auquel vous avez habituellement recours	5514	63.6
2	Un autre dentiste (y c. suite à visite dans les écoles)	179	2.1
3	Un médecin (y compris médecin scolaire et chirurgien)	64	0.7
4	Un autre professionnel de la santé	61	0.7
5	Personne	2853	32.9
	Ensemble	8671	100.0

## Le dentiste ou l'orthodontiste a effectué :

7 réponses possibles

### D14I1

Détartrage

		Effectifs	%
0	Non	7409	85.4
1	Oui	1262	14.6
	Ensemble	8671	100.0

### D14I2

Soins aux dents (traitement de carie par exemple) ou aux gencives

		Effectifs	%
0	Non	4667	53.8
1	Oui	4004	46.2
	Ensemble	8671	100.0

### D14I3

Extraction de dents

		Effectifs	%
0	Non	8122	93.7
1	Oui	549	6.3
	Ensemble	8671	100.0

### D14I4

Radiographie

		Effectifs	%
0	Non	7288	84.0
1	Oui	1383	16.0
	Ensemble	8671	100.0

### D14I5

Empreinte et mesure pour pose d'un appareil, réparation d'un appareil

		Effectifs	%
0	Non	7257	83.7
1	Oui	1414	16.3
	Ensemble	8671	100.0

### D14I6

Autres actes ou soins

		Effectifs	%
0	Non	6753	77.9
1	Oui	1918	22.1
	Ensemble	8671	100.0

## D14I7

Aucun acte particulier mais délivrance d'un certificat initial de prise en charge

		Effectifs	%
0	Non	8191	94.5
1	Oui	480	5.5
	Ensemble	8671	100.0

**A cette occasion, le dentiste (ou l'orthodontiste) a-t-il donné des conseils ou des informations sur les sujets suivants :**

6 réponses possibles

## D15I1

Le brossage des dents et hygiène de la bouche et des dents

		Effectifs	%
0	Non	7105	81.9
1	Oui	1566	18.1
	Ensemble	8671	100.0

## D15I2

La prévention de problèmes dentaires en rapport avec certaines maladies (diabète, cardiopathie, allergies)

		Effectifs	%
0	Non	8390	96.8
1	Oui	281	3.2
	Ensemble	8671	100.0

## D15I3

Habitudes alimentaires

		Effectifs	%
0	Non	8377	96.6
1	Oui	294	3.4
	Ensemble	8671	100.0

## D15I4

Arrêt du tabac

		Effectifs	%
0	Non	8579	98.9
1	Oui	92	1.1
	Ensemble	8671	100.0

## D15I5

Façon de gérer le stress ou l'anxiété

		Effectifs	%
0	Non	8641	99.7
1	Oui	30	0.3
	Ensemble	8671	100.0

## D15I6

Aucun conseil sur ces sujets

		Effectifs	%
0	Non	1761	20.3
1	Oui	6910	79.7
	Ensemble	8671	100.0

**A cette occasion, le dentiste ou l'orthodontiste a prescrit :**

5 réponses possibles

## D16I1

Prescription de médicaments

		Effectifs	%
0	Non	7810	90.1
1	Oui	861	9.9
	Ensemble	8671	100.0

## D16I2

Prescription d'examens radiologiques

		Effectifs	%
0	Non	8424	97.2
1	Oui	247	2.8
	Ensemble	8671	100.0

## D16I3

Prescription d'examens biologiques

		Effectifs	%
0	Non	8669	100.0
1	Oui	2	0.0
	Ensemble	8671	100.0

## D16I4

Prescription de séances d'orthophonie

		Effectifs	%
0	Non	8660	99.9
1	Oui	11	0.1
	Ensemble	8671	100.0

## D16I5

Autre prescription

		Effectifs	%
0	Non	8590	99.1
1	Oui	81	0.9
	Ensemble	8671	100.0

**A-t-il également :****D17I****Autre recommandation du dentiste**

		Effectifs	%
1	Fixé un nouveau rendez-vous ou conseillé de revenir le consulter	5917	68.2
2	Recommandé de voir un autre dentiste	65	0.7
3	Recommandé de voir un orthodontiste	59	0.7
4	Recommandé de voir un médecin	5	0.1
5	Recommandé de voir un autre professionnel de santé	27	0.3
6	Aucune de ces recommandations	2598	30.0
	Ensemble	8671	100.0

**A quel moment ?**

D17i=1

**D19I****Moment du nouveau rendez-vous**

		Effectifs	%
1	Dans la semaine	1539	26.0
2	Dans le mois	3105	52.5
3	Dans plus d'un mois	1168	19.7
4	Lorsque la personne en éprouvera le besoin	105	1.8
X	Sans objet (D17i=2 à 6)	2754	
	Ensemble	8671	100.0

**A cette occasion a-t-il fallu payer quelque chose ?****D20I****Paielement effectué**

		Effectifs	%
1	Oui	3044	35.1
2	Non	5627	64.9
	Ensemble	8671	100.0

**Combien ?**

D20i=1

**D21I****Montant du paiement en euros**

		Effectifs	%
1 à 18200	Sans objet	5627	64.9
		3045	35.1
	Ensemble	8671	100.0

Montant accepte deux décimales

**Ce qui a été payé concernait :**

D20i=1

**D22I****Recours concerné par le paiement**

		Effectifs	%
1	Ce recours et lui seul	1984	65.2
2	Plusieurs recours pour des soins de même nature	836	27.5
3	Plusieurs recours pour des soins différents	224	7.4
X	Sans objet (D20i=2)	5627	
	Ensemble	8671	100.0

## Combien de recours étaient concernés ?

D22i=2

### D23I

Nombre de recours concernés

		Effectifs	%
1 à 24 99	Sans objet (D22i ne 2)	7835	90.4
	Ne sait pas	835	9.6
	Ensemble	1	0.0
		8671	100.0

## La somme payée correspondait à :

D20i=1

### D24I

Partie correspondant à la somme payée

		Effectifs	%
1	La totalité du prix des soins : il y aura un remboursement plus tard	2660	87.4
2	Une partie des prix des soins : il y aura un remboursement plus tard	206	6.8
3	La partie non remboursable par la sécurité sociale	98	3.2
4	La partie non remboursable de la sécurité sociale + votre mutuelle ou complémentaire	32	1.1
5	Autre	41	1.3
9	Ne sait pas	7	0.2
X	Sans objet (D20i=2)	5627	
	Ensemble	8671	100.0

## Rien n'a été payé, était-ce parce que :

D20i=2

### D25I

Motif du non paiement

		Effectifs	%
1	Le paiement sera effectué plus tard	4212	74.9
2	Il y a eu un tiers payant et les soins sont remboursés à 100 %	621	11.0
3	Les soins ont été dispensés gratuitement	558	9.9
4	Autre	236	4.2
X	Sans objet (D20i=1)	3044	
	Ensemble	8671	100.0

## Connaissez-vous le prix réel de ces soins ?

D24i ne 1

### D26I

Connaissance du prix réel des soins

		Effectifs	%
1	Oui	773	12.9
2	Non	5238	87.1
X	Sans objet	2660	
	Ensemble	8671	100.0



## Quel est ce prix ?

D26i=1

### D27I

Prix réel connu en euros

		Effectifs	%
1 à 22900	Sans objet	7898	91.1
		773	8.9
		-----	----
	Ensemble	8671	100.0

Accepte 2 décimales

# TABLE EXAMENS COMPLEMENTAIRES, EXPLORATIONS FONCTIONNELLES (HORS BIOLOGIE)

‘EXAM’

## NOEXAM

Numéro de l'examen autre que biologique entre deux visites

		Effectifs	%
01		2636	83.4
02		417	13.2
03		71	2.2
04		24	0.8
05		7	0.2
06		1	0.0
07		1	0.0
08		1	0.0
09		1	0.0
10		1	0.0
	Ensemble	3160	100.0

La numérotation va de 01 à 10 pour chaque visite

De quel examen s'agissait-il ?

## EX01T

Type d'examen

		Effectifs	%
1	Un examen radiologique	1194	37.8
2	Un scanner	169	5.3
3	Une IRM	72	2.3
4	Une échographie	512	16.2
5	Une endoscopie (fibroscopie, coloscopie)	52	1.6
6	Un doppler	47	1.5
7	Une ou plusieurs séances de dialyse	31	1.0
8	Une ou plusieurs séances de radiothérapie (rayons)	43	1.4
9	Une ou plusieurs séances de chimiothérapie	91	2.9
10	Une ou plusieurs hospitalisations de jour	390	12.3
11	Un autre type d'examen ou une autre séance	559	17.7
	Ensemble	3160	100.0

## EX02T1

Code premier examen

Voir nomenclature Ex02t

## EX02T2

Code deuxième examen quand deux examens entrés pour un même libellé

Voir nomenclature Ex02t

## Y a-t-il eu plusieurs examens (ou séances ou hospitalisations de jour) identiques ?

### EX03T

Plusieurs examens (ou séances ou hospitalisations de jour) identiques

		Effectifs	%
1	Oui	235	7.4
2	Non	2925	92.6
	Ensemble	3160	100.0

## Combien au total ?

### EX04T

Nombre total d'examens identiques

		Effectifs	%
0	Pas d'examen identique	2925	92.6
1 à 7	Examens identiques	235	7.4
	Ensemble	3160	100.0

## DATEXAD

Date de réalisation du premier ou de l'unique examen

Format date JJ/MM/AA. Nombre de jours depuis le 1/1/1960. Cette date est créée à partir des variables Ex05bm et Ex05bj s'il existe plusieurs actes identiques ; Ex05m et Ex05j si l'acte est unique.

## EX05T

Date de réalisation de l'examen (ou séance ou hospitalisation de jour)

Format JJ/MM/AA. Elle correspond à la variable Datexad en format caractère.

## DATEXAF

Date de réalisation du dernier examen

Format date JJ/MM/AA. Nombre de jours depuis le 1/1/1960. Cette date est créée à partir des variables Ex06m et Ex06j.

S'il existe plusieurs examens identiques (235 actes renseignés).

## EX06T

Date de réalisation du dernier examen (ou séance ou hospitalisation de jour)

Format JJ/MM/AA. Cette variable n'est renseignée que s'il existe plusieurs actes identiques (au nombre de 235). Elle correspond à la variable Datexaf en format caractère.

## Quel est le lieu de réalisation de l'examen (séance ou hospitalisation de jour) ?

### EX08T

Lieu de réalisation de l'examen (séance ou hospitalisation de jour)

		Effectifs	%
1	A l'hôpital public	911	28.8
2	Dans une clinique ou à l'hôpital privé	719	22.8
3	Dans un cabinet ou dans un centre de radiologie/échographie	1222	38.7
4	Au cabinet d'un médecin autre que radiologue	162	5.1
5	Dans un dispensaire, à la PMI...	33	1.0
6	Au service médical d'entreprise, à l'école, à l'université	11	0.3
7	Dans un établissement de cure, un centre de thalassothérapie	1	0.0
8	Au domicile	34	1.1
9	Autre	67	2.1
	Ensemble	3160	100.0

### Ces examens ont été prescrits suite :

La modalité 9 a été introduite pour remplacer des valeurs manquantes survenues dans la collecte des vagues 1 et 2.

### EX09T

#### Prescription des examens suite à un recours

		Effectifs	%
1	A une hospitalisation déjà décrite	408	12.9
2	A une séance de médecins déjà décrite	1402	44.4
3	A une séance de dentiste ou orthodontiste déjà décrite	66	2.1
4	A aucun recours déjà décrit	1028	32.5
9	Non renseigné	256	8.1
	Ensemble	3160	100.0

### Quelle est cette séance ?

Ex09t=2

### EX10T

#### Désignation de la séance de médecin

		Effectifs	%
1 à 16		1402	44.4
X	Sans objet (Ex09t=1, 3, 4 ou 9)	1758	55.6
	Ensemble	3160	100.0

### Ces examens (séances ou hospitalisations de jour) ont été prescrits suite :

Ex09t=4 ou 9

### EX09TB

#### Prescription des examens suite à un recours

		Effectifs	%
1	A une hospitalisation datant d'avant V1	126	9.8
2	A une séance de médecins datant d'avant V1	805	62.7
3	A une séance de dentiste ou orthodontiste datant d'avant V1	27	2.1
4	Aucune de ces possibilités	326	25.4
X	Sans objet (Ex09t=1, 2 ou 3)	1876	
	Ensemble	3160	100.0

### Qui a prescrit les examens ?

Ex09tb=2

### EX11T

#### Type de médecin ayant prescrit les examens

		Effectifs	%
1	Un généraliste	303	37.6
2	Un spécialiste	502	62.4
X	Sans objet (Ex09tb=1, 3, 4 ou sans objet)	2355	
	Ensemble	3160	100.0

### Ces examens (séances ou hospitalisations de jour) sont-ils en rapport avec les maladies ou problèmes de santé déjà cités ?

Ex09t=4 ou 9

### EX12T

#### En rapport avec maladies ou problèmes de santé déjà cités

		Effectifs	%
1	Oui	828	64.5
2	Non	456	35.5
X	Sans objet (Ex09t=1, 2 ou 3)	1876	
	Ensemble	3160	100.0

## Quelles sont les maladies en rapport avec l'examen ?

Ex12t=1

5 réponses possibles (Ex13t1 à Ex13t5)

### EX13T1

Numéro de la 1ère maladie cause de l'examen

	Effectifs	%
1 à 25	826	99.8
99 Non précisée	2	.2
Sans objet (Ex12t ne 1)	2332	
Ensemble	3160	100.0

### EX13T2

Numéro de la 2ème maladie cause de l'examen

	Effectifs	%
1 à 30	65	100.0
Sans objet (Ex12t ne 1) ou l'examen n'est en rapport qu'avec 1 seule maladie)	3095	
Ensemble	3160	100.0

### EX13T3

Numéro de la 3ème maladie cause de l'examen

	Effectifs	%
3 à 30	13	100.0
Sans objet (Ex12t ne 1) ou l'examen n'est en rapport qu'avec 2 maladies)	3147	
Ensemble	3160	100.0

### EX13T4

Numéro de la 4ème maladie cause de l'examen

	Effectifs	%
4 à 14	6	100.0
Sans objet (Ex12t ne 1) ou l'examen n'est en rapport qu'avec 3 maladies)	3154	
Ensemble	3160	100.0

### EX13T5

Numéro de la 5ème maladie cause de l'examen

	Effectifs	%
6 à 7	5	100.0
Sans objet (Ex12t ne 1) ou l'examen n'est en rapport qu'avec 3 maladies)	3155	
Ensemble	3160	100.0

## Quelle est la raison principale de ces examens (séance ou hospitalisation de jour) ?

Ex12t=2

### EX14T

Raison principale de ces examens ou séances

		Effectifs	%
1	Un contrôle lié à une maladie ou un problème de santé maintenant terminé	58	12.7
2	Des symptômes, des gênes, des douleurs	58	12.7
3	La crainte ou la possibilité d'avoir une maladie	115	25.2
4	Autres	219	48.0
9	Non renseigné	6	1.3
X	Sans objet (Ex12t=1 ou sans objet)	2704	
	Ensemble	3160	100.0

# TABLE HANDICAPS DES PERSONNES NON APTES

## HANDICAP

### HANDIDEC

**Nombre de déficiences déclarées** (Ne concerne que les personnes éligibles déclarées non aptes à répondre personnellement à l'enquête pour un autre motif que des difficultés à parler ou comprendre la langue française ainsi que les non éligibles).

		Effectifs	%
1		189	59.6
2		79	25.2
3		24	7.5
4		9	2.8
5		4	1.2
9	Ne sait pas	12	3.7
	Ensemble	317	100.0

Pour la vague 1, les handicaps des enfants de moins de 11 ans n'ont pas été décrits à cause d'un problème de filtre (modalité 9)

### Quel est le type de cette déficience ou quels sont les types de déficiences qui concernent la personne ?

6 réponses possibles (G4n1 à G4n6).

#### G4N1

Déficience auditive

		Effectifs	%
0	Non	270	85.4
1	Oui	47	14.6
	Ensemble	317	100.0

#### G4N2

Déficience visuelle

		Effectifs	%
0	Non	279	88.2
1	Oui	38	11.8
	Ensemble	317	100.0

#### G4N3

Déficience motrice

		Effectifs	%
0	Non	203	64.6
1	Oui	114	35.4
	Ensemble	317	100.0

## G4N4

### Troubles du comportement ou psychiatriques

		Effectifs	%
0	Non	214	67.4
1	Oui	103	32.6
	Ensemble	317	100.0

## G4N5

### Déficience intellectuelle

		Effectifs	%
0	Non	200	62.7
1	Oui	117	37.3
	Ensemble	317	100.0

## G4N6

### Autre déficience

		Effectifs	%
0	Non	261	82.0
1	Oui	56	18.0
	Ensemble	317	100.0

### Précisez cet autre type de déficience

Si G4n6=1

## G4BN1

### Code de autre type de déficience n° 1

Voir nomenclature G4bn

## G4BN2

### Code de autre type de déficience n° 2

Voir nomenclature G4bn

## G4BN3

### Code de autre type de déficience n° 3

Voir nomenclature G4bn

## G4BN4

### Code de autre type de déficience n° 4

Voir nomenclature G4bn

### Toutes ces déficiences ont-elles la même origine ?

1<Handidec<9

## G5N

### Même origine pour ces déficiences

		Effectifs	%
1	Oui	99	84.7
2	Non	17	15.3
X	Sans objet (Handidec=1 ou 9)	201	
	Ensemble	317	100.0



## Quelle est l'origine de cette (ces) déficience(s) ?

Handidec=1 ou G5n=1

### G6N

#### Origine de la déficience

		Effectifs	%
1	Une maladie ou une malformation à la naissance	103	35.3
2	Une maladie après la naissance	53	18.2
3	Un accident pendant le travail	2	0.7
4	Un accident de la circulation	9	3.1
5	Un accident de sport ou de loisirs	2	0.7
6	Un accident domestique	2	0.7
7	Le vieillissement	51	17.8
8	Autre	66	23.6
X	Sans objet (G5n=2 ou Handidec=9)	29	
	Ensemble	317	100.0

## Précisez cette 'autre origine' de la déficience

G6n=8

### G6BN

#### Autre origine de la déficience

Voir nomenclature G6bn

## Cette déficience retentit-elle sur les déplacements de la personne ?

Handidec=1 ou G5n=1

### G7N

#### Retentissement sur les déplacements de la personne

		Effectifs	%
1	Oui	199	68.8
2	Non	89	31.2
X	Sans objet (G5N=2 ou Handidec=9)	29	
	Ensemble	317	100.0

## Quelle limitation de mobilité ?

G7n=1

### G8N

#### Description de la limitation concernant le déplacement

		Effectifs	%
1	Ne peut pas se lever de son lit	38	18.4
2	Peut se lever un peu	19	9.5
3	Peut sortir mais seulement avec l'aide d'une autre personne	88	41.8
4	Peut sortir seul(e) mais avec un appareil ou une canne	9	4.5
5	N'a besoin d'aucune aide mais ressent certaines limitations ou gênes	35	17.4
6	Autre	10	8.5
X	Sans objet (G7n=2 ou sans objet)	118	
	Ensemble	317	100.0

Attention : la variable G8bn (présente dans le questionnaire) a été réintégrée dans la variable G8n, les libellés qui n'ont pas pu être ventilés ont été laissés en 6 : autre, non précisé.

Les variables qui suivent ont une autre valeur que 'sans objet' quand une personne présentait plusieurs déficiences dont l'origine n'était pas unique. Pour chaque type déficience sont alors documentés son origine (G61n(i)), son impact sur la mobilité (G71n(i)) et, s'il y a un impact, la nature (G81n(i)) de ce dernier.

Les 'sans objet' des G61n(i) correspondent aux situations suivantes :

- Une seule déficience ou
- plusieurs déficiences de même origine ou
- non concerné par la déficience (i)

## Quelle est l'origine de chaque déficience déclarée ?

Handidec>1 et G5n=2

### G61N1

#### Origine de la déficience auditive

		Effectifs	%
1	Une maladie ou une malformation à la naissance		
2	Une maladie après la naissance	2	25.0
3	Un accident pendant le travail	1	12.5
4	Un accident de la circulation		
5	Un accident de sport ou de loisirs		
6	Un accident domestique		
7	Le vieillissement	5	62.5
8	Autre		
X	Sans objet	309	
	Ensemble	317	100.0

### G61N2

#### Origine de la déficience visuelle

		Effectifs	%
1	Une maladie ou une malformation à la naissance		
2	Une maladie après la naissance	1	
3	Un accident pendant le travail		
4	Un accident de la circulation		
5	Un accident de sport ou de loisirs		
6	Un accident domestique		
7	Le vieillissement	2	66.7
8	Autre		33.3
X	Sans objet	314	
	Ensemble	317	100.0

### G61N3

#### Origine de la déficience motrice

		Effectifs	%
1	Une maladie ou une malformation à la naissance		
2	Une maladie après la naissance	4	22.2
3	Un accident pendant le travail		
4	Un accident de la circulation		
5	Un accident de sport ou de loisirs		
6	Un accident domestique	1	11.1
7	Le vieillissement	3	33.3
8	Autre	1	33.3
X	Sans objet	308	
	Ensemble	317	100.0

## G61N4

### Origine de la déficience 'trouble du comportement'

		Effectifs	%
1	Une maladie ou une malformation à la naissance		
2	Une maladie après la naissance	3	25.0
3	Un accident pendant le travail		
4	Un accident de la circulation		
5	Un accident de sport ou de loisirs		
6	Un accident domestique		
7	Le vieillissement	3	37.5
8	Autre	2	37.5
X	Sans objet	309	
	Ensemble	317	100.0

### Origine de la déficience intellectuelle

		Effectifs	%
1	Une maladie ou une malformation à la naissance	1	9.1
2	Une maladie après la naissance	2	9.1
3	Un accident pendant le travail		
4	Un accident de la circulation		
5	Un accident de sport ou de loisirs		
6	Un accident domestique		
7	Le vieillissement	5	45.5
8	Autre	2	36.4
X	Sans objet	307	
	Ensemble	317	100.0

### Origine de la déficience 'autre'

		Effectifs	%
1	Une maladie ou une malformation à la naissance	3	60.0
2	Une maladie après la naissance		
3	Un accident pendant le travail		
4	Un accident de la circulation		
5	Un accident de sport ou de loisirs		
6	Un accident domestique		
7	Le vieillissement		
8	Autre	1	40.0
X	Sans objet	313	
	Ensemble	317	100.0

Les 'sans objet' des G71n(i) correspondent aux situations suivantes :

- Une seule déficience ou
- plusieurs déficiences de même origine ou
- non concerné par la déficience (i)

## Ces déficiences retentissent-elles sur les déplacements de la personne ?

Handidec>1 et G5n=2

## G71N1

### Impact de la déficience auditive sur la mobilité

		Effectifs	%
1	Oui	3	37.5
2	Non	5	62.5
X	Sans objet	309	
	Ensemble	317	100.0

## G71N2

Impact de la déficience visuelle sur la mobilité

		Effectifs	%
1	Oui	3	100.0
2	Non	0	
X	Sans objet	314	
	Ensemble	317	100.0

## G71N3

Impact de la déficience motrice sur la mobilité

		Effectifs	%
1	Oui	7	77.8
2	Non	2	22.2
X	Sans objet	308	
	Ensemble	317	100.0

## G71N4

Impact de la déficience trouble du comportement sur la mobilité

		Effectifs	%
1	Oui	6	75.0
2	Non	2	25.0
X	Sans objet	309	
	Ensemble	317	100.0

## G71N5

Impact de la déficience intellectuelle sur la mobilité

		Effectifs	%
1	Oui	6	63.6
2	Non	4	36.4
X	Sans objet	307	
	Ensemble	317	100.0

## G71N6

Impact de la déficience 'autre' sur la mobilité

		Effectifs	%
1	Oui	1	20.0
2	Non	3	80.0
X	Sans objet	313	
	Ensemble	317	100.0

Les 'sans objet' des G81n(i) correspondent aux situations suivantes :

- Une seule déficience ou
- plusieurs déficiences de même origine ou
- non concerné par la déficience (i) ou
- pas d'impact de la déficience (i) sur la mobilité

### Quel est l'impact de chaque déficience en terme de mobilité?

Si Handidec>1 et G5n=2

1 variable par type de déficience (G81n1 à G81n6).

#### G81N1

##### Impact de la déficience auditive

		Effectifs	%
1	Ne peut pas se lever de son lit		
2	Peut se lever un peu	1	33.3
3	Peut sortir mais seulement avec l'aide d'une autre personne	1	33.3
4	Peut sortir seul(e) mais avec un appareil ou une canne		
5	N'a besoin d'aucune aide mais ressent certaines limitations ou gênes		
6	Autre	1	33.3
X	Sans objet	314	
	Ensemble	317	100.0

#### G81N2

##### Impact de la déficience visuelle

		Effectifs	%
1	Ne peut pas se lever de son lit	1	33.3
2	Peut se lever un peu	1	33.3
3	Peut sortir mais seulement avec l'aide d'une autre personne		
4	Peut sortir seul(e) mais avec un appareil ou une canne		
5	N'a besoin d'aucune aide mais ressent certaines limitations ou gênes	1	33.3
6	Autre		
X	Sans objet	314	
	Ensemble	317	100.0

#### G81N3

##### Impact de la déficience motrice

		Effectifs	%
1	Ne peut pas se lever de son lit	3	42.9
2	Peut se lever un peu	2	28.6
3	Peut sortir mais seulement avec l'aide d'une autre personne	2	28.6
4	Peut sortir seul(e) mais avec un appareil ou une canne		
5	N'a besoin d'aucune aide mais ressent certaines limitations ou gênes		
6	Autre		
X	Sans objet	310	
	Ensemble	317	100.0

## G81N4

### Impact des troubles du comportement

		Effectifs	%
1	Ne peut pas se lever de son lit	1	16.7
2	Peut se lever un peu		
3	Peut sortir mais seulement avec l'aide d'une autre personne	2	33.3
4	Peut sortir seul(e) mais avec un appareil ou une canne		
5	N'a besoin d'aucune aide mais ressent certaines limitations ou gênes	1	16.7
6	Autre	2	33.3
X	Sans objet	311	
	Ensemble	317	100.0

## G81N5

### Impact de la déficience intellectuelle

		Effectifs	%
1	Ne peut pas se lever de son lit	1	14.3
2	Peut se lever un peu	1	14.3
3	Peut sortir mais seulement avec l'aide d'une autre personne	4	57.1
4	Peut sortir seul(e) mais avec un appareil ou une canne		
5	N'a besoin d'aucune aide mais ressent certaines limitations ou gênes		
6	Autre		14.3
X	Sans objet	311	
	Ensemble	317	100.0

## G81N6

### Impact de la déficience 'autre'

		Effectifs	%
1	Ne peut pas se lever de son lit		
2	Peut se lever un peu		
3	Peut sortir mais seulement avec l'aide d'une autre personne		
4	Peut sortir seul(e) mais avec un appareil ou une canne		
5	N'a besoin d'aucune aide mais ressent certaines limitations ou gênes		
6	Autre	1	100.0
X	Sans objet	316	
	Ensemble	317	100.0

# TABLE HOSPITALISATION ENTRE DEUX VISITES 'HOSPITAL'

## NOPITAL

Numéro de l'hospitalisation entre deux visites

		Effectifs	%
01		865	94.3
02		44	4.8
03		5	0.5
04		3	0.3
	Ensemble	917	100.0

La numérotation va de 01 à 04 pour chaque visite

Quelle est la date de cette hospitalisation ?

## ADMIS

Date de l'admission à l'hôpital

Format JJ/MM/AA. Nombre de jours depuis le 1/1/1960. Cette variable est créée à partir des variables H2am et H2aj du questionnaire.

## H2ACI

Hospitalisation toujours en cours à la fin de l'enquête

		Effectifs	%
1	Oui	40	4.4
2	Non	877	95.6
	Ensemble	917	100.0

Quelle a été la durée totale du séjour (en jours) ?

H2aci=2

## H3AC

Durée totale du séjour en jours

		Effectifs	%
1 à 119	Sans objet (hospitalisation toujours en cours)	40	4.4
999	Ne sait pas	873	95.2
		4	0.4
	Ensemble	917	100.0

L'hospitalisation a-t-elle eu lieu dans une clinique privée ?

## H4AC

Hospitalisation dans une clinique privée

		Effectifs	%
1	Oui	377	41.3
2	Non	536	58.7
X	Sans objet (H3ac=999)	4	
	Ensemble	917	100.0

La personne a été hospitalisée dans un service de :

## H5AC

Service d'hospitalisation

		Effectifs	%
1	Rééducation, convalescence, cure, long séjour	34	3.7
2	Lutte contre l'alcool et les toxicomanies, désintoxication	2	0.2
3	Gynécologie obstétrique, maternité	114	12.5
4	Pédiatrie	57	6.2
5	Psychiatrie	24	2.6
6	Aucun de ces services	682	74.7
X	Sans objet (H3ac=999)	4	
	Ensemble	917	100.0

Quelle était la spécialité du service où la personne a été hospitalisée ?

H5ac=6

## H7AC1

Autre service d'hospitalisation 1

Voir nomenclature services hospitaliers

## H7AC2

Autre service d'hospitalisation 2

Voir nomenclature services hospitaliers

## H7AC3

Autre service d'hospitalisation 3

Voir nomenclature services hospitaliers

Cette hospitalisation était-elle en rapport avec la grossesse de la personne ?

La personne est enceinte (G1r=1)

## H10AC

Hospitalisation en rapport avec la grossesse de la personne

		Effectifs	%
1	Oui	81	100.0
X	Sans objet (n'est pas enceinte)	836	
	Ensemble	917	100.0

Etait-ce pour :

H10ac=1

## H10ACB

Motif d'hospitalisation si grossesse

		Effectifs	%
1	Un accouchement	69	85.2
2	Une interruption de grossesse	0	
3	Autre	12	14.8
X	Sans objet (n'est pas enceinte)	836	
	Ensemble	917	100.0



## Cette hospitalisation est-elle en rapport avec les maladies ou problèmes de santé déjà cités ?

Des problèmes de santé ont été déclarés et H10AC=X

### H11AC

Hospitalisation en rapport avec maladie ou problèmes de santé déjà cités

		Effectifs	%
1	Oui	762	92.5
2	Non	62	7.5
X	Sans objet (H10ac=1 ou pas de maladie déclarée)	93	
	Ensemble	917	100.0

## Il s'agissait de quelles maladies ou de quels problèmes de santé ?

H11ac=1

5 réponses possibles (H12ac1 à H12ac5)

### H12AC1

Numéro de la 1ère maladie cause de l'hospitalisation

		Effectifs	%
1 à 30	1 à 18	724	100.0
	Sans objet (H11ac=2 ou X)	193	
	Ensemble	917	100.0

### H12AC2

Numéro de la 2ème maladie cause de l'hospitalisation

		Effectifs	%
1 à 30	1 à 30	82	100.0
	Sans objet (H11ac=2 ou X et une seule maladie est liée à l'hospitalisation)	835	
	Ensemble	917	100.0

### H12AC3

Numéro de la 3ème maladie cause de l'hospitalisation

		Effectifs	%
1 à 30	1 à 14	14	100.0
	Sans objet (H11ac=2 ou X et 2 maladies seulement sont liées à l'hospitalisation)	903	
	Ensemble	917	100.0

### H12AC4

Numéro de la 4ème maladie cause de l'hospitalisation

		Effectifs	%
1 à 30	6 à 11	3	100.0
	Sans objet(H11ac=2 ou X et 3 maladies seulement sont liées à l'hospitalisation)	914	
	Ensemble	917	100.0

## H12AC5

Numéro de la 5ème maladie cause de l'hospitalisation

		Effectifs	%
1 à 30	4 à 8	2	100.0
	Sans objet (H11ac=2 ou X et 4 maladies seulement sont liées à l'hospitalisation)	915	
	Ensemble	917	100.0

## H12AC6

Numéro de la 6ème maladie cause de l'hospitalisation

		Effectifs	%
1 à 30	30	2	100.0
	Sans objet (H11ac=2 ou X et 5 maladies seulement sont liées à l'hospitalisation)	915	
	Ensemble	917	100.0

## Quel était alors le motif de cette hospitalisation ?

H11ac=2 ou X

### H19AC

Motif de l'hospitalisation

		Effectifs	%
1	Un accident qui s'est révélé sans gravité	14	12.7
2	Une surveillance ou la réalisation d'examen	24	21.8
3	Autre	72	65.5
X	Sans objet	807	
	Ensemble	917	100.0

## Y a-t-il eu une intervention chirurgicale au cours de cette hospitalisation ? (y compris césarienne s'il s'agit d'un accouchement)

### H13AC

Existence d'une intervention chirurgicale au cours de cette hospitalisation

		Effectifs	%
1	Oui	373	40.9
2	Non	540	59.1
X	Sans objet (H3ac=999)	4	
	Ensemble	917	100.0

## Quelle était cette intervention ?

H13ac=1

### H14AC1

Code intervention chirurgicale 1

Voir nomenclature actes chirurgicaux

### H14AC2

Code intervention chirurgicale 2

Voir nomenclature actes chirurgicaux

## Y a-t-il eu un paiement pour cette hospitalisation ?

H2aci=2

### H15AC

**Paiement effectué pour l'hospitalisation**

		Effectifs	%
1	Oui	169	19.4
2	Non	704	80.6
X	Sans objet (H2aci=1 et H3ac=999)	44	
	Ensemble	917	100.0

## Quel a été le montant de ce paiement ?

H15ac=1

### H16AC

**Montant du paiement en euros**

0	Sans objet (H15ac ne 1)
1 à 58752	

## Rien n'a été payé car :

H15ac=2

### H17AC

**Motif du non paiement**

		Effectifs	%
1	Le paiement sera effectué plus tard	56	7.9
2	Il s'agit d'un accident du travail	12	1.7
3	Cette hospitalisation a été prise en charge entièrement par la sécurité sociale et/ou la couverture complémentaire	619	87.8
4	Autre	18	2.6
X	Sans objet (H15ac=1 ou sans objet)	212	
	Ensemble	917	100.0

# TABLE HOSPITALISATIONS DANS LES 12 MOIS AYANT PRECEDE L'ENQUÊTE

'HOSPITAL\_12\_MOIS'

## NUMHOSP

Numéro de l'hospitalisation au cours des 12 derniers mois

		Effectifs	%
1		4938	82.0
2		801	13.3
3		185	3.1
4		67	1.1
5		33	0.5
	Ensemble	----- 6024	---- 100.0

La numérotation va de 1 à 5 pour chaque visite

S'agissait-il :

## H1ANA

Type d'hospitalisation

		Effectifs	%
1	D'une hospitalisation dont une nuit à l'hôpital	4694	77.9
2	D'une hospitalisation de jour	1323	22.0
3	D'une hospitalisation à domicile	7	0.1
	Ensemble	6024	100.0

## DATEH

Date de l'hospitalisation

Nombre de jours écoulés depuis le 1/1/1960.

Format date JJ/MM/AA. Cette date est créée à partir des variables H2ana et H2anb du questionnaire. La variable 'jour' n'existant pas dans le questionnaire, 20 a été prise arbitrairement.

## H2ANH

Date de l'hospitalisation

Format JJ/MM/AA. Elle correspond à la variable Dateh en format caractère.

Quelle était la durée totale du séjour (en jours) ?

H1ana=1 ou 3

## H3AN

Durée totale du séjour (en jours)

		Effectifs	%
0	Sans objet (H1ana=2)	1323	22.0
1 à 365		4701	78.0
	Ensemble	----- 6024	---- 100.0

## Cette hospitalisation a-t-elle eu lieu dans une clinique privée ?

H1ana=1 ou 2

### H4AN

Hospitalisation dans une clinique privée

		Effectifs	%
1	Oui	2560	42.5
2	Non	3457	57.5
X	Sans objet (H1ana=3)	7	
	Ensemble	6024	100.0

## Dans quel service avez-vous été hospitalisé ?

H1ana=1 ou 2

### H5AN

Service d'hospitalisation

		Effectifs	%
1	Rééducation, convalescence, cure, long séjour	174	2.9
2	Lutte contre l'alcool et les toxicomanies, désintoxication	19	0.3
3	Gynécologie obstétrique, maternité	814	13.5
4	Pédiatrie	428	7.1
5	Psychiatrie	124	2.1
6	Aucun de ces services	4458	74.1
X	Sans objet (H1ana=3)	7	
	Ensemble	6024	100.0

### H7AN1

Autre service d'hospitalisation 1

Voir nomenclature services hospitaliers

### H7AN2

Autre service d'hospitalisation 2

Voir nomenclature services hospitaliers

### H7AN3

Autre service d'hospitalisation 3

Voir nomenclature services hospitaliers

## Combien de fois avez-vous été hospitalisé de jour pour le même motif ?

H1ana=2

### H3ANB

Nombre d'hospitalisation de jour pour le même motif

		Effectifs	%
0	Sans objet (H1ana=1, 3)	4701	78.0
1 à 60		1322	21.9
99	Ne sait pas	1	0.0
	Ensemble	6024	100.0

**Cette hospitalisation est-elle en rapport avec les maladies ou problèmes de santé déjà cités ?**

## H10ANB

Hospitalisation en rapport avec une maladie citée

		Effectifs	%
1	Oui	2855	50.5
2	Non	2799	49.5
X	Sans objet (pas de maladie citée)	370	
	Ensemble	6024	100.0

**Quelle était la maladie ou le problème de santé concerné ?**

Si H10anb=1

5 réponses possibles (H10anc1 à H10anc5)

## H10ANC1

Numéro de la 1ère maladie cause de l'hospitalisation

		Effectifs	%
1 à 30	1 à 14	2855	100.0
	Sans objet (H10anb=2 ou sans objet)	3169	
	Ensemble	6024	100.0

## H10ANC2

Numéro de la 2ème maladie cause de l'hospitalisation

		Effectifs	%
1 à 30	2 à 11	168	100.0
	Sans objet (H10anb=2 ou sans objet et un seul problème de santé est la cause de l'hospitalisation)	5856	
	Ensemble	6024	100.0

## H10ANC3

Numéro de la 3ème maladie cause de l'hospitalisation

		Effectifs	%
1 à 30	2 à 12	23	100.0
	Sans objet (H10anb=2 ou sans objet et 2 problèmes de santé sont la cause de l'hospitalisation)	6001	
	Ensemble	6024	100.0

## H10ANC4

Numéro de la 4ème maladie cause de l'hospitalisation

		Effectifs	%
1 à 30	3 à 13	9	100.0
	Sans objet (H10anb=2 ou sans objet et 3 problèmes de santé sont la cause de l'hospitalisation)	6015	
	Ensemble	6024	100.0

## H10ANC5

Numéro de la 5ème maladie cause de l'hospitalisation

		Effectifs	%
1 à 30	7 à 9	3	100.0
	Sans objet (H10anb=2 ou sans objet et 4 problèmes de santé sont la cause de l'hospitalisation)	6021	
	Ensemble	6024	100.0

## Quel était alors le motif de l'hospitalisation ?

H10anb=2

4 réponses possibles (variables H10an1 à H10an4).

### H10AN1

Hospitalisation pour accouchement

		Effectifs	%
0	Non	2795	88.2
1	Oui	374	11.8
X	Sans objet (H10anb=1)	2855	
	Ensemble	6024	100.0

### H10AN2

Hospitalisation pour accident

		Effectifs	%
0	Non	2756	86.9
1	Oui	413	13.1
X	Sans objet (H10anb=1)	2855	
	Ensemble	6024	100.0

### H10AN3

Hospitalisation pour une maladie ou un problème de santé qui est aujourd'hui terminé

		Effectifs	%
0	Non	1474	46.5
1	Oui	1695	53.5
X	Sans objet (H10anb=1)	2855	
	Ensemble	6024	100.0

### H10AN4

Hospitalisation pour une autre raison

		Effectifs	%
0	Non	2475	78.1
1	Oui	694	21.9
X	Sans objet (H10anb=1)	2855	
	Ensemble	6024	100.0

H10an2=1 ou H10an3=1 ou H10an4=1

### H11AN1

Maladie ou problème de santé concerné n° 1

Voir code CIM

### H11AN2

Maladie ou problème de santé concerné n° 2

Voir code CIM

## Quel type d'accident a provoqué l'hospitalisation ?

H10an2=1

## H12AN

Type d'accident ayant provoqué l'hospitalisation

		Effectifs	%
1	De circulation	68	16.4
2	Du travail	58	14.0
3	Domestique	115	28.0
4	De sport ou de loisir	122	29.5
5	Autre	50	12.1
X	Sans objet (H10an2=0 ou sans objet)	5611	
	Ensemble	6024	100.0

**Y a-t-il eu une intervention chirurgicale au cours de cette hospitalisation ?  
(y compris césarienne s'il s'agit d'un accouchement)**

H1ana=1 ou 2

## H13AN

Intervention chirurgicale au cours de l'hospitalisation

		Effectifs	%
1	Oui	2855	47.5
2	Non	3162	52.5
X	Sans objet (H1ana=3)	7	
	Ensemble	6024	100.0

## H14AN1

Code intervention chirurgicale 1

Voir nomenclature actes chirurgicaux

## H14AN2

Code intervention chirurgicale 2

Voir nomenclature actes chirurgicaux



# TABLE INDIVIDUS

## 'INDIVIDUS'

### IDTMEN

#### Identifiant du ménage

Cette variable a 11 caractères.

Position

- 1 à 2 = Rges (région de gestion Insee)
- 3 à 4 = Ssech (échantillon national ou extension régional)
- 5 à 8 = Numfa (numéro de fiche adresse).
- 9 = Cle.
- 10 = Le (logement éclaté).
- 11 = Numvag (numéro de vague de 1 à 5).

Toutes variables directement disponibles dans la table 'ménages'

Attention :

- la région de gestion de l'Insee n'est pas forcément identique à la région de résidence du ménage et
- on rappelle - qu'il n'y a de représentativité régionale que là où des extensions régionales ont été réalisées

### NOI

#### Numéro de la personne dans le ménage

1 à 12	Numéro individuel
--------	-------------------

### IDENT

#### Numéro d'identification individuel le ménage

Concaténation de Idtmen et noi

### SEXE

#### Sexe la personne

		Effectifs	%
1	Masculin	19827	48.6
2	Féminin	20969	51.4
	Ensemble	40796	100.0

### AGE

#### Age de l'individu au dernier jour du mois de la 1ère visite

Calcul de Age :

Si Mnais<=mois de la visite 1 alors Age=année de la visite 1 - Anais

Sinon Age=année de la visite 1 - 1 - Anais

0 à 104	Age de l'individu au dernier jour du mois de la première visite
---------	---

## NUMVAGUE

### Numéro de vague

		Effectifs	%
1	Début octobre 2002 à fin décembre 2002	8289	20.3
2	Début décembre 2002 à fin février 2003	8044	19.7
3	Début février 2003 à fin avril 2003	8564	21.0
4	Début avril 2003 à fin juin 2003	7977	19.6
5	Début juin 2003 à fin septembre 2003	7922	19.4
		-----	----
	Ensemble	40796	100.0

## RIND

### Résultats de la participation individuelle

		Effectifs	%
0v	Pas de réponse aux questions santé de la visite 1	895	2.2
1v	Seule la visite 1 a été faite	2950	7.2
2v	Seules les visites 1 et 2 ont été faites	1878	4.6
3v	Les 3 visites ont été faites	35073	86.0
	Ensemble	40796	100.0

*Toutes les variables qui précèdent (de IDTMEN à RIND) sont reprises, dans cet ordre, dans toutes les tables*

## ELIGIB

### Personne éligible (participation individuelle à l'enquête a priori possible)

		Effectifs	%
1	Oui	31061	76.1
2	Non	9735	23.9
	Ensemble	40796	100.0

Eligible=1 :

- personne de 18 ans et plus ou, quel que soit l'âge
- personne de référence ou son conjoint, ou
- personne de plus de 15 ans occupant un emploi.

**La personne est-elle capable de répondre aux questions individuelles concernant sa santé ?**

## APTE

### Capacité de la personne à répondre aux questions individuelles concernant sa santé

		Effectifs	%
1	Oui	30738	75.3
2	Non	10058	24.7
	Ensemble	40796	100.0

La question ne concernait que les personnes éligibles avec Handicap=1 ou Pbf=1,

Par défaut toutes les autres personnes éligibles étaient Apte=1 et tous les non éligibles Apte=2

**Quel est votre jour de naissance?**

## JNAIS

### Jour de naissance de la personne

		Effectifs	%
1 à 31	Jour de naissance	40765	99.9
99	Non connu	31	0.1
		-----	----
	Ensemble	40796	100.0

## Quel votre mois de naissance ?

### MNAIS

Mois de naissance de la personne

1 à 12	Mois de naissance
--------	-------------------

## Quelle est votre année de naissance ?

### ANAIIS

Année de naissance de la personne

1898 à 2003	Année de naissance
-------------	--------------------

## Quel est le lien avec la personne de référence du ménage ?

Tendre la carte n° 1

### LIEN

Lien avec la personne de référence

		Effectifs	%
1	Personne de référence	16821	41.2
2	Conjoint de la PR	10484	25.7
3	Enfant de la PR ou de son conjoint, ou, conjoint de l'enfant	12808	31.4
4	Petit-enfant de la PR ou de son conjoint	90	0.2
5	Ascendant de la PR ou de son conjoint	201	0.5
6	Autre parent de la PR ou de son conjoint	211	0.5
7	Ami(e) de la PR	96	0.2
8	Pensionnaire, sous locataire, logeur	83	0.2
9	Domestique ou salarié(e) logé(e)	2	0.0
	Ensemble	40796	100.0

## Précision sur les enfants

Lien=3

### ENF

Enfant (ou son conjoint) de la personne de référence ou du conjoint

		Effectifs	%
1	Sans objet (le lien de l'individu n'est pas égal à 3)	27988	68.6
2	Enfant de la PR et de sa conjointe	10121	24.8
3	Enfant de la PR seule	2144	5.3
4	Enfant de la conjointe seule	516	1.3
	Conjoint de l'enfant de la PR et/ou de sa conjointe	27	0.1
	Ensemble	40796	100.0

## Vivez-vous actuellement en couple ?

		Effectifs	%
1	Sans objet (enfant de moins de 15 ans)	8049	19.7
2	Oui	21160	51.9
3	Non	11587	28.4
	Ensemble	40796	100.0

## Quel est votre état matrimonial légal ?

Age >= 15 ans.

### MATRI

Etat matrimonial légal

		Effectifs	%
1	Sans objet (enfant de moins de 15 ans)	8049	19.7
2	Célibataire	10712	26.3
3	Marié(e)	17456	42.8
4	Veuf(ve)	2303	5.6
	Divorcé(e)	2276	5.6
	Ensemble	40796	100.0

**A combien d'enfants avez-vous donné naissance ?**

Sexe=2 et Age>=15 ans

## NBNAI

### Nombre de naissances

0 à 18	Nombre de naissances	
	Nombre d'observations renseignées	16763
	Nombre de valeurs manquantes	24033
	Nombre total d'observations	40796
	Moyenne pondérée	1.81
	Valeur maximale	18
	Médiane	2
	Valeur minimale	0

## Nationalité

Age>=15 ans

## NA

### Nationalité

		Effectifs	%
1	Sans objet (enfant de moins de 15 ans)	8049	19.7
2	Français(e) de naissance y compris par réintégration	29577	72.5
3	Français(e) par naturalisation, mariage, déclaration ou option à sa majorité	1289	3.1
3	De nationalité étrangère	1881	4.6
	Ensemble	40796	100.0

## NATIO7

### Nationalité recodée

		Effectifs	%
1	Sans objet (enfant de moins de 15 ans)	8049	19.7
1	Français de naissance	29577	72.5
2	Français par acquisition	1289	3.2
3	Europe des 15	701	1.7
4	Reste de l'Europe	70	0.2
5	Afrique Maghreb	636	1.6
6	Afrique hors Maghreb	311	0.7
7	Reste du monde	163	0.4
	Ensemble	40796	100.0

## PAYSNA6

### Pays de naissance recodée

		Effectifs	%
1	Non réponse	149	0.4
1	France Métropolitaine et DOM-TOM	36338	89.1
2	Europe des 15	1224	3.0
3	Reste de l'Europe	227	0.6
4	Afrique Maghreb	1744	4.2
5	Afrique hors Maghreb	611	1.5
6	Reste du monde	503	1.2
	Ensemble	40796	100.0

## Présence habituelle

## PRES

### Présence habituelle dans le logement

		Effectifs	%
1	D'habitude, vit ici 7 jours sur 7	39957	97.9
2	D'habitude, loge aussi ailleurs un ou plusieurs jours par semaine	839	2.1
	Ensemble	40796	100.0

## Où logez-vous aussi habituellement plusieurs jours par semaine ?

Pres=2

Question posée si la personne loge aussi ailleurs un ou plusieurs jours par semaine.

### HAB

#### Logement habituel

		Effectifs	%
	Sans objet (vit ici 7 jours sur 7)	39957	97.9
2	Dans une caserne	26	0.1
3	En internat, en cité universitaire	201	0.5
4	Dans un foyer de travailleurs	7	0.0
5	Dans un autre logement indépendant dont vous êtes locataire, propriétaire, occupant à titre gratuit	318	0.8
6	Chez quelqu'un qui l'héberge	132	0.3
7	Se déplace pour son travail un ou plusieurs	131	0.3
8	Absent + de 6 mois pour raisons de santé : hospitalisation	11	0.0
9	Absent + de 6 mois pour d'autres raisons (prison ...)	13	0.0
	Ensemble	40796	100.0

## Combien de jours en moyenne par mois ?

Hab=6

### JOUR

#### Nombre de jours en moyenne par mois d'hébergement chez quelqu'un

		Effectifs	%
1 à 30	Sans objet (n'est pas hébergé)	40664	99.7
	Nombre de jours en moyenne par mois	132	0.3
	Ensemble	40796	100.0

## Quel est le lien avec cette personne ?

Hab =6

### LIENHAB

#### Lien avec la personne qui héberge

		Effectifs	%
	Sans objet (n'est pas hébergé)	40664	99.7
1	Le père ou la mère	77	0.2
2	Un autre parent	22	0.1
3	Autre	33	0.1
	Ensemble	40796	100.0

## Suivez-vous des études dans une école, un collège, un lycée, une université ?

Age>=3 ans

### ETUDI

#### Etudes en cours

		Effectifs	%
	Sans objet (enfant de moins de 3 ans)	1542	3.8
1	Oui, une formation initiale	9988	24.5
2	Oui, une formation après une interruption (de plus d'un	306	0.8
3	Non	28960	71.0
	Ensemble	40796	100.0

## Quel est votre niveau d'études en cours ?

Etudi=1

Tendre la carte n° 2

### NIVETI

#### Niveau des études en cours

		Effectifs	%
	Sans objet (moins de 3 ans ou n'est pas en formation initiale)	30808	75.5
01	Ecole maternelle	1573	3.9
02	Etudes primaires	2729	6.7
15	1er cycle (6ème à la 3ème)	2414	5.9
17	2ème cycle (2nde à la terminale)	1206	3.0
20	Enseignement technique ou professionnel court	448	1.1
30	Enseignement technique ou professionnel long	298	0.7
40	Enseignement supérieur : 1e, 2e cycles, DUT, BTS	1010	2.5
49	Enseignement supérieur : 3e cycle ou grande école	310	0.8
	Ensemble	40796	100.0

## Quel niveau d'études avez vous atteint ?

Etudi=2 ou 3

Tendre la carte n° 3

### NIVETU

#### Niveau d'études atteint

		Effectifs	%
	Sans objet (moins de 3 ans ou en formation initiale)	11530	28.3
00	N'a jamais fait d'études	584	1.4
03	A arrêté avant le CEP	1657	4.1
04	A arrêté au CEP	4631	11.4
15	A arrêté au 1er cycle (6° à 3°)	3664	9.0
17	A arrêté au 2ème cycle (2° à terminale)	3211	7.9
20	Enseignement technique ou professionnel court	6918	17.0
30	Enseignement technique ou professionnel long	1544	3.8
40	Enseignement supérieur	7057	17.3
	Ensemble	40796	100.0

## Quel est votre diplôme le plus élevé obtenu dans l'enseignement général (primaire, secondaire) ?

Tendre la carte n° 4

### DIEG

#### Diplôme le plus élevé obtenu dans l'enseignement général (primaire, secondaire)

		Effectifs	%
	Sans objet (moins de 15 ans ou plus de 15 ans et Nivetu<04)	10190	25.0
00	Aucun diplôme de l'enseignement général	6632	16.3
02	Certificat d'Etudes primaires (CEP), diplôme de fin d'études obligatoires (DFEO)	6217	15.2
15	Brevet d'études du 1er cycle (BEPC), brevet des collèges	8197	20.1
16	Baccalauréat 1ère partie ou probatoire, certificat de fin d'études secondaires (CFES)	180	0.4
17	Baccalauréat nouvelles séries L, ES, S, baccalauréat séries A à E ou baccalauréat 2ème partie	8865	21.7
18	Brevet élémentaire (BE), brevet d'enseignement primaire supérieur (BEPS)	241	0.6
19	Brevet supérieur (BS)	274	0.7
	Ensemble	40796	100.0

## Quel est votre diplôme le plus élevé obtenu dans l'enseignement technique ou professionnel?

Tendre la carte n° 4

### DIEP

#### Diplôme le plus élevé obtenu dans l'enseignement technique ou professionnel

		Effectifs	%
	Sans objet (moins de 15 ans ou plus de 15 ans et Nivetu<15)	14816	36.3
00	Aucun diplôme technique ou professionnel	15792	38.7
21	Certificat d'éducation professionnelle	85	0.2
23	CAP (ou CAPA), ou BEP (ou BEPA), obtenu par l'apprentissage effectué en relation avec un CFA, examen de fin d'apprentissage artisanal (EFAA)	2475	6.1
25	CAP (ou CAPA), obtenu en dehors de l'apprentissage	2310	5.7
27	BEP (ou BEPA), obtenu en dehors de l'apprentissage	1890	4.6
29	Autres diplômes de niveau CAP ou BEP	711	1.7
32	Brevet de technicien (BT ou BTA) ou baccalauréat de technicien (STI, STL, SMS, STT ou F, G, H)	1087	2.7
34	Baccalauréat professionnel	1009	2.5
36	Autre diplôme de niveau du baccalauréat de technicien	388	1.0
39	Brevet d'enseignement agricole (BEA), commercial (BEC), hôtelier (BEH), industriel (BEI), social (BES), brevet d'agent technique agricole)	233	0.6
	Ensemble	40796	100.0

## Quel est votre diplôme le plus élevé obtenu dans l'enseignement supérieur, y compris technique supérieur ?

Tendre la carte n° 4

### DIES

#### Diplôme le plus élevé obtenu dans l'enseignement supérieur (y compris technique supérieur)

		Effectifs	%
	Sans objet (moins de 15 ans ou plus de 15 ans et Nivetu<30)	28581	70.1
00	Aucun diplôme supérieur	5070	12.4
41	Diplôme universitaire du 1er cycle (sauf DUT) : propédeutique, DUEL, DUES, DEUG, PCEM	621	1.5
42	DUT (Diplôme universitaire de technologie), BTS (brevet de technicien supérieur)	1829	4.5
43	Diplôme de niveau de technicien supérieur (sauf DUT ou BTS) d'une école juridique, commerciale, d'arts appliqués.	288	0.7
44	Diplôme des professions de la santé (hors celle de médecin, dentiste, pharmacien) et des professions sociales	729	1.8
45	Certificat d'aptitude pédagogique, certificat de fin d'études normales (CFEN)	227	0.6
46	Diplôme universitaire du 2ème cycle (licence, maîtrise, IUFM)	1548	3.8
47	Diplôme universitaire du 3ème cycle (DES, DEA, doctorat, y compris doctorat en médecine, diplôme de chirurgien-dentiste, CAPES, CAPET, agrégation)	1191	2.9
48	Diplôme d'une grande école ou d'une école d'ingénieur (non citée ci-dessous)	571	1.4
49	Diplôme de l'une des grandes écoles suivantes : Centrale, Ecole de l'Air, Ecole de la magistrature, ESSEC, ENA, ENGREF, ENSAE, Génie Maritime, HEC, INA ('Agro'), Mines, Navale, Normale Supérieure, Polytechnique, Ponts, Saint-Cyr, Sciences po Paris, Sup aéro.	141	0.3
	Ensemble	40796	100.0



## DIPLO

Diplôme le plus élevé obtenu

		Effectifs	%
	Sans objet (individu de moins de 15 ans)	8049	19.7
0	Sans diplôme ou non renseigné	6333	15.5
1	CEP, DFEO	3986	9.8
2	BEPC	3390	8.3
3	CAP, BEP	6998	17.2
4	Bac technique	1572	3.9
5	Bac général	3323	8.1
6	Bac + 2	3694	9.1
7	Supérieur à Bac + 2	3451	8.5
	Ensemble	40796	100.0

Codage de Diplo :

Si Age<15 Diplo=' ' sinon  
 si Dieg=(00 ou ' ') et Diep=(00 ou ' ') et Dies=(00 ou ' ') Diplo=0 sinon  
 si Dieg=02 et Diep=(00 ou ' ') et Dies=(00 ou ' ') Diplo=1 sinon  
 si Dieg=15 et Diep=(00 ou ' ') et Dies=(00 ou ' ') Diplo=2 sinon  
 si Dieg<=15 et 0<Diep 29 et Dies=(00 ou ' ') Diplo=3 sinon  
 si Dieg<=15 et 32<=Diep<=39 et Dies=(00 ou ' ') Diplo=4 sinon  
 si Dieg>15 et Dies=(00 ou ' ') Diplo=5 sinon  
 si 0<Dies<= 45 Diplo=6 sinon  
 si Dies>=46 Diplo=7

Nivetu différent de 0 ou 14>=age>=3

**Avez-vous dû, pour raisons de santé, interrompre votre scolarité pendant plus de 3 mois (y compris les études supérieures) ?**

Nivetu=0 :

**Est-ce pour des raisons de santé ou à cause d'un handicap que vous n'avez jamais été scolarisé ?**

### IN1A

Interruption de sa scolarité (ou jamais scolarisé) pour raisons de santé

		Effectifs	%
	Sans objet (moins de 5 ans)	2182	5.3
1	Oui	1387	3.4
2	Non	37227	91.3
	Ensemble	40796	100.0

### IN2A1

Premier problème de santé ayant empêché ou interrompu la scolarité (codage en CIM10)

### IN2A2

Deuxième problème de santé ayant empêché ou interrompu la scolarité (codage en CIM10)

## Occupation actuelle

Age > 15 ans

Tendre la carte n° 5

### OCCUPA

Occupation actuelle

		Effectifs	%
	Sans objet (individu de 15 ans et moins)	8631	21.2
1	Occupe un emploi	16594	40.7
2	Chômeur (inscrit ou non à l'ANPE)	1902	4.7
3	Etudiant, élève, formation, en stage non rémunéré	2967	7.3
4	Militaire du contingent	3	0.0
5	Retraité (ancien salarié) ou pré-retraité	6278	15.4
6	Retiré des affaires (ancien agriculteur, ancien artisan, ancien commerçant...)	1005	2.5
7	Au foyer (y compris congé parental)	2302	5.6
8	Autre inactif (y compris les personnes ne touchant qu'une pension de reversion et les personnes invalides)	1114	2.7
	Ensemble	40796	100.0

## Vous n'exercez pas de profession actuellement, est-ce pour des raisons concernant votre santé ?

Occupas = 7 ou 8

### OCCUPAS

Pas de profession actuellement pour des raisons de santé

		Effectifs	%
	Sans objet (n'est ni au foyer ni autre inactif)	37380	91.6
1	Oui	693	1.7
2	Non	2723	6.7
8	Ne sait pas		
	Ensemble	40796	100.0

## Vous exercez une profession, travaillez-vous actuellement ou êtes-vous en congé de longue durée ?

Occupas = 1

### OCCUPB

Occupation actuelle (suite)

		Effectifs	%
	Sans objet (n'exerce pas de profession actuellement)	24202	59.3
1	Travaille effectivement	16191	39.7
2	Est en congé de longue durée (plus d'un mois)	403	1.0
	Ensemble	40796	100.0

**A quel âge avez-vous commencé à travailler pour la première fois ? (y compris apprentissage, emploi dans une ferme..., sauf emploi pendant les vacances)**

Occupa=1 ou Actpa=1

**PREMIE**

Age de la personne dès son premier emploi

		Effectifs	%
10 à 70	Sans objet (n'a jamais occupé d'emploi)	12805	31.4
	Age de la personne au moment de son premier emploi	27991	68.6
	Ensemble	40796	100.0

**Vous ne travaillez pas mais avez-vous déjà exercé une activité dans le passé ?**

Occupa = 2 à 8

**ACTPA**

Exercice d'une activité professionnelle passée

		Effectifs	%
1 2	Sans objet (exerce une profession ou n'a pas 15 ans)	25225	61.8
	Oui	11397	27.9
	Non	4174	10.2
Ensemble		40796	100.0

**En quelle année avez-vous cessé votre activité ?**

Actpa=1

**ANCESS**

Année de cessation de l'activité

		Effectifs	%
1923 à 2003	Sans objet (n'a pas eu d'activité dans le passé)	29399	72.1
	Année de cessation de l'activité	11397	27.9
	Ensemble	40796	100.0

**Vous êtes actuellement au chômage, est-ce la conséquence d'un licenciement ?**

Occupa=2

**LICEN**

Au chômage suite à un licenciement

		Effectifs	%
1 2 9	Sans objet (n'est pas actuellement au chômage)	38894	95.3
	Oui	722	1.8
	Non	1005	2.5
	Ne sait pas	175	0.4
	Ensemble	40796	100.0

## Depuis combien de mois êtes-vous au chômage ?

Occupa=2

### DATECH

Durée du chômage (en mois)

		Effectifs	%
1 à 97	Sans objet (n'est pas actuellement au chômage)	38894	95.3
98	Durée du chômage (en mois)	1875	4.6
99	Refus	1	0.0
	Ne sait pas	26	0.1
		-----	----
	Ensemble	40796	100.0

## Travaillez-vous à temps complet ou partiel ?

Occupa=1

### TPP

Travail à temps complet ou partiel

		Effectifs	%
1	Sans objet (n'exerce pas actuellement une profession)	24202	59.3
2	A temps complet	14136	34.7
9	A temps partiel	2445	6.0
	Ne sait pas	13	0.0
	Ensemble	40796	100.0

## Combien d'heures par semaine travaillez-vous habituellement (hors trajet domicile/travail) ?

Occupa=1

### TXPP

Nombre d'heures travaillées par semaine

		Effectifs	%
1 à 99	Sans objet (n'exerce pas actuellement une profession)	24202	59.3
9999	Nombre d'heures travaillées par semaine	16282	39.9
	Ne sait pas	312	0.8
		-----	----
	Ensemble	40796	100.0

## Vous travaillez à temps partiel, est-ce pour des raisons de santé ou à cause d'un handicap ou d'une incapacité ?

Tpp=2

### TPPS

Travail à temps partiel pour des raisons de santé ou à cause d'un handicap/d'une incapacité

		Effectifs	%
1	Sans objet (ne travaille pas actuellement à temps partiel)	38351	94.0
2	Oui	179	0.4
	Non	2266	5.6
	Ensemble	40796	100.0

## Avez-vous choisi de travailler à temps partiel ?

Tpp=2

### TPCHOI

Choix du temps partiel

		Effectifs	%
1	Sans objet (ne travaille pas actuellement à temps partiel)	38351	94.0
2	Oui	1549	3.8
2	Non	896	2.2
	Ensemble	40796	100.0

## Actuellement, souhaitez-vous travailler davantage ?

Tpchoi=2

### TPLEIN

Souhait pour travailler davantage

		Effectifs	%
1	Sans objet (n'exerce pas un temps partiel choisi)	39900	97.8
2	Oui, à temps plein	512	1.3
2	Oui, sans aller jusqu'au temps plein	91	0.2
3	Non	293	0.7
	Ensemble	40796	100.0

Occupa=1 :

**En général, combien de temps mettez-vous pour vous déplacer entre votre domicile et votre lieu de travail aller et retour (en minutes) ?**

Occupa=3 :

**En général, combien de temps mettez-vous pour vous déplacer entre votre domicile et votre lieu d'études aller et retour (en minutes) ?**

Occupa=1 ou si Occupa=3

### DEPL

Temps du déplacement (en minutes)

		Effectifs	%
0	Sans objet (n'est ni actif occupé ni étudiant)	21252	52.1
	Pas de déplacement ou non pertinent de prendre en compte les déplacements (chauffeurs routiers ...)	2078	5.1
1 à 360	Temps du déplacement		
999	Ne sait pas	81	0.2
	Ensemble	40796	100.0

## Comment sont ces trajets ?

Depl différent de 0 et de sans objet

### TRAJET

Trajets fatigants ou non

		Effectifs	%
	Sans objet (n'est ni actif occupé ni étudiant ou n'a pas de déplacement à effectuer ou non pertinent de prendre en compte les déplacements)	23376	57.3
1	Très fatigants	879	2.2
2	Fatigants	3421	8.4
3	Pas fatigants	13120	32.2
	Ensemble	40796	100.0

## Cherchez-vous un emploi, une situation ? (ou un autre emploi si vous en avez déjà un)

- Age>15 ans et occupe un emploi ou
- n'occupe pas d'emploi, n'est pas étudiant et age<65 ans ou
- n'occupe pas d'emploi, est étudiant - ayant déjà travaillé ou d'âge compris entre 18 et 64 ans -

### RECHE

#### Recherche d'un emploi

		Effectifs	%
	Sans objet (15 ans et moins ou 65 ans et plus inactif ou étudiant de 16 à 18 ans n'ayant jamais travaillé)	16308	40.0
1	Oui	3148	7.7
2	Non	21340	52.3
	Ensemble	40796	100.0

## Quel est votre statut pour la profession que vous exercez ?

Occupat=1 ou Actpa=1 ou (Actpa=2 et Matri=3)

### STATUT

#### Statut de votre profession actuelle ou ancienne ou celle de votre ancien mari

		Effectifs	%
	Sans objet (n'occupe pas d'emploi, n'a jamais travaillé et n'est pas veuf(ve))	12535	30.7
1	Salarié de l'Etat	4107	10.1
2	Salarié d'une collectivité locale	1777	4.4
3	Salarié d'une entreprise publique	1127	2.8
4	Salarié du secteur privé	17520	42.9
5	Salarié chef de son entreprise ou salarié de son conjoint	331	0.8
6	Aide un membre de sa famille	474	1.2
7	A son compte	2925	7.2
	Ensemble	40796	100.0

Remarque : si la personne n'occupe pas d'emploi, n'a jamais travaillé et est veuf(ve) le statut déclaré est celui de son ancien conjoint. Les autres variables filtrées par STATUT seront donc documentées de sorte que la CS attribuée à la personne est celle de la personne dont elle est veuve.

## La personne que vous aidez fait-elle partie du ménage ?

Statut=6

### AIDQI

#### La personne aidée est dans le ménage

		Effectifs	%
	Sans objet (ne s'est pas déclaré aide familial)	40322	98.8
1	Oui	316	0.8
2	Non	158	0.4
	Ensemble	40796	100.0

## Quelle est cette personne ?

Aidqi=1

### AIDNO

#### Numéro individuel de la personne aidée

		Effectifs	%
01 à 12	Sans objet (n'a pas déclaré aider un membre actuel du ménage)	40480	99.2
	VALEURS TROUVEES ----->		
	01	294	0.7
	02	15	0.0
	03	5	0.0
	04	1	0.0
13	Personne hors ménage	1	0.0
	Ensemble	40796	100.0

## Quel est le nombre de salariés de l'entreprise ?

Statut=5,6 ou 7

### NBSAL

Nombre de salariés de l'entreprise

		Effectifs	%
	Sans objet (pas d'activité ou activité salariée)	37066	90.9
1	Aucun salarié	2267	5.6
2	1 ou 2 salariés	754	1.8
3	3 à 9 salariés	489	1.2
4	10 salariés et plus	220	0.5
9	Ne sait pas		
	Ensemble	40796	100.0

## Quelle est la nature de votre emploi (salarié) ? Si Statut=1 à 5 et Occupa=1

### NATEMPL

Nature de l'emploi (salarié)

		Effectifs	%
	Sans objet (n'occupe pas actuellement un emploi salarié)	25891	63.5
1	Apprenti sous contrat	116	0.3
2	Stagiaire (en entreprise ou en formation)	80	0.2
3	Intérimaire	310	0.8
4	Sous contrat à durée déterminée	1444	3.5
5	Avec un emploi sans limite de durée	12955	31.8
	Ensemble	40796	100.0

## Quelle est la position professionnelle de votre emploi ?

Statut=1, 2, 3 ou 4

Tendre la carte n° 6

### POSIT

Position professionnelle de l'emploi

		Effectifs	%
	Sans objet (pas d'activité ou indépendant)	16265	39.9
01	Manoeuvre ou ouvrier spécialisé (OS1, OS2, OS3, etc.)	2987	7.3
02	Ouvrier qualifié ou hautement qualifié (P1, P2, P3, TA, OQ, etc.)	4275	10.5
03	Agent de maîtrise dirigeant des ouvriers, maîtrise administrative ou commerciale	1190	2.9
04	Agent de maîtrise dirigeant des techniciens ou d'autres agents de maîtrise	486	1.2
05	Technicien, dessinateur, VRP (non cadre)	1289	3.2
06	Instituteur, assistant(e) social(e), infirmier(e) et personnel de catégorie B de la fonction publique	1521	3.7
07	Ingénieur ou cadre	2811	6.9
08	Professeur et personnel de catégorie A de la fonction publique	1212	3.0
09	Employé de bureau, employé de commerce, agent de service, aide soignant(e), gardienne d'enfants, personnel de catégorie C ou D de la fonction publique	8135	19.9
10	Autre cas	625	1.5
	Ensemble	40796	100.0

## Classification de l'activité

Occupa=1 ou Actpa=1 ou (Actpa=2 et Matri=3)

### NAF2

		Effectifs	%
	Sans objet (pas de profession déclarée)	12535	30.7
01	Cultures, élevage	1620	4.0
02	Sylviculture, exploitation forestière	61	0.1
05	Pêche	29	0.1
10	Houille, lignite, tourbe	71	0.2
11	Pétrole, gaz	33	0.1
12	Uranium	6	0.0
13	Extraction de minerais métalliques	14	0.0
14	Autres extractions (pierre, sable, sel, ...)	51	0.1
15	Industrie alimentaire	657	1.6
16	Industrie du tabac	5	0.0
17	Industrie textile	437	1.1
18	Industrie de l'habillement et des fourrures	165	0.4
19	Industrie du cuir et de la chaussure	63	0.2
20	Travail du bois et fabrication d'articles en bois	168	0.4
21	Industrie du papier et du carton	144	0.4
22	Edition, imprimerie, reproduction	226	0.6
23	Cokéfaction, raffinage du pétrole, industrie nucléaire	118	0.3
24	Industrie chimique	450	1.1
25	Industrie du caoutchouc et des plastiques	267	0.7
26	Fabrication de produits minéraux non métalliques	88	0.2
27	Métallurgie	814	2.0
28	Travail des métaux	382	0.9
29	Machines et équipements mécaniques	322	0.8
30	Machines de bureau et matériel informatique	85	0.2
31	Machines et appareils électriques	202	0.5
32	Equipement de radio, télévision et communication	107	0.3
33	Instruments médicaux, de précision, d'optique...	72	0.2
34	Véhicules et équipements automobiles	362	0.9
35	Autres matériels de transport	159	0.4
36	Fabrication de meubles, industries diverses	192	0.5
37	Récupération	41	0.1
40	Production et distribution d'énergie	223	0.5
41	Captage, traitement et distribution d'eau	27	0.1
45	Construction, bâtiment et travaux publics	1941	4.8
50	Commerce et réparation automobile	479	1.2
51	Commerce de gros et intermédiaires du commerce	1176	2.9
52	Commerce de détail et réparation	2314	5.7
55	Hôtels, cafés, restaurants	830	2.0
60	Transports terrestres	880	2.2
61	Transports par eau	53	0.1
62	Transports aériens	147	0.4
63	Services auxiliaires des transports	120	0.3
64	Poste et télécommunications	346	0.8
65	Activité financières (banques, caisses d'épargne,...)	528	1.3
66	Assurances	286	0.7
67	Auxiliaires financiers et d'assurances	93	0.2
70	Activités immobilières	249	0.6
71	Location de matériel sans opérateur	31	0.1
72	Activités informatiques (y compris réparation)	238	0.6
73	Recherche et développement	63	0.2
74	Autres services	889	2.2
75	Administration publique (Etat, collectivités locales...)	2779	6.8
80	Education (depuis la maternelle, formation continue)	1975	4.8
85	Santé et action sociale	2669	6.5
90	Assainissement, voirie et gestion des déchets	154	0.4
91	Activités associatives	191	0.5
92	Activités récréatives, culturelles et sportives	559	1.4
93	Services rendus aux personnes	645	1.6
95	Services domestiques (ménages en tant qu'employeurs)	865	2.1
99	Activités extraterritoriales	99	0.2
	Ensemble	40795	100.0

Remarque : si la personne est veuf(ve) d'un ancien actif la NAF déclarée est celle de cet ancien actif. De sorte que la CS attribuée à la personne est celle de la personne dont elle est veuve.



# CS

## Catégorie socio professionnelle actuelle (ou du dernier emploi) de l'individu

		Effectifs	%
	Sans objet (pas de profession déclarée)		
10	Agriculteurs exploitants	1257	3.1
21	Artisans	800	2.0
22	Commerçants et assimilés	874	2.1
23	Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus	232	0.6
31	Professions libérales	352	0.9
33	Cadres de la fonction publique	439	1.1
34	Professeurs, professions scientifiques	741	1.8
35	Professions de l'information, des arts et des spectacles	222	0.5
37	Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise	1157	2.8
38	Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise	1026	2.5
42	Instituteurs et assimilés	932	2.3
43	Professions intermédiaires de la santé et du travail social	1009	2.5
44	Clergé, religieux	16	0.0
45	Professions intermédiaires administratives de la fonction publique	566	1.4
46	Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises	1758	4.3
47	Techniciens	893	2.2
48	Contremaîtres, agents de maîtrise	914	2.2
52	Employés civils et agents de service de la fonction publique	2261	5.5
53	Policiers et militaires	433	1.1
54	Employés administratifs d'entreprise	2181	5.3
55	Employés de commerce	1160	2.8
56	Personnels des services directs aux particuliers	1941	4.8
62	Ouvriers qualifiés de type industriel	1753	4.3
63	Ouvriers qualifiés de type artisanal	1427	3.5
64	Chauffeurs	647	1.6
65	Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport	474	1.2
67	Ouvriers non qualifiés de type industriel	1795	4.4
68	Ouvriers non qualifiés de type artisanal	682	1.7
69	Ouvriers agricoles	319	0.8
	Ensemble	40796	100.0

Occupat=1 ou Actpat=1

## INTROA

La profession actuelle, ou celle exercée au moment de la retraite, est-elle celle qui a été exercée le plus longtemps dans le même établissement ?

		Effectifs	%
1	Sans objet (n'a jamais occupé d'emploi)	12805	31.4
	Oui	20614	50.5
2	Non	7377	18.1
	Ensemble	40796	100.0

7377 personnes pour lesquelles il y a eu questionnement sur la profession exercée le plus longtemps et l'établissement dans laquelle elle était exercée afin de coder CS2

## Quel était votre statut pour la profession exercée le plus longtemps ?

Introa=2

### LONSTA

Statut pour la profession exercée le plus longtemps

		Effectifs	%
	Sans objet (n'a jamais exercé de profession ou Introa=1)	33419	81.9
1	Salarié de l'Etat	823	2.0
2	Salarié d'une collectivité locale	274	0.7
3	Salarié d'une entreprise publique	199	0.5
4	Salarié du secteur privé	5402	13.2
5	Salarié chef de son entreprise ou salarié de son conjoint	72	0.2
6	Aide un membre de sa famille	98	0.2
7	A son compte	509	1.2
	Ensemble	40796	100.0

## La personne aidée faisait-elle partie du ménage ?

Lonsta=6

### LAIHQI

La personne aidée est dans le ménage

		Effectifs	%
	Sans objet (idem LONSTA ou n'était pas aide familial)	40698	99.8
1	Oui	59	0.1
2	Non	39	0.1
	Ensemble	40796	100.0

## Quel était le nombre de salariés de l'entreprise où vous avez exercé le plus longtemps cette profession ?

Lonsta=5, 6, 7

### LONNBS

Nombre de salariés de l'entreprise pour la profession exercée le plus longtemps

		Effectifs	%
	Sans objet (idem LONSTA ou n'est ni à son compte, ni salarié chef de son entreprise ou salarié de son conjoint ni aide familial)	40117	98.3
1	Aucun salarié	383	0.9
2	1 ou 2 salariés	140	0.3
3	3 à 9 salariés	106	0.3
4	10 salariés et plus	50	0.1
	Ensemble	40796	100.0

## Quelle était la position professionnelle de votre emploi dans cette profession ?

Lonsta=1 à 4

### LONPOS

#### Position professionnelle de l'emploi dans cette profession

		Effectifs	%
	Sans objet (idem LONSTA ou est salarié de sa propre entreprise)	34098	83.6
01	Manoeuvre ou ouvrier spécialisé (OS1, OS2, OS3, etc.)	885	2.2
02	Ouvrier qualifié ou hautement qualifié (P1, P2, P3, TA, OQ, etc.)	1435	3.5
03	Agent de maîtrise dirigeant des ouvriers, maîtrise administrative ou commerciale	262	0.6
04	Agent de maîtrise dirigeant des techniciens ou d'autres agents de maîtrise	91	0.2
05	Technicien, dessinateur, VRP (non cadre)	395	1.0
06	Instituteur, assistant(e) social(e), infirmier(e) et personnel de catégorie B de la fonction publique	370	0.9
07	Ingénieur ou cadre	675	1.7
08	Professeur et personnel de catégorie A de la fonction publique	257	0.6
09	Employé de bureau, employé de commerce, agent de service, aide soignant(e), gardienne d'enfants, personnel de catégorie C ou D de la fonction publique	2140	5.2
10	Autre cas	188	0.5
	Ensemble	40796	100.0

## Classification de cette activité ?

Introa=2

### LONAF2

#### Classification de l'activité

		Effectifs	%
	Sans objet ( idem LONSTA)	33419	81.9
01	Cultures, élevage	267	0.7
02	Sylviculture, exploitation forestière	13	0.0
05	Pêche	13	0.0
10	Houille, lignite, tourbe	16	0.0
11	Pétrole, gaz	10	0.0
12	Uranium	1	0.0
13	Extraction de minerais métalliques	4	0.0
14	Autres extractions (pierre, sable, sel, ...)	7	0.0
15	Industrie alimentaire	192	0.5
16	Industrie du tabac		
17	Industrie textile	201	0.5
18	Industrie de l'habillement et des fourrures	90	0.2
19	Industrie du cuir et de la chaussure	25	0.1
20	Travail du bois et fabrication d'articles en bois	64	0.2
21	Industrie du papier et du carton	34	0.1
22	Edition, imprimerie, reproduction	68	0.2
23	Cokéfaction, raffinage du pétrole, industrie nucléaire	18	0.0
24	Industrie chimique	100	0.2
25	Industrie du caoutchouc et des plastiques	60	0.1
26	Fabrication de produits minéraux non métalliques	17	0.0
27	Métallurgie	181	0.4
28	Travail des métaux	103	0.3
29	Machines et équipements mécaniques	112	0.3
30	Machines de bureau et matériel informatique	21	0.1
31	Machines et appareils électriques	55	0.1
32	Equipement de radio, télévision et communication	40	0.1
33	Instruments médicaux, de précision, d'optique...	14	0.0
34	Véhicules et équipements automobiles	76	0.2
35	Autres matériels de transport	49	0.1
36	Fabrication de meubles, industries diverses	69	0.2
37	Récupération	12	0.0
40	Production et distribution d'énergie	34	0.1
41	Captage, traitement et distribution d'eau	9	0.0
45	Construction, bâtiment et travaux publics	671	1.6
50	Commerce et réparation automobile	183	0.4
51	Commerce de gros et intermédiaires du commerce	349	0.9
52	Commerce de détail et réparation	815	2.0
55	Hôtels, cafés, restaurants	412	1.0
60	Transports terrestres	183	0.4
61	Transports par eau	21	0.1
62	Transports aériens	32	0.1
63	Services auxiliaires des transports	35	0.1
64	Poste et télécommunications	70	0.2
65	Activité financières (banques, caisses d'épargne,...)	113	0.3
66	Assurances	65	0.2
67	Auxiliaires financiers et d'assurances	30	0.1
70	Activités immobilières	44	0.1
71	Location de matériel sans opérateur	10	0.0
72	Activités informatiques (y compris réparation)	66	0.2
73	Recherche et développement	28	0.1
74	Autres services	258	0.6
75	Administration publique (Etat, collectivité locales...)	469	1.1
80	Education (depuis la maternelle, formation continue)	426	1.0
85	Santé et action sociale	537	1.3
90	Assainissement, voirie et gestion des déchets	23	0.1
91	Activités associatives	46	0.1
92	Activités récréatives, culturelles et sportives	146	0.4
93	Services rendus aux personnes	184	0.5
95	Services domestiques (ménages en tant qu'employeurs)	161	0.4
99	Activités extra-territoriales	25	0.1
	Ensemble	40796	100.0

# CSLON

## Catégorie socio-professionnelle relative à la profession exercée le plus longtemps

		Effectifs	%
	Sans objet (idem LONSTA)	33419	81.9
00	Impossible à coder	4	0.0
10	Agriculteurs exploitants	139	0.3
21	Artisans	191	0.5
22	Commerçants et assimilés	193	0.5
23	Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus	40	0.1
31	Professions libérales	63	0.2
33	Cadres de la fonction publique	74	0.2
34	Professeurs, professions scientifiques	176	0.4
35	Professions de l'information, des arts et des spectacles	77	0.2
37	Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise	294	0.7
38	Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise	249	0.6
42	Instituteurs et assimilés	232	0.6
43	Professions intermédiaires de la santé et du travail social	275	0.7
44	Clergé, religieux	1	0.0
45	Professions intermédiaires administratives de la fonction publique	81	0.2
46	Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises publiques du transport	468	1.1
47	Techniciens	273	0.7
48	Contremaîtres, agents de maîtrise	203	0.5
52	Employés civils et agents de service de la fonction	350	0.9
53	Policiers et militaires	127	0.3
54	Employés administratifs d'entreprise	646	1.6
55	Employés de commerce	452	1.1
56	Personnels des services directs aux particuliers	489	1.2
62	Ouvriers qualifiés de type industriel	541	1.3
63	Ouvriers qualifiés de type artisanal	653	1.6
64	Chauffeurs	167	0.4
65	Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport	89	0.2
67	Ouvriers non qualifiés de type industriel	508	1.2
68	Ouvriers non qualifiés de type artisanal	196	0.5
69	Ouvriers agricoles	126	0.3
	Ensemble	40796	100.0

Catégorie socio-professionnelle correspondant à l'activité professionnelle exercée le plus longtemps quand elle est différente de l'activité codée en CS

### Au cours de votre vie professionnelle (à partir de votre premier emploi et jusqu'à votre dernier emploi), pendant combien de mois n'avez-vous pas travaillé ? (Chômage, inactivité, longue maladie, études, service militaire)

Occupa=1 ou Actpa=1

La réponse à cette question a donné lieu à la constitution des variables Inact1 et Inact2

## INACT1

Interruption de l'activité professionnelle : à partir de votre premier emploi et jusqu'à votre dernier emploi (chômage, inactivité, longue maladie, études, service militaire)

0	Sans objet (la personne n'a jamais occupé d'emploi)
1	Pas d'interruption
	Une ou plusieurs interruptions

## INACT2

Durée de l'interruption professionnelle (chômage, inactivité, longue maladie, études, service militaire) (en mois)

		Effectifs	%
1 à 756 999	Sans objet (la personne n'a jamais occupé d'emploi ou n'a jamais interrompu son activité professionnelle)	12849	31.5
	Durée de l'interruption	15707	38.5
	Ne sait pas	245	0.6
	-----	----	----
	Ensemble	40796	100.0

## Au cours de ces mois ou ces années, y a-t-il eu :

Inact différent de 0

Quatre réponses possibles Minact1 à Minact4

## MINACT1

Chômage au cours de la vie professionnelle

		Effectifs	%
0 1	Sans objet (idem Inact2)	12806	31.4
	Réponse non choisie	20803	51.0
	Oui	7187	17.6
	Ensemble	40796	100.0

## MINACT2

Interruption(s) d'activité d'au moins 6 mois pour raisons de santé

		Effectifs	%
0 1	Sans objet (idem Inact2)	12806	31.4
	Réponse non choisie	26324	64.5
	Oui	1666	4.1
	Ensemble	40796	100.0

## MINACT3

Interruption(s) d'activité de moins de 6 mois pour raison de santé

		Effectifs	%
0 1	Sans objet (idem Inact2)	12806	31.4
	Réponse non choisie	25792	63.2
	Oui	2198	5.4
	Ensemble	40796	100.0

## MINACT4

Interruption(s) d'activité pour autres raisons

		Effectifs	%
0 1	Sans objet (idem Inact2)	12806	31.4
	Réponse non choisie	19954	48.9
	Oui	8036	19.7
	Ensemble	40796	100.0

**Combien de fois avez-vous été au chômage ? (non compris la période en cours si la personne est actuellement au chômage)**

Minact=1

**NBCHOM1**

Nombre de fois où la personne a été au chômage (hors la période actuelle de chômage)

		Effectifs	%
	Sans objet : (idem Inact2 ou n'a jamais été au chômage)	33609	82.4
1	Une fois	4210	10.3
2	Deux fois	1279	3.1
3	Trois fois	748	1.8
4	Quatre fois	342	0.8
5	Cinq fois	237	0.6
6	Six fois	158	0.4
7	Sept fois	35	0.1
8	Huit fois	37	0.1
9	Neuf fois et plus	141	0.3
		-----	----
	Ensemble	40796	100.0

**Combien de temps au total avez vous été au chômage ? (en mois ou années)  
(Si la personne est au chômage actuellement, on indiquera " hors la période actuelle de chômage ")**

Minact=1

**CHOMTOT1**

Temps total où X a été au chômage (en mois)

(Si la personne est au chômage actuellement, on indiquera " hors la période actuelle de chômage ")

		Effectifs	%
	Sans objet (idem Inact2 ou n'a jamais été au chômage ou est pour la première fois en chômage)	33679	82.6
1 à 360	Temps total du chômage	7097	17.4
999	Ne sait pas	20	0.0
		-----	----
	Ensemble	40796	100.0

3 personnes qui se déclarent au foyer (Occupa=7) au moment de l'enquête ont une durée de chômage supérieure à leur durée d'activité (individus 211103924052, 311001785032, 541003809032)

**Combien de fois, avez vous dû, pour raisons de santé, arrêter plus de 6 mois consécutifs votre activité professionnelle ?**

Minact=2

**NBISA**

Nombre de fois où la personne a arrêté son activité professionnelle plus de 6 mois consécutifs, pour raisons de santé

		Effectifs	%
	Sans objet (idem Inact2 ou n'a jamais connu de tels arrêts)	39130	95.9
1	Une fois	1292	3.2
2	Deux fois	228	0.6
3	Trois fois	72	0.2
4	Quatre fois	35	0.1
5	Cinq fois	11	0.0
6	Six fois	18	0.0
7	Sept fois	2	0.0
8	Huit fois	3	0.0
9	Neuf fois et plus	5	0.0
		-----	----
	Ensemble	40796	100.0

## Combien de temps au total cela représente-t-il (en mois ou années) ?

Minact=2

### ISATOT1

Temps total d'arrêt pour raison de santé (en mois)

		Effectifs	%
1 à 396 999	Sans objet (idem Inact2 ou n'a jamais connu de tels arrêts)	39130	95.9
	Temps total d'arrêt	1656	4.1
	Ne sait pas	10	0.0
	-----	-----	----
	Ensemble	40796	100.0

## Au cours de votre vie professionnelle (à partir de votre premier emploi), avez-vous dû changer de travail pour raisons de santé ?

Occupat=1 ou Acpa=1

### CHAPRO

Changement de travail pour des raisons de santé

		Effectifs	%
1 2	Sans objet (n'a jamais exercé d'activité professionnelle)	12805	31.4
	Oui	1109	2.7
	Non	26882	65.9
	-----	-----	----
	Ensemble	40796	100.0

## Combien de fois ?

Chapro=1

### NBCHA

Nombre de changements de travail pour raison de santé

		Effectifs	%
1 à 20	Sans objet (idem Chapro ou n'a jamais dû changer de travail pour raisons de santé)	39687	97.3
	Nombre de changements de travail pour raison de	1109	2.7
	-----	-----	----
	Ensemble	40796	100.0

## Au cours de votre vie professionnelle (à partir de votre premier emploi), pendant combien de mois ou d'années avez-vous travaillé à temps partiel ou intermittent ? (y compris le temps partiel actuel, si c'est le cas)

Occupat=1 ou Actpa=1

### TPART

Durée totale du travail à temps partiel, y compris le temps partiel actuel, si c'est le cas (en mois)

		Effectifs	%
0 1 à 708 999	Sans objet (n'a jamais exercé d'activité professionnelle)	12878	31.6
	Jamais travaillé à temps partiel	19880	48.7
	Durée totale du travail à temps partiel	175	0.4
	-----	-----	----
	Ensemble	40796	100.0



**Avez-vous dû au cours de votre vie, pour des raisons de santé, arrêter pendant plus de 6 mois consécutifs des activités domestiques comme le ménage, la cuisine, les courses...?**

Age >= 18 ans

**IVIDO**

**Arrêt des activités domestiques, pendant plus de 6 mois, pour des raisons de santé**

		Effectifs	%
	Sans objet (moins de 18 ans)	9800	24.0
1	Oui	1340	3.3
2	Non	26891	65.9
3	N'a jamais eu d'activités domestiques	2765	6.8
	Ensemble	40796	100.0

**Combien de temps au total cela représente-t-il, y compris la période actuelle d'inactivité si c'est le cas ? (en mois ou années)**

Ivido=1

**MIVIDO**

**Temps au total, y compris la période actuelle d'inactivité (en mois)**

		Effectifs	%
	Sans objet (idem IVIDO ou pas d'arrêt des activités domestiques ou n'a jamais eu d'activités domestiques)	39459	96.7
0	Pas d'arrêt	6	0.0
1 à 720	Temps d'arrêt des activités domestiques		
999	Ne sait pas	26	0.1
	Ensemble	40796	100.0

**Depuis l'âge de 18 ans, vous est-il arrivé d'être hébergé par une association, un centre d'hébergement, parce que vous n'aviez plus de domicile personnel ?**

Age >= 18

**HEBERG**

**Hébergement par une association, un centre d'hébergement**

		Effectifs	%
	Sans objet (moins de 18 ans)	9800	24.0
1	Oui	336	0.8
2	Non	30660	75.2
	Ensemble	40796	100.0

**En quelle année était-ce la dernière fois (année de la fin de la période sans domicile) ?**

Heberg=1

**AHEBER**

**Année du dernier hébergement (année de la fin de la période sans domicile)**

		Effectifs	%
	Sans objet (moins de 18 ans ou pas d'hébergement)	40460	99.2
1939 à 2003	Année du dernier hébergement	336	0.8
	Ensemble	40796	100.0

**Quel mois était-ce la dernière fois ? (mois de la fin de la période sans domicile)**

Heberg=1

**MHEBER****Mois du dernier hébergement (mois de la fin de la période sans domicile)**

		Effectifs	%
1 à 12	Sans objet (idem Aheber)	40460	99.2
	Mois du dernier hébergement	336	0.8
	Ensemble	40796	100.0

**Combien de temps au total ?**

Heberg=1

**THEBER****Durée totale de l'hébergement (en jours)**

		Effectifs	%
1 à 6480	Sans objet (idem Aheber)	40461	99.2
	Durée totale de l'hébergement		
	Ensemble	40796	100.0

**Depuis l'âge de 18 ans, vous est-il arrivé de devoir dormir dans la rue, dans un véhicule, un hall d'immeuble, un abri de fortune, parce que vous n'aviez plus de domicile personnel ?**

Age&gt;=18

**DOPUBL****A dormi dans la rue, un véhicule, un hall d'immeuble, un abri de fortune**

		Effectifs	%
1	Sans objet (moins de 18 ans)	9800	24.0
	Oui	215	0.5
2	Non	30781	75.5
	Ensemble	40796	100.0

**Quelle année était-ce la dernière fois (année de la fin de la période sans domicile) ?**

Dopubl=1

**ADOPUB****A dormi dans la rue, dans un véhicule, un hall d'immeuble, un abri de fortune : dernière année**

		Effectifs	%
1940 à 2003	Sans objet (moins de 18 ans ou pas dormi dans la rue, un véhicule, un hall d'immeuble, un abri de fortune )	40581	99.5
	Dernière année où la personne a dormi dans la rue	215	0.5
	Ensemble	40796	100.0

**Quel mois était-ce la dernière fois (mois de la fin de la période sans domicile) ?**

Dopubl=1

**MDOPUB****A dormi dans la rue, dans un véhicule, un hall d'immeuble, un abri de fortune : dernier mois**

		Effectifs	%
1 à 12	Sans objet (idem Adopub)	40581	99.5
	Mois de la dernière fois	215	0.5
	Ensemble	40796	100.0

**Combien de temps au total ?  
(en années ou mois ou semaines ou jours)**

Dopubl=1

**TDOPUB**

**A dormi dans la rue, dans un véhicule, un hall d'immeuble, un abri de fortune : durée totale (en jours)**

		Effectifs	%
1 à 4680 9999	Sans objet (idem Adopub)	40581	99.5
	Durée totale		
	Ne sait pas	6	0.0
	Ensemble	40796	100.0

**Bénéficiez-vous d'une couverture de sécurité sociale, y compris la CMU de base, en cas de maladie, d'hospitalisation ou si vous avez besoin de soins ?**

Pour tous

**P1M**

**Existence d'une couverture de sécurité sociale, y compris la CMU de base, en cas de maladie, d'hospitalisation ou de soins**

		Effectifs	%
1	Oui, en tant qu'assuré	27457	67.3
2	Oui, en tant qu'ayant droit	13111	32.1
3	Non	154	0.4
9	Ne sait pas	74	0.2
	Ensemble	40796	100.0

Ne sait pas : personne ayant déclaré une mutuelle sans couverture de Sécurité Sociale

**De quelle personne du ménage êtes-vous ayant droit ?**

P1m=2

**P1AD**

**Individu dont vous êtes ayant droit**

		Effectifs	%
01 à 12 13	Sans objet (pas couvert, NSP ou assuré pour lui-même)	27685	67.9
	Numéro individuel de la personne du ménage		
	Personne hors ménage	292	0.7
	Ensemble	40796	100.0

**Bénéficiez-vous d'une couverture maladie complémentaire en cas de maladie, d'accident, d'hospitalisation ou si vous avez besoin de soins ?**

Pour tous

**P2BM**

**Couverture maladie complémentaire en cas de maladie, accident, hospitalisation, ou de soins**

		Effectifs	%
1	Oui, comme bénéficiaire de la CMU en complémentaire	744	1.8
2	Oui, comme adhérent à une mutuelle/une institution de prévoyance ou souscripteur d'une assurance privée	20280	49.7
3	Oui, comme ayant droit ou bénéficiaire de celui qui a adhéré à la mutuelle/à l'institution de prévoyance ou qui a souscrit à l'assurance privée ou qui bénéficie de la CMU	15729	38.6
4	Non	4043	9.9
	Ensemble	40796	100.0

## De quelle personne du ménage êtes-vous ayant droit pour la couverture complémentaire ?

P2bm=3

### P2BAD

Individu dont vous êtes ayant droit

		Effectifs	%
01 à 12 13	Sans objet (n'est pas ayant droit d'un assuré à une couverture complémentaire)	25067	61.4
	Personne du ménage		
	Personne hors ménage	529	1.3
	Ensemble	40796	100.0

### P2BMUT

Type de couverture maladie complémentaire

		Effectifs	%
1 2 3	Sans objet (la personne bénéficie de la mutuelle d'une personne hors ménage ou indéterminable)	536	1.3
	CMU complémentaire	1422	3.5
	Autre mutuelle ou assurance	34795	85.3
	Pas de couverture	4043	9.9
	Ensemble	40796	100.0

Non renseigné : ayant droit d'une personne hors ménage ou d'une personne sans mutuelle.

Les bénéficiaires ou ayant droit ont été ventilés dans le type de couverture de celui qui les prend en charge.

## Quel est votre régime de sécurité sociale ?

P1m=1 ou 2

Tendre la carte n° 9

### P3M

Régime de sécurité sociale

		Effectifs	%
1 2 3 4 5 6 7 8	Sans objet (la personne n'a pas de couverture de SS ou est ayant droit d'une personne hors ménage ou ne sait pas)	520	1.3
	CMU de base	1695	4.2
	Régime étudiant	940	2.3
	EDF-GDF	303	0.7
	Régime général et fonctionnaires	31372	76.9
	Régime agricole (y compris ceux de Alsace-Moselle)	2322	5.7
	Assurance maladie des professions indépendantes (CANAM)	1928	4.7
	Autres régimes particuliers : SNCF, Mines, RATP, Militaires	1630	4.0
	Personne assurée dans un pays étranger	86	0.2
	Ensemble	40796	100.0

Voir carte-code n° 9.

Les bénéficiaires ou ayant droit ont été ventilés dans le régime de sécurité sociale de celui qui les prend en charge

## Votre centre de sécurité sociale est-il dans le même département que votre résidence ?

P3m=1 à 7

### P4M

Centre de sécurité sociale dans le même département que la résidence

		Effectifs	%
1	Sans objet (personnes non couvertes, régime non déclaré ou assuré à l'étranger)	606	1.5
2	Oui	37116	91.0
	Non	3074	7.5
	Ensemble	40796	100.0

## Voici une liste de motifs pour lesquels la sécurité sociale peut prendre en charge à 100% un assuré social, êtes-vous concerné par l'un ou plusieurs de ces motifs :

Pour tous

Tendre la carte n° 10

9 réponses possibles de P5bm1 à P5bm9

### P5BM

Prise en charge à 100% par la sécurité sociale

		Effectifs	%
0	Non	36466	89.4
1	Oui	4330	10.6
	Ensemble	40796	100.0

### P5BM1

Une ou des maladies reconnue(s) longue(s) et coûteuse(s)

		Effectifs	%
0	Sans objet (pas de prise en charge à 100%)	36466	89.4
1	Non	4330	10.6
	Oui	40796	100.0
	Ensemble		

### P5BM2

Une incapacité permanente par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

		Effectifs	%
0	Sans objet (pas de prise en charge à 100%)	40449	99.1
1	Non	347	0.9
	Oui	40796	100.0
	Ensemble		

### P5BM3

Etre pensionné(e) ou blessé(e) de guerre

		Effectifs	%
0	Sans objet (pas de prise en charge à 100%)		
	Non	40711	99.8
1	Oui	85	0.2
	Ensemble	40796	100.0

### P5BM4

Etre titulaire d'une pension d'invalidité ou d'une retraite ayant succédé à une pension d'invalidité

		Effectifs	%
0	Sans objet (pas de prise en charge à 100%)		
	Non	40304	98.8
1	Oui	492	1.2
	Ensemble	40796	100.0

### P5BM5

Etre enceinte depuis 5 mois au moins

		Effectifs	%
0	Sans objet (pas de prise en charge à 100%)		
	Non	40651	99.6
1	Oui	145	0.4
	Ensemble	40796	100.0

### P5BM6

Hospitalisation d'un nouveau né dans les 30 premiers jours

		Effectifs	%
0	Sans objet (pas de prise en charge à 100%)		
	Non	40761	99.9
1	Oui	35	0.1
	Ensemble	40796	100.0

### P5BM7

Enfant ou adulte handicapé

		Effectifs	%
0	Sans objet (pas de prise en charge à 100%)		
	Non	40552	99.4
1	Oui	244	0.6
	Ensemble	40796	100.0

## P5BM8

### Autre motif

		Effectifs	%
0	Sans objet (pas de prise en charge à 100%)		
1	Non	40560	99.4
	Oui	236	0.6
	Ensemble	40796	100.0

### Quel est cet autre motif ?

P5bm8=1

## P5DM

### Autre motif de prise en charge à 100%

	Sans objet (pas de prise en charge à 100%)
10	Accident du travail (épisode aigu)
11	CMU
12	Bilan bucco-dentaire pour les enfants de 13 à 18 ans
13	Vaccination (ROR pour les enfants jusqu'à l'âge de 13 ans, grippe pour les pers. de 65 ans et plus)
14	Régimes spéciaux (Alsace-moselle...)
15	Stérilité
16	Hospitalisation
17	Bilan de santé
99	Inconnu, NSP

En seconde visite, si la personne avait déclaré être prise en charge à 100% pour une ALD, on établissait de quelle(s) maladie(s) et problème(s) de santé cités il s'agissait. Ce sont les codes de ces maladies qui sont donnés dans ce qui suit.

## CODE\_ALD30A

Nature de la première affection prise en charge à 100%

## CODE\_ALD30B

Nature de la deuxième affection prise en charge à 100%

## CODE\_ALD30C

Nature de la troisième affection prise en charge à 100%

## CODE\_ALD30D

Nature de la quatrième affection prise en charge à 100%

## CODE\_ALD30E

Nature de la cinquième affection prise en charge à 100%

## L'adhésion à cette mutuelle ou organisme de prévoyance ou assurance complémentaire était-elle obligatoire ?

P2bm=2

### P10M

Adhésion obligatoire pour la mutuelle ou l'organisme de prévoyance ou l'assurance complémentaire

		Effectifs	%
	Sans objet (pas de couverture complémentaire, ou couverture CMU ou ayant droit)	20516	50.3
1	Oui	4954	12.1
2	Non	14621	35.8
3	Ne se rappelle plus	627	1.5
9	Ne sait pas	78	0.2
	Ensemble	40796	100.0

## Vous a-t-on proposé plusieurs options ?

P10m=1

### P11M

Plusieurs options ont été proposées

		Effectifs	%
	Sans objet (idem P10M et adhésion non obligatoire)	35842	87.9
1	Oui	1548	3.8
2	Non	2999	7.4
3	Ne se rappelle plus	407	1.0
	Ensemble	40796	100.0

## Laquelle avez-vous choisie ?

P11m=1

### P12M

Option choisie pour la mutuelle ou l'assurance complémentaire

		Effectifs	%
	Sans objet (idem P11M et pas d'options proposées)	39248	96.2
1	Le contrat le moins coûteux	236	0.6
2	Le contrat le plus coûteux	475	1.2
3	Un contrat intermédiaire	717	1.8
4	Ne se rappelle plus	109	0.3
9	Ne sait pas	11	0.0
	Ensemble	40796	100.0

## Pourquoi avez-vous choisi le contrat le moins coûteux ?

P12m=1

### P13M

Raison du choix du contrat le moins coûteux

		Effectifs	%
	Sans objet (idem P12M et pas choisi le moins coûteux)	40560	99.4
1	Parce qu'il vous paraît suffisant	171	0.4
2	Parce que les autres contrats sont trop coûteux	61	0.1
3	Ne se rappelle plus	4	0.0
	Ensemble	40796	100.0



**Pour le choix de la couverture complémentaire, avez-vous été amené à comparer différentes mutuelles ou organismes de prévoyance ou assurances ?**

P10m=2 ou 9

**P14M**

**Pour le choix de la couverture complémentaire, comparaison avec différentes mutuelles**

		Effectifs	%
1	Sans objet (idem P10M et adhésion obligatoire ou ne se rappelle plus)	26097	64.0
2	Oui	5725	14.0
2	Non	8974	22.0
	Ensemble	40796	100.0

**Quel est le contrat que vous avez choisi ?**

P10m=2 ou 9

**P16M**

**Type du contrat choisi**

		Effectifs	%
1	Sans objet (idem P14M)	26097	
1	Le contrat le moins coûteux	2012	13.7
2	Le contrat le plus coûteux	2089	14.2
3	Un contrat intermédiaire	7283	49.5
4	Ne se rappelle plus	2957	20.1
9	Ne sait pas		
	Ensemble	40438	97.6

**Vous avez choisi ce contrat :**

P16m=1

**P17M**

**Raison du choix de ce contrat**

		Effectifs	%
1	Sans objet (idem P16M et n'a pas choisi le moins coûteux)	38784	95.1
1	Parce qu'il vous paraît suffisant	1494	3.7
2	Parce que les autres contrats étaient plus coûteux	518	1.3
	Ensemble	40796	100.0

**Si le prix d'une consultation de médecin spécialiste est égal ou supérieur à 38 euros (250 F), avec la couverture complémentaire, serez-vous remboursé à 100 % ?**

P2bm=1 ou 2

## P18BM

**Si le prix d'une consultation de médecin spécialiste est égal ou supérieur à 38 euros (250 F), remboursement à 100 % avec la couverture complémentaire**

		Effectifs	%
	Sans objet (n'est pas l'assuré principal)	19772	48.5
1	Oui	12479	30.6
2	Non	6447	15.8
9	Ne sait pas	2098	5.1
	Ensemble	40796	100.0

Les réponses données aux 2 questions suivantes qui concernaient tous les ménages:

**Y a-t-il dans le ménage une ou plusieurs personnes qui ne comprennent pas ou ne parlent pas ou ne lisent pas la langue française ?**

**Y a-t-il dans le ménage des personnes handicapées ou ayant simplement quelques gênes ou difficultés dans la vie quotidienne ?**

ont permis la construction des 2 variables récapitulatives suivantes :

## HANDICAP

**Existence d'un handicap (autre que problème avec la langue française)**

		Effectifs	%
0	Non	38592	94.6
1	Oui	2204	5.4
	Ensemble	40796	100.0

## PBF

**Un problème avec la langue française empêchera la personne d'être enquêtée individuellement**

		Effectifs	%
	Sans objet (n'est pas éligible ou n'a pas de problème avec la langue française ou est apte à répondre personnellement)	40473	99.2
0	Non	215	0.5
1	Oui	108	0.3
	Ensemble	40796	100.0

**La personne est-elle capable de remplir un auto-questionnaire ?**

## QAUTO

Eligib=1 et (Handicap=1 ou Pbbf=1) ou (Eligib=2 et age>=11)

**Aptitude à de remplir un auto-questionnaire**

		Effectifs	%
	Sans objet (non éligibles de moins de 11 ans)		
1	Oui	33930	83.2
2	Non	1113	2.7
	Ensemble	35043	85.9

Par défaut Qauto=1 pour tous les éligibles n'ayant ni handicap ni problème avec la langue française

## Comment est votre état de santé général ?

Apte=1 et la personne répond pour elle-même

### Q1G

Perception par l'individu de son état de santé général

		Effectifs	%
	Sans objet (n'était pas apte à répondre lui-même ou questionnaire santé de première visite non fait avec la personne ou non fait)	10997	27.0
1	Très bon	7366	18.1
2	Bon	14510	35.6
3	Moyen	6522	16.0
4	Mauvais	1167	2.9
5	Très mauvais	234	0.6
	Ensemble	40796	100.0

Les questions Q2g et suivantes s'adressent à tous ceux qui répondent individuellement et lorsqu'une personne ne peut répondre pour elle-même, le tiers désigné répond sa place.

## Avez-vous actuellement une ou plusieurs maladie(s) chroniques ?

Pour tous

### Q2G

Maladie chronique

		Effectifs	%
	Non réponse (Questionnaire Santé non fait)	895	2.2
1	Oui	14272	35.0
2	Non	25629	62.8
	Ensemble	40796	100.0

Q2g=1 :

## A part cette ou ces maladies chroniques, avez-vous actuellement d'autres maladies ou problèmes de santé ?

Q2g=2 :

## Mais avez-vous actuellement une ou plusieurs maladies ou des problèmes de santé ?

Pour tous

### Q4G

Autre maladie ou problème de santé non chronique

		Effectifs	%
	Non réponse (idem Q2g)	895	2.2
1	Oui	8676	21.3
2	Non	31225	76.5
	Ensemble	40796	100.0

## Etes-vous limité depuis au moins 6 mois à cause d'un problème de santé, dans les activités que les gens font habituellement ?

Pour tous

### Q6G

Limitations dans les activités, depuis au moins 6 mois

		Effectifs	%
	Non réponse (idem Q2g)	895	2.2
1	Oui	4500	11.0
2	Non	35401	86.8
	Ensemble	40796	100.0

**Etes-vous actuellement enceinte ?**

Sexe=2 et 15&lt;= Age&lt; = 55 ans

**G1R****Grossesse en cours**

		Effectifs	%
	Sans objet ou non réponse (idem Q2g ou homme ou femme de moins de 15 ans ou de plus de 55 ans)	29365	72.0
1	Oui	301	0.7
2	Non	11130	27.3
	Ensemble	40796	100.0

**Avez-vous recours actuellement à une contraception médicalisée (pilule, stérilet) ?**

Sexe=2 et 13&lt;= Age&lt; = 55 ans et G1r=2

**G5R****Contraception médicalisée en cours**

		Effectifs	%
	Sans objet ou non réponse (idem Q2g ou homme ou femme de moins de 13 ans ou de plus de 55 ans)	29121	71.4
1	Oui	5118	12.5
2	Non	6557	16.1
	Ensemble	40796	100.0

**Suivez-vous actuellement un traitement lié à la ménopause ?**

Sexe=2 et 41&lt;Age&lt;=69 ans et G1r=2 et G5r=2

**G6R****Traitement lié à la ménopause**

		Effectifs	%
	Sans objet ou non réponse (idem Q2g + homme + femme de moins de 41 ans ou femme de plus de 69 ans)	37714	92.4
1	Oui	784	1.9
2	Non	2298	5.6
	Ensemble	40796	100.0

**Suivez-vous actuellement un traitement médical pour avoir des enfants ?**

Sexe=2 et 17&lt;=Age&lt;=54 et G1r=2 et G5r=2 et G6r=2

**G7R****Traitement médical pour avoir des enfants**

		Effectifs	%
	Sans objet ou non réponse (idem Q2g ou hommes ou femme de moins de 17 ans ou plus de 54 ans ou enceinte ou ayant recours à une contraception ou à un traitement de la ménopause)	36234	88.8
1	Oui	62	0.2
2	Non	4500	11.0
	Ensemble	40796	100.0

**Portez-vous habituellement des lunettes ou des lentilles ?**

Age&gt;1

**G8R****Port de lunettes ou lentilles**

		Effectifs	%
	Sans objet ou non réponse (idem Q2g ou âge < 1 an)	1898	4.7
1	Oui	21672	53.1
2	Non	17226	42.2
	Ensemble	40796	100.0

## Avez-vous des problèmes de vue ?

G8r=2

### G9R

Problèmes de vue

		Effectifs	%
	Sans objet ou non réponse (idem Q2g ou pas de lunettes ou moins de 2 ans)	23570	57.8
1	Oui	2066	5.1
2	Non	15160	37.2
	Ensemble	40796	100.0

## Précisez quel est (ou quels sont) ce (ces) problème(s) de vue parmi ceux qui sont présentés sur cette liste

G8r=1 ou G9r=1

### G10R1

Myopie (trouble de vision de loin)

		Effectifs	%
	Sans objet ou non réponse (idem Q2g ou pas de lunettes ni problème de vue ou âge < 2 ans)	17058	41.8
0	Non	14792	36.3
1	Oui	8946	21.9
	Ensemble	40796	100.0

### G10R2

Presbytie (trouble de vision de près apparaissant après 40 ans)

		Effectifs	%
	Sans objet ou non réponse (idem G10r1)	17058	41.8
0	Non	13608	33.4
1	Oui	10130	24.8
	Ensemble	40796	100.0

### G10R3

Hypermétropie (trouble de vision de près)

		Effectifs	%
	Sans objet ou non réponse (idem G10r1)	17058	41.8
0	Non	20946	51.3
1	Oui	2792	6.8
	Ensemble	40796	100.0

## G10R4

Astigmatisme (vision imprécise de près, comme de loin)

		Effectifs	%
0	Sans objet ou non réponse (idem G10r1)	17058	41.8
	Non	18520	45.4
1	Oui	5218	12.8
		-----	----
	Ensemble	40796	100.0

## G10R5

Strabisme (perte du parallélisme des yeux = 'loucher')

		Effectifs	%
0	Sans objet ou non réponse (idem G10r1)	17058	41.8
	Non	23223	56.9
1	Oui	515	1.3
		-----	----
	Ensemble	40796	100.0

## G10R6

Cécité (ne voit pas ou pratiquement pas)

		Effectifs	%
0	Sans objet ou non réponse (idem G10r1)	17058	41.8
	Non	23489	57.6
1	Oui	249	0.6
		-----	----
	Ensemble	40796	100.0

Portez-vous un appareil ou une prothèse auditive ?

Age>1

## G11R

Port appareil ou prothèse auditive

		Effectifs	%
1	Sans objet ou sans réponse (idem Q2g ou moins de 2 ans)	1898	4.7
	Oui	647	1.6
2	Non	38251	93.8
	Ensemble	40796	100.0

Avez-vous un problème d'audition ?

G11r=2

## G12R

Problème d'audition

		Effectifs	%
1	Sans objet ou sans réponse (idem Q2g ou moins de 2 ans)	2545	6.2
	Oui	3572	8.8
2	Non	34679	85.0
	Ensemble	40796	100.0

**Précisez, parmi ceux qui sont présentés sur cette liste, quel est (ou quels sont) ce (ces) problème(s) d'audition:**

G11r=1 ou G12r=1

### **G13R1**

**Surdit  (la personne n'entend rien ou pratiquement rien)**

		Effectifs	%
	Sans objet ou non r�ponse (idem Q2g ou moins de 2 ans ou pas de probl�me d'audition)	36577	89.7
0	Non	3892	9.5
1	Oui	327	0.8
		-----	----
	Ensemble	40796	100.0

### **G13R2**

**Baisse d'audition (d'une ou des deux oreilles)**

		Effectifs	%
	Sans objet ou non r�ponse (idem G13r1)	36577	89.7
0	Non	868	2.1
1	Oui	3351	8.2
		-----	----
	Ensemble	40796	100.0

### **G13R3**

**Bourdonnements / sifflements dans les oreilles (acouph nes)**

		Effectifs	%
	Sans objet ou non r�ponse (idem G13r1)	36577	89.7
0	Non	3533	8.7
1	Oui	686	1.7
		-----	----
	Ensemble	40796	100.0

### Porte un appareil dentaire ?

Age >=6

#### G14R

		Effectifs	%
0	Sans objet (idem Q2g ou moins 6ans)		
1	Non		
	Oui		
	Ensemble	40796	100.0

### Quel type d'appareil dentaire portez-vous ?

#### G14R1

G14r=1

##### Port d'appareil dentaire fixe

		Effectifs	%
0	Sans objet (idem Q2g ou moins de 2 ans ou pas d'appareil dentaire)	4032	9.9
1	Non	26359	64.6
	Oui	10405	25.5
	Ensemble	40796	100.0

#### G14R2

##### Port d'appareil dentaire amovible

		Effectifs	%
0	Sans objet (idem G14r1)	4032	9.9
1	Non	32543	79.8
	Oui	4221	10.3
	Ensemble	40796	100.0

#### G14R3

##### port d'un appareil de redressement dentaire

		Effectifs	%
0	Sans objet (idem G14r1)	4032	9.9
1	Non	35804	87.8
	Oui	960	2.4
	Ensemble	40796	100.0

### Etes-vous concerné par l'un des problèmes de dents suivants :

Age >=6

#### G15R1

##### Caries non traitées

		Effectifs	%
0	Sans objet ou non réponse (idem Q2g ou moins de 6 ans))	4032	9.9
1	Non	34314	84.1
	Oui	2450	6.0
	Ensemble	40796	100.0



## G15R2

### Déchaussement des dents

		Effectifs	%
0	Sans objet ou non réponse (idem G15r1)	4032	9.9
	Non	34918	85.6
1	Oui	1846	4.5
		-----	----
	Ensemble	40796	100.0

## G15R3

### Abcès dentaires fréquents

		Effectifs	%
0	Sans objet ou non réponse (idem G15r1)	4032	9.9
	Non	36384	89.2
1	Oui	380	0.9
		-----	----
	Ensemble	40796	100.0

### Au cours des 12 derniers mois, sans compter les hospitalisations éventuelles, avez-vous vu au moins une fois un médecin généraliste ?

Pour tous

## R01AM

### Recours au généraliste dans les 12 derniers mois

		Effectifs	%
	Non réponse (idem Q2G)	896	2.2
1	Oui	33460	82.0
2	Non	6440	15.8
	Ensemble	40796	100.0

### Combien de fois ?

R01am=1

## R02AM

### Nombre de recours au généraliste

		Effectifs	%
1 à 60	Sans objet ou non réponse (idem Q2G ou pas de recours)	7336	18.0
99	Nombre de recours au généraliste	33451	82.0
	Ne sait pas	9	0.0
		-----	----
	Ensemble	40796	100.0

### Au cours des 12 derniers mois, sans compter les hospitalisations éventuelles, avez-vous vu au moins une fois un médecin spécialiste ?

Pour tous

## R03AM

### Recours au spécialiste dans les 12 derniers mois

		Effectifs	%
	Non réponse (idem Q2G)	895	2.2
1	Oui	23959	58.7
2	Non	15942	39.1
	Ensemble	40796	100.0

### Combien de fois ?

R03am=1

### R04AM

Nombre de recours au spécialiste

		Effectifs	%
1 à 70 99	Sans objet ou non réponse (idem Q2G ou pas de recours)	16837	41.3
	Nombre de recours au spécialiste	23943	58.7
	Ne sait pas	16	0.0
	-----	-----	----
	Ensemble	40796	100.0

### Au cours des 12 derniers mois, avez-vous connu au moins une hospitalisation (passé plus d'une nuit à l'hôpital, hospitalisé de jour ou hospitalisé à domicile) ?

Pour tous

### R05AM

Hospitalisation au cours des 12 derniers mois

		Effectifs	%
1	Non réponse (idem Q2G)	895	2.2
	Oui	5032	12.3
2	Non	34869	85.5
	Ensemble	40796	100.0

### Quelle est votre taille ?

Pour tous

### T1

Taille de la personne

		Effectifs	%
40 à 216	Non réponse (pas de réponse au questionnaire santé de visite 2)	3845	9.4
	Taille de la personne (en cm)	36951	90.6
	-----	-----	----
	Ensemble	40796	100.0

### Quel est votre poids ?

Pour tous

### T2

Poids de la personne

		Effectifs	%
2 à 180	Non réponse (idem T1)	3858	9.5
	Poids de la personne (en kg)	36938	90.5
	-----	-----	----
	Ensemble	40796	100.0

### Quel était votre poids à 20 ans ?

Age>=25

### T3

Poids de l'individu à 20 ans

		Effectifs	%
30 à 165	Sans objet ou non réponse (idem T1 ou âge < 25 ans)	15967	39.1
	Poids de l'individu à 20 ans (en kg)	24829	60.9
	-----	-----	----
	Ensemble	40796	100.0

### Quel a été votre poids maximum au cours de votre vie ?

Age>=25

#### T4

##### Poids maximum de l'individu au cours de sa vie

		Effectifs	%
30 à 180	Sans objet ou non réponse (idem T3)	15967	39.1
	Poids maximum de l'individu (en kg)	24829	60.9
	-----	-----	----
	Ensemble	40796	100.0

### Quel a été votre poids minimum au cours de votre vie adulte ?

Age>=25

#### T5

##### Poids minimum de l'individu

		Effectifs	%
30 à 149	Sans objet ou non réponse (idem T3)	15967	39.1
	Poids minimum de l'individu (en kg)	24829	60.9
	-----	-----	----
	Ensemble	40796	100.0

### Avez-vous déjà volontairement perdu plus de 5 kilos ?

Age>=13

#### T6

##### Perte de poids volontaire (plus de 5 kilos)

		Effectifs	%
1	Sans objet ou non réponse (idem T1 ou âge < 13 ans)	10287	25.2
	Oui	7249	17.8
2	Non	23260	57.0
	Ensemble	40796	100.0

### Combien de fois ?

T6=1

#### T7

##### Nombre de pertes de poids volontaires

		Effectifs	%
1 à 20	Sans objet ou non réponse (idem T6 ou pas de perte de poids volontaire)	33547	82.2
	Nombre de pertes de poids volontaires	7249	17.8
	-----	-----	----
	Ensemble	40796	100.0

## Si plus de ressources étaient disponibles pour le secteur de la santé et de la prévention, quels sont, à votre avis, les trois domaines qu'il faudrait développer ?

Apte=1 et Rind=3v

Cette question est activée de façon aléatoire pour que les modalités n'apparaissent pas toujours dans le même ordre

18 réponses codées de Rprisa1 à Rprisa18

Indicatrice créée à partir de la prise en compte de Prisanp (autres domaines à développer)

### RPRISA

		Effectifs	%
	Sans objet (Apte=2 ou non réponse au questionnaire santé de visite 3 (absence raison de santé ou abandon))	14660	
00	Refuse de répondre	114	0.5
01	Refuse de choisir	69	0.3
10	Cite seulement un 'autre domaine' relatif au financement ou à l'organisation du système de soins	84	0.3
11	Cite comme seul domaine santé un domaine 'autre'	178	0.7
12	Cite au moins un domaine parmi les domaines proposés	25691	98.3
	Ensemble	40796	100.0

### RPRISA1

#### Cancers

		Effectifs	%
0	Sans objet (Rprisa in ( , 00,01))	14843	
	Non	9045	34.8
1	Oui	16908	65.2
	Ensemble	40796	100.0

Se comprend de la façon suivante : 16908 personnes ont cité le cancer parmi les 3 secteurs à développer.

### RPRISA2

#### Accidents cardiaques

		Effectifs	%
0	Sans objet (idem Rprisa1)	14843	
	Non	21479	82.8
1	Oui	4474	17.2
	Ensemble	40796	100.0

### RPRISA3

#### Drogue

		Effectifs	%
0	Sans objet (idem Rprisa1)	14843	
	Non	22030	84.9
1	Oui	3923	15.1
	Ensemble	40796	100.0

### RPRISA4

#### Maladies génétiques/héréditaires

		Effectifs	%
0	Sans objet (idem Rprisa)	14843	
	Non	18342	70.7
1	Oui	7611	29.3
	Ensemble	40796	100.0

## RPRISA5

### Accidents de la route

		Effectifs	%
0	Sans objet (idem Rprisa1)	14843	
	Non	22079	85.1
1	Oui	3874	14.9
	Ensemble	40796	100.0

## RPRISA6

### Traitement de la douleur

		Effectifs	%
0	Sans objet (idem Rprisa1)	14843	
	Non	20246	78.0
1	Oui	5707	22.0
	Ensemble	40796	100.0

## RPRISA7

### Prise en charge des personnes âgées

		Effectifs	%
0	Sans objet (idem Rprisa1)	14843	35.9
	Non	20295	78.2
1	Oui	5658	21.8
	Ensemble	40796	100.0

## RPRISA8

### Accidents domestiques des enfants

		Effectifs	%
0	Sans objet (idem Rprisa1)	14843	
	Non	23411	90.2
1	Oui	2542	9.8
	Ensemble	40796	100.0

## RPRISA9

### Suicide

		Effectifs	%
0	Sans objet (idem Rprisa1)	14843	
	Non	24433	94.1
1	Oui	1520	5.9
	Ensemble	40796	100.0

## RPRISA10

### Alcoolisme

		Effectifs	%
0	Sans objet (idem Rprisa1)	14843	
	Non	23018	88.7
1	Oui	2935	11.3
	Ensemble	40796	100.0

## RPRISA11

### Tabagisme

		Effectifs	%
0	Sans objet (idem Rprisa1)	14843	
	Non	22806	87.8
1	Oui	3147	12.2
	Ensemble	40796	100.0

## RPRISA12

### Accidents du travail

		Effectifs	%
0	Sans objet (idem Rprisa1)	14843	
	Non	24941	96.1
1	Oui	1012	3.9
	Ensemble	40796	100.0

## RPRISA13

### Diabète

		Effectifs	%
0	Sans objet (idem Rprisa1)	14843	
	Non	23346	89.9
1	Oui	2607	10.1
	Ensemble	40796	100.0

## RPRISA14

### Soins obstétricaux

		Effectifs	%
0	Sans objet (idem Rprisa1)	14843	
	Non	25415	97.9
1	Oui	538	2.1
	Ensemble	40796	100.0

## RPRISA15

### Tuberculose

		Effectifs	%
0	Sans objet (idem Rprisa1)	14843	
	Non	25235	97.2
1	Oui	718	2.8
	Ensemble	40796	100.0

## RPRISA16

### VIH / Sida

		Effectifs	%
0	Sans objet (idem Rprisa1)	14843	
	Non	17878	68.9
1	Oui	8075	31.1
	Ensemble	40796	100.0

## RPRISA17

Autres domaines santé à développer

		Effectifs	%
0	Sans objet (idem Rprisa1)	14843	
	Non	25051	96.5
1	Oui	902	3.5
	Ensemble	40796	100.0

## RPRISA18

Autre priorité ne concernant pas un domaine santé stricto sensu (remboursement des soins, organisation du système de santé)

		Effectifs	%
0	Sans objet (idem Rprisa1)	14843	
	Non	25596	98.6
1	Oui	357	1.4
	Ensemble	40796	100.0

Afin d'évaluer la consommation médicale pendant un an de l'ensemble des personnes qui ont participé à l'enquête, nous avons besoin de récupérer des données auprès des régimes d'assurance maladie. Ce recueil de données, parfaitement anonyme, ne sera effectué que pour les personnes qui l'acceptent, c'est-à-dire qui acceptent de donner leur numéro de sécurité sociale.

**Acceptez-vous que des données de consommation médicales vous concernant soient recueillies auprès de l'assurance maladie ?**

Apte=1 et P1m=1 et répond en visite 3

## ACCNOS

Acceptation recueil des données de consommation médicales auprès de l'assurance maladie

		Effectifs	%
1	Sans objet ou non réponse (apte=2 ou personne non assurée par elle-même ou non réponse aux questions de la visite 3)	17651	43.3
	oui	15427	37.8
2	non	7718	18.9
	Ensemble	40796	100.0

**Etes-vous intéressé par la réception des premiers résultats de l'enquête ?**

Apte=1 et répond en visite 3

## INTRESU

Intéressé par la réception des premiers résultats de l'enquête

		Effectifs	%
	Sans objet ou non réponse (Apte=2 ou non réponse aux questions de la visite 3)	14660	35.9
1	oui	22656	55.5
2	non	3480	8.5
9	Ne sait pas		
	Ensemble	40796	100.0

## Accepteriez-vous une conversation libre avec un chercheur envoyé par l'Insee ?

Apte=1 et répond en visite 3

### CONVLIB

Acceptation d'une conversation libre avec un chercheur envoyé par l'Insee

		Effectifs	%
1	Sans objet ou non réponse (idem Intresu)	14660	35.9
2	oui	8024	19.7
	non	18112	44.4
	Ensemble	40796	100.0

## Acceptez-vous le principe de faire réaliser un examen de santé ?

Pour les personnes concernées par l'examen de santé (Rg=11, 21, 22, 31, 93)

### ACCEXA

Acceptation du principe de faire réaliser l'examen de santé

		Effectifs	%
1	Sans objet ou non réponse (personnes n'appartenant pas aux régions 11, 21, 22, 31, 93 ou idem Intresu)	25562	65.1
2	oui	7610	18.7
	non	6624	16.2
	Ensemble	40796	100.0

## DATEIV1

Date à laquelle l'individu a effectué la visite 1

Format JJ/MM/AA. Nombre de jours écoulés depuis le 1/1/1960.

## DATEIV2

Date à laquelle l'individu a effectué la visite 2

Format JJ/MM/AA. Nombre de jours écoulés depuis le 1/1/1960.

## DATEIV3

Date à laquelle l'individu a effectué la visite 3

Format JJ/MM/AA. Nombre de jours écoulés depuis le 1/1/1960.

## POPREFAQ

Fait partie de la population de référence auto-questionnaire

0	Sans objet
1	Oui
2	Non

## PONDVIS1

Pondération individuelle pour la 1ère visite

338.243 à 6116.112
--------------------

## PONDVIS3

Pondération individuelle pour la 3ème visite

360.231 à 8933.341
--------------------



## PAQMIN

Pondération auto-questionnaire : tous les questionnaires de l'auto-questionnaire exploitables (plus petit nombre d'individus)

		Effectifs	%
38.052 à 19080.91	Sans objet (ne fait pas partie de la population de référence auto-questionnaire ou au moins un questionnaire de l'auto-questionnaire n'est pas exploitable)	20168	49.4
		20628	50.6
		-----	----
	Ensemble	40796	100.0

## PAQMOY

Pondération auto-questionnaire : au moins le questionnaire SF36 et le questionnaire tabac de l'auto-questionnaire sont exploitables (nombre intermédiaire d'individus)

		Effectifs	%
365.90 à 13781.05	Sans objet (ne fait pas partie de la population de référence auto-questionnaire ou ni le SF36 ni le questionnaire tabac de l'auto-questionnaire ne sont exploitables)	17759	43.5
		23037	56.5
		-----	----
	Ensemble	40796	100.0

## PAQMAX

Pondération auto-questionnaire : au moins un questionnaire de l'auto-questionnaire est exploitable (plus grand nombre d'individus)

		Effectifs	%
357.95 à 11537.75	Sans objet (ne fait pas partie de la population de référence ou aucun questionnaire de l'auto-questionnaire n'est exploitable)	14666	35.9
		26130	64.0
		-----	----
	Ensemble	40796	100.0

Apte=1

## V1APRE

Présence à la visite 1

		Effectifs	%
	Sans objet (non aptes)	10058	24.7
1	Présent	29202	71.6
2	Alité	40	0.1
3	Absent raison de santé	48	0.1
4	Absent autre raison que santé	1448	3.5
	Ensemble	40796	100.0

V1apre=3

## V1AMSAN

Motif de l'absence santé en visite 1

	Sans objet (non apte ou non absent raison de santé)	40748	99.9
1	Hospitalisé(e) (ou institutionnalisé(e) pour des soins : moyen séjour, long séjour, rééducation, maison de convalescence)	35	0.1
2	Dans un lieu de repos ou de convalescence non médicalisé	4	0
3	Ne sait pas	9	0
	Ensemble	40796	100.0

V1apre=4

## V1AMAUT

Motif de l'absence autre motif que santé en visite 1

		Effectifs	%
	Sans objet (non apte ou non absent autre raison que santé)	39948	96.5
1	Voyage professionnel	183	0.4
2	Vacances ou agrément	68	0.2
3	Etudes dans une autre ville	138	0.3
4	Autre	1059	2.6
	Ensemble	40796	100.0

Si l'alitement ou la durée de l'absence motif santé >38jours ou personne non apte

## V1ATIERS

Personne répondant pour l'individu non apte ou alité ou absent pour raison de santé

		Effectifs	%
.	Sans objet (apte, non alité et non absent santé)	30694	70.5
0	Aucune personne désignée	21	4.8
1 à 7	Numéro de la personne dans le ménage	10021	24.6
13	La personne désignée est hors ménage	60	0.1
	Ensemble	40796	100.0

Variable récapitulative sur la première visite  
pour les personnes aptes à répondre

## V1ARINDA

Situation individuelle par rapport à la visite 1

		Effectifs	%
	Sans objet (non apte)	10058	24.7
1	Visite 1 faite en visite 1 avec l'individu	29118	71.4
2	Visite 1 faite en visite 1 avec un tiers	40	0.1
3	Refus individuel (abandon définitif)	84	0.2
4	Absence pour autre motif que santé > 38 jours (abandon définitif)	284	0.7
9	Visite 1 possible en Visite 2	1212	3.0
	Ensemble	40796	100.0

Variable récapitulative sur la première visite  
pour les personnes non aptes à répondre

## V1ARINDN

Situation individuelle par rapport à la visite 1

		Effectifs	%
	Sans objet (apte)	30738	75.3
1	Visite 1 faite en visite 1	10041	24.6
2	Visite 1 non faite (pas de tiers désigné) mais possible en visite 2	17	0.0
	Ensemble	40796	100.0

Si la visite 1 n'a pas été faite et qu'il n'y avait pas abandon définitif de la personne

## V1BPRE

Présence à la visite 2, la visite 1 n'a pas été faite

		Effectifs	%
	Sans objet (non apte)	10058	24.6
1	Présent	664	1.6
2	Alité	11	0.0
3	Absent raison de santé	10	0.0
4	Absent autre raison que santé	366	0.9
9	Pas de visite 1 à faire en visite 2	29687	72.8
	Ensemble	40796	100.0

Si V1bpre=3

## V1BMSAN

Motif de l'absence santé en visite 1

		Effectifs	%
	Sans objet (non apte ou pas de visite1 en Visite 2 ou non absent motif santé)	40786	100.0
1	Hospitalisé(e) (ou institutionnalisé(e) pour des soins : moyen séjour, long séjour, rééducation, maison de convalescence)	8	0.0
2	Dans un lieu de repos ou de convalescence non médicalisé		
3	Autre	2	0.0
	Ensemble	40796	100.0

Si V1bpre=4

## V1BMAUT

Motif de l'absence autre motif que santé en visite 1

		Effectifs	%
	Sans objet (non apte ou pas de visite 1 en visite 2 ou non absent autre motif que santé)	40422	99.1
1	Voyage professionnel	68	0.2
2	Vacances ou agrément	11	0
3	Etudes dans une autre ville	24	0
4	Autre	242	0.6
9	Motif de l'absence non santé non connu	29	0.1
	Ensemble	40796	100.0

Si personne (encore) alitée ou (encore) absente raison de santé ou non apte et pas de tiers désigné en visite1

## V1BTIERS

Personne répondant pour la personne alitée ou absente pour raison de santé

		Effectifs	%
.	Sans objet (pas de visite1 en visite 2 ou apte et non alité ou non absent motif santé)	40760	99.9
0	Aucune personne désignée	15	0.0
1 à 5	Numéro de la personne dans le ménage	19	0.0
13	La personne désignée est hors ménage	2	0.0
	Ensemble	40796	100.0

Variable récapitulative sur la première visite à faire en visite2  
pour les personnes aptes à répondre

## V1BRINDA

### Situation individuelle par rapport à la visite 1 possible en visite 2

		Effectifs	%
	Sans objet (non apte )	10058	24.6
1	Visite 1 faite en visite 2 avec l'individu	681	1.7
2	Visite 1 faite en visite 2 avec un tiers	15	0.0
3	Refus individuel ou abandon en cours de visite (abandon définitif)	12	0.0
4	Absence pour autre motif que santé et pas de visite supplémentaire possible (abandon définitif)	342	0.8
5	Pas de tiers répondant désigné alors que nécessaire (abandon définitif)	1	0.0
7	La personne a quitté le ménage entre la visite 1 et la visite 2 (le ménage n'a pas abandonné)	10	0.0
8	Le ménage n'a pas participé à la visite 2	151	0.4
9	La personne a déjà fait la visite 1 ou a déjà abandonné	29526	72.4
	Ensemble	40796	100.0

Variable récapitulative sur la première visite à faire en visite2  
pour les personnes non aptes à répondre

## V1BRINDN

### Situation individuelle par rapport à la visite 1 possible en visite 2

		Effectifs	%
	Sans objet (apte ou visite 1 déjà faite ou ménage a abandonné ou l'individu a quitté le ménage)	30738	75.3
1	Visite 1 faite avec un tiers	6	0.0
2	Visite 1 non faite (pas de tiers désigné)	8	0.0
8	Le ménage a abandonné	3	0.0
9	A déjà fait la visite 1	10041	24.6
	Ensemble	40796	100.0

Si la personne a fait la visite 1, qu'elle est apte et que le ménage est enquêté

### La personne est-elle aujourd'hui :

## V2PRE

### Présence à la visite 2

		Effectifs	%
	Sans objet (non apte)	10058	24.7
1	Présent	26536	65.0
2	Alité	44	0.1
3	Absent pour des raisons de santé	64	0.2
4	Absent autre raison que sa santé	1335	3.3
9	N'a pas fait la visite 1 ou le ménage a abandonné avant la visite 2	2759	6.8
	Ensemble	40796	100.0

**La personne est :**

V2pre=3

**V2MSAN****Absence raisons de santé V2**

		Effectifs	%
1	Sans objet (non apte ou a déjà abandonné ou non absent motif santé ou ménage a abandonné avant la visite2)	40732	99.8
2	Hospitalisée (ou institutionnalisée pour des soins : long séjour, rééducation, maison de convalescence)	46	0.1
3	Dans un lieu de repos ou de convalescence non médicalisé	7	0.0
	Autre	11	0.0
	Ensemble	40796	100.0

**Pour quel motif la personne est-elle absente ?**

Si V2pre=4

**V2MAUT****Motif d'absence (autre que santé) V2**

		Effectifs	%
1	Sans objet (non apte ou déjà abandonné ou non absent motif que santé ou ménage a abandonné avant la visite2)	39800	
2	Voyage professionnel	139	13.0
3	Vacances ou agrément	129	12.1
4	Etudes dans une autre ville	58	5.4
9	Autre	742	69.5
	Motif de l'absence non santé non connu		
	Ensemble	40868	100.0

**V2TIERS****Personne répondant pour l'individu non apte ou alité ou absent pour raison de santé en visite 2**

		Effectifs	%
.	Sans objet ( a déjà abandonné ou l'individu est apte, non alité ou non absent motif santé ou ménage a abandonné avant la visite2)	31304	76.7
0	Aucune personne désignée	44	0.1
1 à 7	Numéro de la personne dans le ménage	9389	23.0
13	La personne désignée est hors ménage	59	0.1
	Ensemble	40796	100.0

Variable récapitulative sur la visite2  
pour les personnes aptes à répondre

## V2RINDA

### Situation individuelle par rapport à la visite 2

		Effectifs	%
	Sans objet (non apte)	10058	24.7
1	Visite 2 faite avec l'individu	27504	67.4
2	Visite 2 faite avec un tiers	92	0.2
3	Refus individuel ou abandon en cours de visite (abandon définitif)	125	0.3
4	Absence autre motif que santé et pas de visite supplémentaire possible (abandon définitif)	237	0.6
5	Pas de tiers répondant désigné alors que nécessaire (abandon définitif)	16	0.0
6	Visite supplémentaire possible mais non faite (abandon définitif)	5	0.0
7	La personne a quitté le ménage entre la visite 1 et la visite 2 (le ménage n'a pas abandonné)	33	0.1
8	Le ménage n'a pas participé à la visite 2	1842	4.5
9	La personne a déjà abandonné (pas de visite 1 faite)	2726	6.7
	Ensemble	40796	100.0

Variable récapitulative sur la visite2  
pour les personnes non aptes à répondre

## V2RINDN

### Situation individuelle par rapport à la visite 2

		Effectifs	%
	Sans objet (apte)	30738	75.3
1	Faite	9356	22.9
2	Non faite (pas de tiers désigné)	38	0.1
7	A quitté le ménage	6	0.0
8	Le ménage a abandonné	647	1.6
9	N'a pas fait la visite 1	11	0.0
	Ensemble	40796	100.0

Si la personne a fait la visite 2, qu'elle est apte et que le ménage est enquêté

### La personne est-elle aujourd'hui :

## V3PRE

### Présence à la visite 3

		Effectifs	%
	Sans objet (non apte)	10058	24.6
1	Présent	24925	61.1
2	Alité	28	0.1
3	Absent pour des raisons de santé	54	0.1
4	Absent pour d'autres motifs que sa santé	1463	3.6
9	N'a pas fait la visite 2 ou le ménage a abandonné avant la visite 2 ou quitté le ménage	4268	10.4
	Ensemble	40796	100.0

V3pre=3

## V3MSAN

### Motif de l'absence santé en visite 3

		Effectifs	%
1	Sans objet (non apte ou a déjà abandonné ou non absent motif santé ou ménage a abandonné avant la visite3)	40762	99.9
2	Hospitalisée (ou institutionnalisée pour des soins : long séjour, rééducation, maison de convalescence)	24	0.1
3	Dans un lieu de repos ou de convalescence non médicalisé	1	0.0
	Autre	9	0.0
	Ensemble	40796	100.0

### Pour quel motif la personne est-elle absente ?

V3pre=4

## V3MAUT

### Motif de l'absence autre motif que santé en visite 3

		Effectifs	%
1	Sans objet (non apte ou déjà abandonné ou non absent motif que santé ou ménage a abandonné avant la visite2)	39333	96.4
2	Voyage professionnel	98	0.2
3	Vacances ou agrément	152	0.4
4	Etudes dans une autre ville	37	0.1
9	Autre	508	1.2
	Motif de l'absence non santé non connu	668	1.6
	Ensemble	40868	100.0

## V3TIERS

### Personne répondant pour l'individu non apte ou alité ou absent pour raison de santé en visite 3

		Effectifs	%
.	Sans objet : déjà abandonné ou l'individu est apte, non alité ou non absent motif santé	31765	77.9
0	Aucune personne désignée	22	0.1
1 à 7	Numéro de la personne dans le ménage	8942	21.9
13	La personne désignée est hors ménage	67	0.2
	Ensemble	40796	100.0

Variable récapitulative sur la visite 2  
pour les personnes aptes à répondre

## V3RINDA

### Situation individuelle par rapport à la visite 3

		Effectifs	%
1	Sans objet (non apte)	10058	24.7
2	Visite 3 faite avec l'individu	26064	63.9
3	Visite 3 faite avec un tiers	72	0.2
4	Refus individuel ou abandon en cours de visite (abandon définitif)	77	0.2
5	Absence autre motif que santé et pas de visite supplémentaire possible (abandon définitif)	241	0.6
6	Pas de tiers répondant désigné alors que nécessaire (abandon définitif)	10	0.0
7	Visite supplémentaire possible mais non faite (abandon définitif)	6	0.0
8	La personne a quitté le ménage entre la visite 2 et la visite 3 (le ménage n'a pas abandonné)	30	0.1
9	Le ménage n'a pas participé à la visite 3	1096	2.7
	La personne a déjà abandonné (pas de visite 2 faite)	3142	7.7
	Ensemble	40796	100.0

Variable récapitulative sur la visite 2

pour les personnes non aptes à répondre

## V3RINDN

### Situation individuelle par rapport à la visite 3

		Effectifs	%
	Sans objet (apte)	30738	75.3
1	Faite	8937	21.9
2	Non faite (pas de tiers désigné)	20	0.1
7	A quitté le ménage	4	0.0
8	Le ménage a abandonné	395	1.0
9	N'a pas fait la visite 2	702	1.7
	Ensemble	40796	100.0



# TABLE MALADIES PENDANT L'ENQUÊTE 'MALADIES'

## NOMALA

Numéro de la maladie

01 à 32		Effectifs	%
VALEURS TROUVEES ----->			
	1	34136	28.3
	2	27240	22.6
	3	20214	16.7
	4	14210	11.8
	5	9531	7.9
	6	6095	5.0
	7	3817	3.2
	8	2261	1.9
	9	1343	1.1
	10	783	0.6
	11	451	0.4
	12	277	0.2
	13	166	0.1
	14	101	0.1
	15	58	0.0
	16	29	0.0
	17	19	0.0
	18	9	0.0
	19	8	0.0
	20	3	0.0
	21	2	0.0
	22	1	0.0
	23	1	0.0
Ensemble		120755	100.0

De 1 à 23 puis 30, 31, 32

(30, 31, 32 correspondent à des maladies qui ont fait l'objet d'une duplication : plusieurs maladies étaient décrites dans le même libellé)

## CIM

Code CIM de la maladie ou du problème de santé

## APUR1

Nature du premier apurement ayant porté sur la maladie

1	Aucun apurement
2	La maladie avait un ou plusieurs doubles qui ont été supprimés
3	La maladie résulte d'un regroupement avec une ou plusieurs autres maladies qui ont été supprimées
4	La maladie a été dupliquée

## APUR2

### Nature du second apurement ayant porté sur la maladie

3	Pas de second apurement La maladie résulte aussi d'un regroupement avec une ou plusieurs autres maladies qui ont été supprimées
4	La maladie résulte aussi d'une duplication

### La maladie déclarée est-elle survenue entre 2 visites ou a-t-elle été oubliée à la visite précédente ?

## RAJMAL

### Maladie déclarée survenue entre 2 visites ou oubliée à la visite précédente

		Effectifs	%
1	Sans objet : la maladie a déjà été déclarée Maladie ou problème de santé survenu depuis la dernière visite de l'enquêteur	97264 14025	59.7
2	Maladie ou problème de santé oublié et non déclaré à la visite précédente	9466	40.3
	Ensemble	120755	100.0

### En quelle année est survenu cette maladie ou ce problème de santé ?

Sauf si maladie survenue entre les deux visites et sauf s'il s'agit d'une grossesse

## MADAA

### Année où est survenue cette maladie ou ce problème de santé

De 1900 à 2003 9999	Sans objet : la maladie est survenue entre les 2 visites ou il s'agit d'une grossesse  Ne sait pas
------------------------	--

### Quel mois a débuté cette grossesse ?

Pour les personnes ayant déclaré une grossesse

## MADAM

### Mois du début de cette grossesse

01 à 12	Sans objet : il ne s'agit pas d'une grossesse
---------	---

### S'il s'agit d'une grossesse :

**Pour cette grossesse, voyez-vous régulièrement un médecin ou une sage-femme ?**

**Pour toutes les autres maladies ou problèmes :**

**Pour .... (le nom de la maladie est rappelé) voyez-vous régulièrement un médecin (ou un dentiste s'il s'agit d'un problème dentaire) ?**

S'il s'agit d'une grossesse non terminée (fi1gr=2), ou si maladie déclarée en 1° visite, ou si maladie déclarée en 2° ou 3° visite oubliée (rajmal=2) et chronique (chroraj=1)

## MASU

### Visite régulière avec un médecin (une sage-femme ou un dentiste s'il s'agit d'un problème dentaire)

		Effectifs	%
1	Sans objet : la maladie est survenue entre les 2 visites	30368	
1	Oui	54290	60.1
2	Non	31353	34.7
9	Ne sait pas	4744	5.2
	Ensemble	120755	100.0

## Quel type de professionnel de santé voyez-vous régulièrement ?

Si Masu=1

3 réponses possibles Maqu1 à Maqu3

### MAQU1

Maladie suivie régulièrement par un spécialiste

		Effectifs	%
	Sans objet : la maladie est survenue entre les 2 visites ou n'est pas suivi régulièrement	66465	
0	Non	21666	39.9
1	Oui	32624	60.1
	Ensemble	120755	100.0

### MAQU2

Maladie suivie régulièrement par un généraliste

		Effectifs	%
	Sans objet : la maladie est survenue entre les 2 visites ou n'est pas suivi régulièrement	66465	
0	Non	38151	70.3
1	Oui	16139	29.7
	Ensemble	120755	100.0

### MAQU3

Maladie suivie régulièrement par un dentiste (ou par une sage femme si grossesse)

		Effectifs	%
	Sans objet : la maladie est survenue entre les 2 visites ou n'est pas suivi régulièrement	66465	
0	Non	46606	85.8
1	Oui	7684	14.2
	Ensemble	120755	100.0

### FIGR2

Fin de grossesse entre visite 1 et visite 2

		Effectifs	%
	Sans objet : il ne s'agit pas d'une grossesse	120713	
1	Accouchement	35	83.3
2	Interruption de grossesse	7	16.7
	Ensemble	120755	100.0

### FIGR3

Fin de grossesse entre visite 2 et visite 3

		Effectifs	%
	Sans objet : il ne s'agit pas d'une grossesse	120719	
1	Accouchement	34	94.5
2	Interruption de grossesse	2	5.6
	Ensemble	120755	100.0

## DECMAL

### Moment de la déclaration de la maladie

		Effectifs	%
10	Maladie déclarée en visite 1 dans grossesse, contraception, vue, dents, oreilles	59930	49.6
11	Maladie chronique déclarée en visite 1	24736	20.5
12	Maladie non chronique déclarée en visite 1	12598	10.4
21	Maladie chronique déclarée en visite 2	5053	4.2
22	Maladie non chronique déclarée en visite 2	9280	7.7
31	Maladie chronique déclarée en visite 3	1849	1.5
32	Maladie non chronique déclarée en visite 3	7309	6.1
	Ensemble	120755	100.0

## MAFIE

### Maladie terminée en cours d'enquête

		Effectifs	%
	Sans objet : la maladie est chronique	91267	
1	Oui	12962	44.0
2	Non	14148	48.0
9	Ne sait pas	2378	8.1
	Ensemble	120755	100.0

## MAFI2

### Maladie terminée entre visite 1 et visite 2

		Effectifs	%
	Sans objet : la maladie est chronique	98576	
1	Oui	6318	28.5
2	Non	15122	68.2
9	Ne sait pas	739	3.3
	Ensemble	120755	100.0

## MAFI3

### Maladie terminée entre visite 2 et visite 3

		Effectifs	%
	Sans objet : la maladie est chronique ou était déjà terminée en visite 2	98324	
1	Oui	6644	29.6
2	Non	14148	63.1
9	Ne sait pas	1639	7.3
	Ensemble	120755	100.0

## ACCIVIS2N01

### Maladie reliée au 1er accident de la visite 2

0	La visite 2 n'a pas été faite		
1	Non liée		
	Liée		

## ACCIVIS2N02

### Maladie liée au 2ème accident de la visite 2

1	Non liée		
	Liée		

## ACCIVIS2N03

Maladie liée au 3ème accident de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## ACCIVIS3N01

Maladie reliée au 1er accident de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## ACCIVIS3N02

Maladie reliée au 2ème accident de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## ACCIVIS3N03

Maladie reliée au 3ème accident de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## SSOCVIS2N01

Maladie liée à un remboursement à 100% de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## HPANVIS2N01

Maladie liée à la 1ère hospitalisation au cours des 12 derniers mois

1	Non liée Liée
---	------------------

## HPANVIS2N02

Maladie liée à la 2ème hospitalisation au cours des 12 derniers mois

1	Non liée Liée
---	------------------

## HPANVIS2N03

Maladie liée à la 3ème hospitalisation au cours des 12 derniers mois

1	Non liée Liée
---	------------------

## HPANVIS2N04

Maladie liée à la 4ème hospitalisation au cours des 12 derniers mois

1	Non liée Liée
---	------------------

## HPANVIS2N05

Maladie liée à la 5ème hospitalisation au cours des 12 derniers mois

1	Non liée Liée
---	------------------

## HOSPVIS2N01

Maladie liée à la 1ère hospitalisation de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## HOSPVIS2N02

Maladie liée à la 2ème hospitalisation de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## HOSPVIS2N03

Maladie liée à la 3ème hospitalisation de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## HOSPVIS2N04

Maladie liée à la 4ème hospitalisation de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## HOSPVIS3N01

Maladie liée à la 1ère hospitalisation de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## HOSPVIS3N02

Maladie liée à la 2ème hospitalisation de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## HOSPVIS3N03

Maladie liée à la 3ème hospitalisation de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## HOSPVIS3N04

Maladie liée à la 4ème hospitalisation de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## INTEVIS2N01

Maladie liée à l'interruption d'activité de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## INTEVIS3N01

Maladie liée à l'interruption d'activité de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## ALITVIS2N01

Maladie liée à l'alitement de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## ALITVIS3N01

Maladie liée à l'alitement de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## EXAMVIS2N01

Maladie liée à l'examen de santé de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## EXAMVIS3N01

Maladie liée à l'examen de santé de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## DENTVIS2N01

Maladie liée à la 1ère séance de dentiste de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## DENTVIS2N02

Maladie liée à la 2ème séance de dentiste de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## DENTVIS2N03

Maladie liée à la 3ème séance de dentiste de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## DENTVIS2N04

Maladie liée à la 4ème séance de dentiste de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## DENTVIS2N05

Maladie liée à la 5ème séance de dentiste de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## DENTVIS3N01

Maladie liée à la 1ère séance de dentiste de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## DENTVIS3N02

Maladie liée à la 2ème séance de dentiste de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## DENTVIS3N03

Maladie liée à la 3ème séance de dentiste de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## DENTVIS3N04

Maladie liée à la 4ème séance de dentiste de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## DENTVIS3N05

Maladie liée à la 5ème séance de dentiste de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## SMEDVIS2N01

Maladie liée à la 1ère visite chez le médecin de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## SMEDVIS2N02

Maladie liée à la 2ème visite chez le médecin de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## SMEDVIS2N03

Maladie liée à la 3ème visite chez le médecin de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## SMEDVIS2N04

Maladie liée à la 4ème visite chez le médecin de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## SMEDVIS2N05

Maladie liée à la 5ème visite chez le médecin de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## SMEDVIS2N06

Maladie liée à la 6ème visite chez le médecin de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------



## SMEDVIS2N07

Maladie liée à la 7ème visite chez le médecin de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## SMEDVIS2N08

Maladie liée à la 8ème visite chez le médecin de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## SMEDVIS2N09

Maladie liée à la 9ème visite chez le médecin de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## SMEDVIS2N10

Maladie liée à la 10ème visite chez le médecin de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## SMEDVIS3N01

Maladie liée à la 1ère visite chez le médecin de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## SMEDVIS3N02

Maladie liée à la 2ème visite chez le médecin de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## SMEDVIS3N03

Maladie liée à la 3ème visite chez le médecin de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## SMEDVIS3N04

Maladie liée à la 4ème visite chez le médecin de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## SMEDVIS3N05

Maladie liée à la 5ème visite chez le médecin de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## SMEDVIS3N06

Maladie liée à la 6ème visite chez le médecin de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## SMEDVIS3N07

Maladie liée à la 7ème visite chez le médecin de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## SMEDVIS3N08

Maladie liée à la 8ème visite chez le médecin de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## SMEDVIS3N09

Maladie liée à la 9ème visite chez le médecin de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## SMEDVIS3N10

Maladie liée à la 10ème visite chez le médecin de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## BIOLVIS2N01

Maladie liée au 1er acte de biologie de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## BIOLVIS2N02

Maladie liée au 2ème acte de biologie de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## BIOLVIS2N03

Maladie liée au 3ème acte de biologie de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## BIOLVIS2N04

Maladie liée au 4ème acte de biologie de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## BIOLVIS2N05

Maladie liée au 5ème acte de biologie de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## BIOLVIS2N06

Maladie liée au 6ème acte de biologie de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## **BIOLVIS2N07**

Maladie liée au 7ème acte de biologie de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## **BIOLVIS2N08**

Maladie liée au 8ème acte de biologie de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## **BIOLVIS2N09**

Maladie liée au 9ème acte de biologie de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## **BIOLVIS2N10**

Maladie liée au 10ème acte de biologie de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## **BIOLVIS2N11**

Maladie liée au 11ème acte de biologie de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## **BIOLVIS2N12**

Maladie liée au 12ème acte de biologie de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## **BIOLVIS2N13**

Maladie liée au 13ème acte de biologie de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## **BIOLVIS2N14**

Maladie liée au 14ème acte de biologie de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## **BIOLVIS2N15**

Maladie liée au 15ème acte de biologie de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## **BIOLVIS3N01**

Maladie liée au 1er acte de biologie de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## **BIOLVIS3N02**

Maladie liée au 2ème acte de biologie de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## **BIOLVIS3N03**

Maladie liée au 3ème acte de biologie de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## **BIOLVIS3N04**

Maladie liée au 4ème acte de biologie de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## **BIOLVIS3N05**

Maladie liée au 5ème acte de biologie de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## **BIOLVIS3N06**

Maladie liée au 6ème acte de biologie de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## **BIOLVIS3N07**

Maladie liée au 7ème acte de biologie de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## **BIOLVIS3N08**

Maladie liée au 8ème acte de biologie de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## **BIOLVIS3N09**

Maladie liée au 9ème acte de biologie de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## **BIOLVIS3N10**

Maladie liée au 10ème acte de biologie de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## **BIOLVIS3N11**

Maladie liée au 11ème acte de biologie de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## **BIOLVIS3N12**

Maladie liée au 12ème acte de biologie de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## **BIOLVIS3N13**

Maladie liée au 13ème acte de biologie de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## **BIOLVIS3N14**

Maladie liée au 14ème acte de biologie de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## **BIOLVIS3N15**

Maladie liée au 15ème acte de biologie de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## **RADIVIS2N01**

Maladie liée au 1er examen radiologique de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## **RADIVIS2N02**

Maladie liée au 2ème examen radiologique de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## **RADIVIS2N03**

Maladie liée au 3ème examen radiologique de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## **RADIVIS2N04**

Maladie liée au 4ème examen radiologique de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## **RADIVIS2N05**

Maladie liée au 5ème examen radiologique de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## **RADIVIS3N01**

Maladie liée au 1er examen radiologique de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## **RADIVIS3N02**

Maladie liée au 2ème examen radiologique de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## **RADIVIS3N03**

Maladie liée au 3ème examen radiologique de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## **RADIVIS3N04**

Maladie liée au 4ème examen radiologique de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## **RADIVIS3N05**

Maladie liée au 5ème examen radiologique de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## **KINEVIS2N01**

Maladie liée à la 1ère séance de kinésithérapie de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## **KINEVIS2N02**

Maladie liée à la 2ème séance de kinésithérapie de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## **KINEVIS2N03**

Maladie liée à la 3ème séance de kinésithérapie de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## **KINEVIS2N04**

Maladie liée à la 4ème séance de kinésithérapie de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## **KINEVIS3N01**

Maladie liée à la 1ère séance de kinésithérapie de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## **KINEVIS3N02**

Maladie liée à la 2ème séance de kinésithérapie de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

### **KINEVIS3N03**

Maladie liée à la 3ème séance de kinésithérapie de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

### **KINEVIS3N04**

Maladie liée à la 4ème séance de kinésithérapie de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

### **ORDOVIS2N01**

Maladie liée à la 1ère ordonnance de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

### **ORDOVIS2N02**

Maladie liée à la 2ème ordonnance de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

### **ORDOVIS2N03**

Maladie liée à la 3ème ordonnance de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

### **ORDOVIS2N04**

Maladie liée à la 4ème ordonnance de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

### **ORDOVIS3N01**

Maladie liée à la 1ère ordonnance de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

### **ORDOVIS3N02**

Maladie liée à la 2ème ordonnance de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

### **ORDOVIS3N03**

Maladie liée à la 3ème ordonnance de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

### **ORDOVIS3N04**

Maladie liée à la 4ème ordonnance de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## SSORVIS2N01

Maladie liée au 1er médicament sans ordonnance de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## SSORVIS2N02

Maladie liée au 2ème médicament sans ordonnance de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## SSORVIS2N03

Maladie liée au 3ème médicament sans ordonnance de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## SSORVIS2N04

Maladie liée au 4ème médicament sans ordonnance de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## SSORVIS2N05

Maladie liée au 5ème médicament sans ordonnance de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## SSORVIS2N06

Maladie liée au 6ème médicament sans ordonnance de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## SSORVIS2N07

Maladie liée au 7ème médicament sans ordonnance de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## SSORVIS2N08

Maladie liée au 8ème médicament sans ordonnance de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## SSORVIS2N09

Maladie liée au 9ème médicament sans ordonnance de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------

## SSORVIS2N10

Maladie liée au 10ème médicament sans ordonnance de la visite 2

1	Non liée Liée
---	------------------



## SSORVIS3N01

Maladie liée au 1er médicament sans ordonnance de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## SSORVIS3N02

Maladie liée au 2ème médicament sans ordonnance de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## SSORVIS3N03

Maladie liée au 3ème médicament sans ordonnance de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## SSORVIS3N04

Maladie liée au 4ème médicament sans ordonnance de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## SSORVIS3N05

Maladie liée au 5ème médicament sans ordonnance de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## SSORVIS3N06

Maladie liée au 6ème médicament sans ordonnance de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## SSORVIS3N07

Maladie liée au 7ème médicament sans ordonnance de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## SSORVIS3N08

Maladie liée au 8ème médicament sans ordonnance de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## SSORVIS3N09

Maladie liée au 9ème médicament sans ordonnance de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## SSORVIS3N10

Maladie liée au 10ème médicament sans ordonnance de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## VEILVIS3N01

Maladie liée à la consommation du 1er médicament de la veille de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## VEILVIS3N02

Maladie liée à la consommation du 2ème médicament de la veille de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## VEILVIS3N03

Maladie liée à la consommation du 3ème médicament de la veille de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## VEILVIS3N04

Maladie liée à la consommation du 4ème médicament de la veille de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## VEILVIS3N05

Maladie liée à la consommation du 5ème médicament de la veille de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## VEILVIS3N06

Maladie liée à la consommation du 6ème médicament de la veille de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## VEILVIS3N07

Maladie liée à la consommation du 7ème médicament de la veille de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## VEILVIS3N08

Maladie liée à la consommation du 8ème médicament de la veille de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## VEILVIS3N09

Maladie liée à la consommation du 9ème médicament de la veille de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## VEILVIS3N10

Maladie liée à la consommation du 10ème médicament de la veille de la visite 3

1	Non liée Liée
---	------------------

## VEILVIS3N11

Maladie liée à la consommation du 11ème médicament de la veille de la visite 3.

1	Non liée Liée
---	------------------

## VEILVIS3N12

Maladie liée à la consommation du 12ème médicament de la veille de la visite 3.

1	Non liée Liée
---	------------------

## VEILVIS3N13

Maladie liée à la consommation du 13ème médicament de la veille de la visite 3.

1	Non liée Liée
---	------------------

## VEILVIS3N14

Maladie liée à la consommation du 14ème médicament de la veille de la visite 3.

1	Non liée Liée
---	------------------

## VEILVIS3N15

Maladie liée à la consommation du 15ème médicament de la veille de la visite 3.

1	Non liée Liée
---	------------------

# TABLE MEDICAMENTS CONSOMMES LA VEILLE

## 'MED\_VEILLE'

### NOVELLE

Numéro du médicament consommé la veille de la visite 3 et non acquis entre la visite2 et la visite3

		Effectifs	%
1 à 15	Sans objet	0	
	VALEURS TROUVEES ----->		
	1	4061	49.2
	2	1724	20.9
	3	970	11.8
	4	607	7.4
	5	372	4.5
	6	225	2.7
	7	135	1.6
	8	76	0.9
	9	40	0.5
	10	23	0.3
	11	12	0.1
	12	2	0.0
	13	2	0.0
	14	1	0.0
15	1	0.0	
Ensemble		8251	100.0

**Veillez saisir ou scanner le code-barre du médicament (ou produit ou matériel)**

### CV06M

Code barre du médicament

Correspond à la variable Ps05m de la table produit\_santé.

### TCIPV

Type de médicament consommé la veille

		Effectifs	%
0	code barre non reconnu	816	9.9
1	code barre reconnu	7435	90.1
Ensemble		8251	100.0

Le code barre du médicament est reconnu ou pas par lecture optique.

Si oui le nom du médicament est mis automatiquement dans Cv07m.

**Quelle quantité de médicament avez vous pris ou utilisé en nombre de gouttes, comprimés, suppositoires, d'applications, de cuillérées... ?**

### CV11M

Quantité du médicament consommée

0.5 à 99	
----------	--

Correspond à la variable Ps10m de la table produit\_santé.

**La consommation du médicament est-elle en rapport avec une ou plusieurs des maladies ou problèmes de santé que vous m'avez cité(s) précédemment ?**

### CV12M

Consommation du médicament en rapport avec maladie(s) citée(s)

		Effectifs	%
1	Oui	6731	82.7
2	Non	1405	17.3
X	Sans objet (pas de maladie citée)	115	
	Ensemble	8251	100.0

### Quelles maladies citées ?

Si Cv12m=1

Sélection des maladies (4 possibles).

Au lieu d'une variable Cv13m, il y aura en sortie 4 variables possibles (Cv13m1 à Cv13m4).

### CV13M1

Numéro de la 1ère maladie liée à la consommation de la veille

01 à 25	
X	Sans objet

### CV13M2

Numéro de la 2ème maladie liée à la consommation de la veille

01 à 25	
X	Sans objet

### CV13M3

Numéro de la 3ème maladie liée à la consommation de la veille

01 à 25	
X	Sans objet

### CV13M4

Numéro de la 4ème maladie liée à la consommation de la veille

01 à 25	
X	Sans objet

**Pouvez vous préciser le motif de cette consommation du médicament ?**

Si Cv12m=2

### CV14MA1

Code Cim premier problème de santé cité

01 à 25	
X	Sans objet

### CV14MA2

Code Cim second problème de santé cité

01 à 25	
X	Sans objet

# TABLE RECOURS AU MEDECIN PENDANT L'ENQUÊTE 'MEDECIN'

## NOVISIT

Numéro de la visite

1 à 3	Numéro de la visite
-------	---------------------

## NOSEAN

Numéro de la séance de médecin

		Effectifs	%
01 à 20	VALEURS TROUVEES ----->		
	01	12770	37.5
	02	3244	9.5
	03	939	2.8
	04	310	0.9
	05	113	0.3
	06	50	0.1
	07	18	0.1
	08	9	0.0
	09	5	0.0
	10	2	0.0
	11	11946	35.1
	12	3159	9.3
	13	989	2.9
	14	334	1.0
	15	117	0.3
	16	47	0.1
	17	14	0.0
	18	6	0.0
	19	2	0.0
20	1	0.0	
Ensemble		34075	100.0

Les numéros allant de 01 à 10 concernent les recours de la 2ème visite, les numéros de 11 à 20 concernent la 3ème visite.

## DATEMED

### Date du recours chez le médecin

Format JJ/MM/AA. Nombre de jours depuis le 1/1/60. Cette date est créée à partir des variables M03m et M03j.  
Si Persurv=0 ou 3, Datemed=.

## M03I

### Date de ce recours au médecin

Format JJ/MM/AA. Cette variable correspond à la variable Datemed en format caractère.  
(conservée même si Persurv=0 ou 3).

## PERSURV

### Période de survenue du recours

		Effectifs	%
0	Avant la visite 1	17	0.0
1	Entre la visite 1 et la visite 2	17030	50.0
2	Entre la visite 2 et la visite 3	17021	50.0
3	Après la visite 3	7	0.0
	Ensemble	34075	100.0

## Où avez-vous vu le médecin ?

## M05I

### Lieu où la personne a vu le médecin

		Effectifs	%
1	Dans le cabinet du médecin (hors consultations à l'hôpital ou consultations en clinique)	26967	79.1
2	A votre domicile	3445	10.1
3.1	A l'hôpital, en consultation externe	1284	3.8
3.2	A l'hôpital, en consultation privée	315	0.9
3.3	A l'hôpital, aux urgences	445	1.3
4.1	A la clinique, en consultation	949	2.8
4.2	A la clinique, aux urgences	100	0.3
5.1	Au dispensaire, PMI, centre de planning familial, de médecine préventive	219	0.6
5.2	Au service médical d'entreprise, à l'école ou l'université	63	0.2
5.3	Dans un établissement de cures	32	0.1
5.4	Autres	256	0.8
	Ensemble	34075	100.0

## Le médecin qui est venu était :

Si la séance de médecin a eu lieu à domicile (M05i=2)

## M08I

### Type de médecin qui est venu à domicile

		Effectifs	%
1	Un médecin qui a l'habitude de venir au domicile de la personne	3036	88.1
2	Un médecin de garde ou un groupement de médecins de garde (SOS)	265	7.7
3	Un médecin de type Samu, pompier	9	0.3
4	Un autre médecin	135	3.9
X	Sans objet (M05i ne 2)	30630	
	Ensemble	34075	100.0

## Cette séance correspond-elle à un examen systématique obligatoire ou un bilan de santé que vous avez déjà indiqué ?

(M05i=5.2 ou 5.3) et Typbil=01 (ie examen obligatoire concernant la médecine du travail ou scolaire uniquement. Typbil est une variable dans la table Bilan\_santé donnant le type d'examen

### M05A

#### Examen systématique ou bilan de santé déjà indiqué

		Effectifs	%
1	Oui	0	
2	Non	6	100.0
X	Sans objet	34069	
	Ensemble	34075	100.0

## La venue de ce médecin (ou ce recours aux urgences) a été conseillé par :

Situation d'urgence : si le médecin qui est venu est de type SAMU ou de garde (ex. SOS médecins) ou si la personne s'est rendue aux urgences, à l'hôpital ou à la clinique.

(M08i=2 ou 3) ou (M05i=3.3 ou 4.2)

### M06A

#### Personne ayant conseillé ce recours

		Effectifs	%
1	Un médecin	142	17.3
2	Un pharmacien	2	0.2
3	Un autre professionnel de la santé	24	2.9
4	Un parent, ami, voisin	72	8.8
5	Une autre personne	38	4.6
6	Personne	541	66.1
X	Sans objet [(M08i=1, 4 ou sans objet ) et (M05i=1, 2, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4)]	33256	
	Ensemble	34075	100.0

## Comment vous êtes-vous rendu aux urgences ?

Si la personne s'est rendue à l'hôpital ou à la clinique, aux urgences (M05i=3.3 ou 4.2)

### M06I

#### Moyen de transport aux urgences

		Effectifs	%
1	Amené par le Samu ou les pompiers	45	8.3
2	Amené par une ambulance ou un véhicule sanitaire	15	2.8
3	Amené par des tiers ou par un proche	278	51.0
4	Par vos propres moyens	207	38.0
X	Sans objet (M05i=1, 2, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4)	33530	
	Ensemble	34075	100.0



## Quelle est la spécialité du médecin ?

Cette question ne sera pas posée si la personne s'est rendue aux urgences ou si le médecin qui est venu à domicile était de type Samu, c'est à dire M05i ne (3.3 ou 4.2) et M08i ne 3

### M09I

#### Spécialité du médecin

		Effectifs	%
01	Généraliste	21900	64.3
02	Pédiatre	1070	3.1
03	Gynécologue, obstétricien	1787	5.2
04	Ophthalmologue (oculiste)	1500	4.4
05	ORL (nez, gorge, oreille)	593	1.7
06	Dermatologue, vénéréologue	970	2.9
07	Cardiologue	706	2.1
08	Rhumatologue	523	1.5
09	Pneumologue	209	0.6
10	Gastro-entérologue	305	0.9
11	Neurologue, neuropsychiatre	236	0.7
12	Psychiatre	650	1.9
13	Chirurgien (y compris orthopédiste)	676	2.0
14	Stomatologue	96	0.3
15	Acupuncteur	164	0.5
16	Homéopathe	283	0.8
18	Anesthésiste	181	0.5
19	Angiologue, phlébologue	250	0.7
20	Cancérologue, oncologue, radiothérapeute	129	0.4
21	Endocrinologue, diabétologue	200	0.1
22	Anatomo-pathologiste	1	0
23	Radiologue	233	0.4
24	Hématologue	10	0
25	Infectiologue, immunologue	22	0.1
26	Médecin du travail	10	0
27	Médecin rééducation fonctionnelle	28	0.1
28	Phoniatre	3	0
29	Néphrologue	44	0.1
30	Médecine interne	5	0.0
31	Urologue	121	0.4
32	Généticien	4	0
33	Epidémiologiste	3	0
34	Interniste	1	0
35	Médecin légiste	1	0
40	Addictologue, Alcoolique, Tabacologue	11	0
41	Allergologue	136	0.4
42	Biologiste	1	0
43	Andrologue	2	0
44	Médecin conseil, contrôleur	10	0
45	Médecin du sport	40	0.1
46	Médecin judiciaire	3	0
47	Médecin thermaliste	5	0
48	Podologue	33	0.1
49	Traumatologue	22	0.1
50	Nutritionniste	40	0.1
51	Ostéopathe	49	0.1
52	Gérontologue	3	0
53	Chiropracteur	7	0
54	Urgentiste	10	0
55	Reproduction humaine	2	0
56	Phytothérapeute	1	0
57	Algologue, anti-douleurs	4	0
58	Mésothérapeute	12	0
98	Probablement pas un médecin	189	0.6
99	Illisible/inconnu	27	0.1
	Ensemble	34075	100.0

## M09R

Spécialité codée à partir de "autre spécialité" dans M09i d'origine (M09i=17)

		Effectifs	%
1	Oui	2014	6.0
2	Non	31507	94.0
XX	Sans objet (M05i ne (3.3 ou 4.2) et M08i ne 3)	554	
	Ensemble	34075	100.0

## A votre connaissance, ce médecin pratique-t-il des dépassements d'honoraires ?

M05i ne (3.1, 3.3, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3) et M08i ne 3

### M10I

Dépassements d'honoraires

		Effectifs	%
1	Oui	4448	13.9
2	Non	25324	79.3
9	Ne sait pas	2151	6.7
X	Sans objet (M05i in (3.1, 3.3, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3) ou M08i=3)	2152	
	Ensemble	34075	100.0

## Y a-t-il eu un transport pris en charge par la Sécurité Sociale (ambulance, véhicule sanitaire léger, taxi...) ?

Si M05i est dans (1, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4)

### M12I

Transport pris en charge par la Sécurité Sociale

		Effectifs	%
1	Oui	366	1.2
2	Non	29707	98.7
9	Ne sait pas	12	0.0
X	Sans objet (M05i=2, 3.3, 4.2)	3990	
	Ensemble	34075	100.0

## Combien de temps avez-vous mis pour vous rendre aux urgences ? (en minutes)

Si la personne s'est rendue aux urgences, par ses propres moyens (M06i=4)

### M13I

Temps de transport aux urgences par ses propres moyens

Modalité . : sans objet

## Voici la liste d'une ou plusieurs hospitalisations que vous avez citées précédemment : l'une d'entre elles a-t-elle été décidée immédiatement après ce recours ?

Si une ou des hospitalisations ont été déclarées précédemment

### M14I

Hospitalisation décrite, décidée après le recours

		Effectifs	%
1	Oui	382	32.6
2	Non	790	67.4
X	Sans objet (aucune hospitalisation déclarée précédemment)	32903	
	Ensemble	34075	100.0

## Ce recours non urgent était-il en rapport avec une ou plusieurs des maladies ou de problèmes de santé cités ?

Ne pas poser s'il n'y a aucune maladie déclarée ou si (M14i=1 et M05i=2, 3.3, 4.2)

### M15I

Recours en rapport avec maladie citée

		Effectifs	%
1	Oui	27581	84.2
2	Non	5184	15.8
9	Maladie non citée	6	0.0
X	Sans objet	1304	
	Ensemble	34075	100.0

Modalité 9 : une maladie qui devait être ajoutée à la table maladie semble ne pas l'avoir été.

## Il s'agissait de quelles maladies ou de quels problèmes de santé ?

Si M15i=1

6 codages possibles (M16i1 à M16i6)

### M16I1

Numéro de la 1ère maladie associée au recours du médecin

		Effectifs	%
1 à 31	1 à 31	27581	99.0
99	Une maladie a été citée mais on ne sait pas laquelle	249	1.0
	Sans objet (pas de maladie citée comme associée à ce recours)	6245	
	Ensemble	34075	100.0

### M16I2

Numéro de la 2ème maladie associée au recours du médecin

		Effectifs	%
1 à 31	1 à 31	7009	100.0
99	Une maladie a été citée mais on ne sait pas laquelle	0	
	Sans objet (pas de maladie citée comme associée à ce recours)	27066	
	Ensemble	34075	100.0

### M16I3

Numéro de la 3ème maladie associée au recours du médecin

		Effectifs	%
1 à 31	1 à 31	2555	100.0
99	Une maladie a été citée mais on ne sait pas laquelle	0	
	Sans objet (pas de maladie citée comme associée à ce recours)	31520	
	Ensemble	34075	100.0

### M16I4

Numéro de la 4ème maladie associée au recours du médecin

		Effectifs	%
1 à 31	1 à 31	1088	100.0
99	Une maladie a été citée mais on ne sait pas laquelle	0	
	Sans objet (pas de maladie citée comme associée à ce recours)	32987	
	Ensemble	34075	100.0

## M16I5

Numéro de la 5ème maladie associée au recours du médecin

		Effectifs	%
1 à 31	1 à 31	389	100.0
99	Une maladie a été citée mais on ne sait pas laquelle	0	
	Sans objet (pas de maladie citée comme associée à ce recours)	33686	
	Ensemble	34075	100.0

## M16I6

Numéro de la 6ème maladie associée au recours du médecin

		Effectifs	%
1 à 31	30	11	100.0
99	Une maladie a été citée mais on ne sait pas laquelle	0	
	Sans objet (pas de maladie citée comme associée à ce recours)	34064	
	Ensemble	34075	100.0

## Cette consultation était-elle déjà programmée dans le cadre d'un suivi régulier par le médecin ?

Si la séance est en rapport avec une maladie citée (M15i=1) et si la personne était suivie régulièrement pour cette maladie

## M17I

Consultation prévue dans le cadre d'un suivi régulier

		Effectifs	%
1	Oui	8157	68.9
2	Non	3668	31.0
9	Ne sait pas	6	0.1
X	Sans objet (séance sans rapport avec une maladie citée ou M15i=9 ou sans objet ou recours dans le cadre d'une urgence ou aucune maladie citée n'est suivi régulièrement par un médecin)	22244	
		34075	100.0

Situation d'urgence, c'est à dire (M05i=3.3 ou 4.2) ou (M08i=2 ou 3)

## Quelle était la séance qui avait prévu cette visite ?

Si MVisid=1 (voir questionnaire visite 2 ou 3) : sélection de la date et on retourne au questionnaire à partir de M32i.

Si Mvisid=2, alors on retourne au questionnaire à partir de M09i)

## MVISIQ

Numéro de la séance de médecin

		Effectifs	%
1 à 17		55	100.0
X	Sans objet ()	34020	
		34075	100.0

## Quel était le motif de ce recours au médecin en urgence ?

Si la personne est amenée aux urgences à l'hôpital ou en clinique ou si la personne fait venir un médecin en urgence

Urgence définie comme M05i=3.2 ou 3.3 ou M08i=2 ou 3 (Urg)

### M19I

#### Motif de ce recours au médecin en urgence

		Effectifs	%
1	Un accident survenu entre les 2 visites et déjà décrit	132	17.1
2	Un accident survenu entre les 2 visites et qui n'a pas été décrit	69	8.9
3	La survenue, la persistance ou l'aggravation de gênes, troubles, douleurs et autres symptômes (perte de connaissance, hémorragie..)	198	25.6
4	Le dépistage d'une maladie	17	2.2
5	Des problèmes liés à l'alcool		
6	Un besoin de voir un médecin parce que cela n'allait pas bien physiquement ou moralement	40	5.2
7	Contrôle	44	5.7
8	Renouvellement d'une ordonnance		
9	Ne sait pas, non précisé	272	35.2
X	Sans objet (M14i=1 ou pas d'urgence)	33303	
	Ensemble	34075	100.0

M17i=2 :

## Quel était le motif de cette consultation non urgente ?

M17i=1 :

## Y a-t-il d'autre(s) motif(s) à cette consultation non urgente ?

Question non posée si Urg=1 ou si (Urg=0 et M05i=2 et M14i=1)

### M21I10

#### Des troubles, des gênes, des douleurs ou autres problèmes physiques ou mentaux

0	Non
1	Oui
9	Ne sait pas
X	Sans objet [(Urg=1 ou (Urg=0 et M05i=2 et M14i=1)) Ensemble

### M21I11

#### Un suivi pour la surveillance ou le contrôle de l'évolution d'une maladie/d'un problème de santé/d'un traitement

0	Non
1	Oui
9	Ne sait pas
X	Sans objet [(Urg=1 ou (Urg=0 et M05i=2 et M14i=1)) Ensemble

### M21I12

#### Le renouvellement d'une ordonnance

0	Non
1	Oui
9	Ne sait pas
X	Sans objet [(Urg=1 ou (Urg=0 et M05i=2 et M14i=1)) Ensemble

## M21I13

### Prescription de lunettes, lentilles

0	Non
1	Oui
9	Ne sait pas
X	Sans objet [(Urg=1 ou (Urg=0 et M05i=2 et M14i=1)) Ensemble

## M21I14

### Prescription de médicaments, kiné, autres traitements

0	Non
1	Oui
9	Ne sait pas
X	Sans objet [(Urg=1 ou (Urg=0 et M05i=2 et M14i=1)) Ensemble

## M21I15

### Prescription d'examens, radios

0	Non
1	Oui
9	Ne sait pas
X	Sans objet [(Urg=1 ou (Urg=0 et M05i=2 et M14i=1)) Ensemble

## M21I16

### Résultats d'examen, radios

0	Non
1	Oui
9	Ne sait pas
X	Sans objet [(Urg=1 ou (Urg=0 et M05i=2 et M14i=1)) Ensemble

## M21I17

### Réalisation d'examen, radio, etc

0	Non
1	Oui
9	Ne sait pas
X	Sans objet [(Urg=1 ou (Urg=0 et M05i=2 et M14i=1)) Ensemble

## M21I18

Envoi au spécialiste

0	Non
1	Oui
9	Ne sait pas
X	Sans objet [(Urg=1 ou (Urg=0 et M05i=2 et M14i=1)) Ensemble

## M21I19

Réalisation d'une intervention, d'un traitement, petite chirurgie

0	Non
1	Oui
9	Ne sait pas
X	Sans objet [(Urg=1 ou (Urg=0 et M05i=2 et M14i=1)) Ensemble

## M21I20

Programmation intervention

0	Non
1	Oui
9	Ne sait pas
X	Sans objet [(Urg=1 ou (Urg=0 et M05i=2 et M14i=1)) Ensemble

## M21I21

Besoin de voir le médecin pour grossesse et post partum

0	Non
1	Oui
9	Ne sait pas
X	Sans objet [(Urg=1 ou (Urg=0 et M05i=2 et M14i=1)) Ensemble

## M21I22

Besoin de voir le médecin pour le dépistage d'une maladie (comme les hépatites B ou C, certains cancers, sida...)

0	Non
1	Oui
9	Ne sait pas
X	Sans objet [(Urg=1 ou (Urg=0 et M05i=2 et M14i=1)) Ensemble

## M21I23

Besoin de voir le médecin pour problèmes relatifs à la sexualité

0	Non
1	Oui
9	Ne sait pas
X	Sans objet [(Urg=1 ou (Urg=0 et M05i=2 et M14i=1)) Ensemble

## M21I24

Besoin de voir le médecin pour des problèmes avec l'alcool

0	Non
1	Oui
9	Ne sait pas
X	Sans objet [(Urg=1 ou (Urg=0 et M05i=2 et M14i=1)) Ensemble

## M21I25

Besoin de voir le médecin pour arrêt du tabac

0	Non
1	Oui
9	Ne sait pas
X	Sans objet [(Urg=1 ou (Urg=0 et M05i=2 et M14i=1)) Ensemble

## M21I26

Besoin de voir le médecin pour problème de poids, régime alimentaire

0	Non
1	Oui
9	Ne sait pas
X	Sans objet [(Urg=1 ou (Urg=0 et M05i=2 et M14i=1)) Ensemble

## M21I27

Besoin de voir le médecin pour contraception

0	Non
1	Oui
9	Ne sait pas
X	Sans objet [(Urg=1 ou (Urg=0 et M05i=2 et M14i=1)) Ensemble



## M21I28

Besoin de voir le médecin pour procréation

0	Non
1	Oui
9	Ne sait pas
X	Sans objet [(Urg=1 ou (Urg=0 et M05i=2 et M14i=1)) Ensemble

## M21I30

Un besoin de voir un médecin parce que cela n'allait pas bien moralement

0	Non
1	Oui
9	Ne sait pas
X	Sans objet [(Urg=1 ou (Urg=0 et M05i=2 et M14i=1)) Ensemble

## M21I40

La réalisation d'une ou de vaccinations

0	Non
1	Oui
9	Ne sait pas
X	Sans objet [(Urg=1 ou (Urg=0 et M05i=2 et M14i=1)) Ensemble

## M21I41

Visite en vue d'un voyage

0	Non
1	Oui
9	Ne sait pas
X	Sans objet [(Urg=1 ou (Urg=0 et M05i=2 et M14i=1)) Ensemble

## M21I42

Visite pour prévention

0	Non
1	Oui
9	Ne sait pas
X	Sans objet [(Urg=1 ou (Urg=0 et M05i=2 et M14i=1)) Ensemble

## M21I50

Une visite médicale obligatoire et/ou l'obtention d'un certificat médical

0	Non
1	Oui
9	Ne sait pas
X	Sans objet [(Urg=1 ou (Urg=0 et M05i=2 et M14i=1)) Ensemble

## M21I60

Consultation pour la réalisation d'un examen de santé systématique (assurance maladie)

0	Non
1	Oui
9	Ne sait pas
X	Sans objet [(Urg=1 ou (Urg=0 et M05i=2 et M14i=1)) Ensemble

## M21I70

Consultation pour la réalisation d'un examen de santé à votre propre initiative ou sai

0	Non
1	Oui
9	Ne sait pas
X	Sans objet [(Urg=1 ou (Urg=0 et M05i=2 et M14i=1)) Ensemble

## M21I71

Bilan préopératoire/préhospitalisation

0	Non
1	Oui
9	Ne sait pas
X	Sans objet [(Urg=1 ou (Urg=0 et M05i=2 et M14i=1)) Ensemble

## M21I72

Examen pour don du sang

0	Non
1	Oui
9	Ne sait pas
X	Sans objet [(Urg=1 ou (Urg=0 et M05i=2 et M14i=1)) Ensemble

## M21I73

Visite systématique enfant

0	Non
1	Oui
9	Ne sait pas
X	Sans objet [(Urg=1 ou (Urg=0 et M05i=2 et M14i=1)) Ensemble

## M21I80

Consultation pour une séance de routine recommandée par le médecin

0	Non
1	Oui
9	Ne sait pas
X	Sans objet [(Urg=1 ou (Urg=0 et M05i=2 et M14i=1)) Ensemble

## M21I91

Un conseil, un avis, de l'information

0	Non
1	Oui
9	Ne sait pas
X	Sans objet [(Urg=1 ou (Urg=0 et M05i=2 et M14i=1)) Ensemble

## M21I99

Autre motif inconnu, ininterprétable

0	Non
1	Oui
9	Ne sait pas
X	Sans objet [(Urg=1 ou (Urg=0 et M05i=2 et M14i=1)) Ensemble

**Pour ces troubles, gênes, douleurs ou autres problèmes, il s'agissait de :**

M21i10=1 ou M19i=3

## M21A

Nature des problèmes

		Effectifs	%
1	Problèmes nouveaux	9435	65.6
2	Problèmes persistants	4070	28.3
3	Problèmes aggravés	882	6.1
X	Sans objet (M21i10 ne 1 et M19i ne 3) Ensemble	19688 34075	 100.0

**Ces problèmes sont apparus depuis :**

M21i10=1 ou M19i=3

**M21B****Moment de l'apparition des problèmes**

		Effectifs	%
1	Moins d'un mois	10340	71.9
2	Entre un et trois mois	1185	8.2
3	Plus de trois mois	2862	19.9
X	Sans objet (M21i10 ne 1 et M19i ne 3)	19688	
	Ensemble	34075	100.0

**Ces problèmes sont-ils aujourd'hui terminés ?**

M21i10=1 ou M19i=3

**M21C****Problèmes terminés aujourd'hui**

		Effectifs	%
1	Oui	6370	44.3
2	Non	8017	55.7
X	Sans objet (M21i10 ne 1 et M19i ne 3)	19688	
	Ensemble	34075	100.0

**La vaccination qui a été faite était-elle contre la grippe ?**

M21i40=1

**M21D****Vaccination contre la grippe**

		Effectifs	%
1	Oui	190	23.6
2	Non	614	76.4
X	Sans objet (M21i40=0, 9 ou sans objet)	33271	
	Ensemble	34075	100.0

**Cette consultation a été conseillée par :**

Ne pas poser si Urg=1 ou si (Urg=0 et M05i=2 et M14i=1)

**M23I****Personne ayant conseillé la consultation**

		Effectifs	%
1	Ce médecin	14222	42.9
2	Un médecin du travail, de PMI, scolaire ou d'un centre d'examen de santé	304	0.9
3	Un autre médecin	2203	6.6
4	Un pharmacien	53	0.2
5	Un autre professionnel de santé	297	0.9
6	Aucun de ces professionnels de santé	16095	48.5
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet [Urg=1 ou (Urg=0 et M05i=2 et M14i=1)]	895	
	Ensemble	34075	100.0

### S'agissait-il d'un médecin généraliste ?

Si M23i=3

#### M26I

Le médecin était généraliste

		Effectifs	%
1	Oui	1142	51.8
2	Non	1061	48.2
X	Sans objet (M23i=1, 2, 4, 5, 6, 9 ou sans objet)	31872	
	Ensemble	34075	100.0

### Etait-ce au cours d'une consultation ou d'une visite déjà décrite ?

M23i=1 ou 3 et il y a au moins 2 séances (ie si Nosean ne 1 ou si Nosean ne 11 s'il n'y a pas eu de séance en visite 2).

#### M27I

Au cours d'une consultation décrite

		Effectifs	%
1	Oui	6399	61.7
2	Non	3978	38.3
X	Sans objet	23698	
	Ensemble	34075	100.0

### Quelle est cette consultation ?

M27i=1

#### M28I

Numéro de séance médecin déjà décrite

		Effectifs	%
1 à 20	1-17	6399	100.0
X	Sans objet (M27i=2 ou sans objet)	27676	
	Ensemble	34075	100.0

### Etait-ce après ma dernière visite ?

M27i=2

#### M30I

Consultation faite après la dernière visite

		Effectifs	%
1	Oui	398	10.0
2	Non	3580	90.0
X	Sans objet (M27i=1 ou sans objet)	30097	
	Ensemble	34075	100.0

### Mais cette séance (ce recours) a-t-il eu lieu après ma première visite ?

Novisit=3 et M30i=2

#### M300I

La séance chez le médecin a eu lieu après la 1ère visite

		Effectifs	%
1	Oui	46	1.7
2	Non	2735	98.3
X	Sans objet (M30i=1 ou sans objet, ou Novisit=2)	31294	
	Ensemble	34075	100.0

## A l'occasion de cette consultation du ..., y a-t-il eu :

Ne pas poser si M14i=1 et M05i in (2, 3.3, 4.2)

Une variable par motif de M32i1 à M32i19

### M32I1

Une ou des vaccinations (ou un rappel de vaccination)

		Effectifs	%
0	Non	32506	95.7
1	Oui	1440	4.2
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (M14i=1 et M05i=2, 3.3, 4.2)	123	
	Ensemble	34075	100.0

### M32I2

Une prise de tension

		Effectifs	%
0	Non	17079	50.3
1	Oui	16867	49.7
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (M14i=1 et M05i=2, 3.3, 4.2)	123	
	Ensemble	34075	100.0

### M32I3

Un électrocardiogramme ou un holter

		Effectifs	%
0	Non	33239	97.9
1	Oui	707	2.1
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (M14i=1 et M05i=2, 3.3, 4.2)	123	
	Ensemble	34075	100.0

### M32I4

Un doppler

		Effectifs	%
0	Non	33765	99.4
1	Oui	181	0.5
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (M14i=1 et M05i=2, 3.3, 4.2)	123	
	Ensemble	34075	100.0

### M32I5

Une échographie

		Effectifs	%
0	Non	33173	97.7
1	Oui	773	2.3
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (M14i=1 et M05i=2, 3.3, 4.2)	123	
	Ensemble	34075	100.0

## M32I6

### Une fibroscopie

		Effectifs	%
0	Non	33875	99.8
1	Oui	71	0.2
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (M14i=1 et M05i=2, 3.3, 4.2)	123	
	Ensemble	34075	100.0

## M32I7

### Une radiographie

		Effectifs	%
0	Oui	33091	97.5
1	Non	855	2.5
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (M14i=1 et M05i=2, 3.3, 4.2)	123	
	Ensemble	34075	100.0

## M32I8

### Un fond d'oeil

		Effectifs	%
0	Non	33174	97.7
1	Oui	772	2.3
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (M14i=1 et M05i=2, 3.3, 4.2)	123	
	Ensemble	34075	100.0

## M32I9

### Un audiogramme

		Effectifs	%
0	Non	33780	99.5
1	Oui	166	0.5
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (M14i=1 et M05i=2, 3.3, 4.2)	123	
	Ensemble	34075	100.0

## M32I10

### Un prélèvement pour un frottis

		Effectifs	%
0	Non	33286	98.0
1	Oui	660	1.9
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (M14i=1 et M05i=2, 3.3, 4.2)	123	
	Ensemble	34075	100.0

## M32I11

### Un prélèvement de sang

		Effectifs	%
0	Non	33454	98.5
1	Oui	492	1.4
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (M14i=1 et M05i=2, 3.3, 4.2)	123	
	Ensemble	34075	100.0

## M32I12

### Des infiltrations articulaires ou périarticulaires

		Effectifs	%
0	Non	33767	99.5
1	Oui	179	0.5
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (M14i=1 et M05i=2, 3.3, 4.2)	123	
	Ensemble	34075	100.0

## M32I13

### Laser

		Effectifs	%
0	Non	33895	99.8
1	Oui	51	0.2
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (M14i=1 et M05i=2, 3.3, 4.2)	123	
	Ensemble	34075	100.0

## M32I14

### Mésothérapie, acupuncture

		Effectifs	%
0	Non	33579	98.9
1	Oui	367	1.1
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (M14i=1 et M05i=2, 3.3, 4.2)	123	
	Ensemble	34075	100.0

## M32I15

### Des petits actes techniques : Injection (intra Musculaire, Intra Veineuse, Sous Cutanée), pose ou ablation de points de suture, pansements, extraction de corps étrangers ou de bouchon de cérumen, ponction,...

		Effectifs	%
0	Non	32949	97.0
1	Oui	997	2.9
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (M14i=1 et M05i=2, 3.3, 4.2)	123	
	Ensemble	34075	100.0



## M32I16

Pose ou ablation de plâtre (ou d'attelle), de minerve,...

		Effectifs	%
0	Non	33825	99.6
1	Oui	121	0.4
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (M14i=1 et M05i=2, 3.3, 4.2)	123	
	Ensemble	34075	100.0

## M32I17

Des petits actes de chirurgie : ablation de verrues, de molluscum, incision d'abcès, biopsie, ongle incarné,...cautérisation, électrocoagulation,...sclérose de varices,...

		Effectifs	%
0	Non	33423	98.4
1	Oui	523	1.5
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (M14i=1 et M05i=2, 3.3, 4.2)	123	
	Ensemble	34075	100.0

## M32I18

Un ou des pansements

		Effectifs	%
0	Non	33707	99.3
1	Oui	239	0.7
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (M14i=1 et M05i=2, 3.3, 4.2)	123	
	Ensemble	34075	100.0

## M32I19

Aucun de ces soins

		Effectifs	%
0	Non	22367	65.9
1	Oui	11579	34.1
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (M14i=1 et M05i=2, 3.3, 4.2)	123	
	Ensemble	34075	100.0

**A l'occasion de ce recours, le médecin a-t-il ordonné, prescrit ou conseillé :**

Ne pas poser si M14i=1 et M05i in (2, 3.3, 4.2)

Une variable par motif de M33a1 à M33a6

## M33A1

Une autre visite ou une consultation avec le médecin a été conseillée

		Effectifs	%
0	Non	21484	63.3
1	Oui	12462	36.7
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (M14i=1 et M05i=2, 3.3, 4.2)	123	
	Ensemble	34075	100.0

### M33A2

Une consultation avec un autre médecin (en ville ou à l'hôpital)

		Effectifs	%
0	Non	32182	94.8
1	Oui	1764	5.2
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (M14i=1 et M05i=2, 3.3, 4.2)	123	
	Ensemble	34075	100.0

### M33A3

Consultation avec un professionnel de la santé non médecin (psychologue, kinésithérapeute, etc...)

		Effectifs	%
0	Non	33331	98.2
1	Oui	615	1.8
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (M14i=1 et M05i=2, 3.3, 4.2)	123	
	Ensemble	34075	100.0

### M33A4

Un transfert immédiat vers un hôpital ou une clinique

		Effectifs	%
0	Non	33847	99.7
1	Oui	99	0.3
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (M14i=1 et M05i=2, 3.3, 4.2)	123	
	Ensemble	34075	100.0

### M33A5

Une hospitalisation qui aura lieu ultérieurement

		Effectifs	%
0	Non	33499	98.7
1	Oui	447	1.3
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (M14i=1 et M05i=2, 3.3, 4.2)	123	
	Ensemble	34075	100.0

### M33A6

Rien de cela

		Effectifs	%
0	Non	14929	44.0
1	Oui	19017	56.0
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (M14i=1 et M05i=2, 3.3, 4.2)	123	
	Ensemble	34075	100.0

## Quelle est la spécialité de ce médecin ?

Si M33a2=1

### M33B

#### Spécialité du médecin

		Effectifs	%
01	Généraliste	361	20.5
02	Pédiatre	20	1.1
03	Gynécologue, obstétricien	105	6.0
04	Ophtalmologue (oculiste)	81	4.6
05	ORL (nez, gorge, oreille)	106	6.0
06	Dermatologue	53	3.0
07	Cardiologue	152	8.6
08	Rhumatologue	91	5.2
09	Pneumologue	45	2.6
10	Gastro-entérologue	91	5.2
11	Neurologue, neuropsychiatre	37	2.1
12	Psychiatre	25	1.4
13	Chirurgien (y compris orthopédiste)	129	7.3
14	Stomatologue	18	1.0
15	Acupuncteur	4	0.2
16	Homéopathe	4	0.2
17	Autre spécialité	435	24.7
99	Ne sait pas	7	0.4
X	Sans objet (M33a2=0, 9 ou sans objet)	32311	
	Ensemble	34075	100.0

## Par ailleurs, le médecin a-t-il prescrit ou conseillé :

M14i ne 1 ou M05i ne (2, 3.3, 4.2)

Une variable par motif de M33i1 à M33i10

### M33I1

**Prescription de médicaments (y compris des vaccins), plus parapharmacie (pansements, aiguille, coton, bas de contention, semelles orthopédiques, attelles)**

		Effectifs	%
0	Non	9942	29.3
1	Oui	24004	70.7
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (M14i=1 et M05i=2, 3.3, 4.2)	123	
	Ensemble	34075	100.0

### M33I2

**Prescription d'appareillage (lunettes, appareillage auditif, appareillage dentaire)**

		Effectifs	%
0	Non	33149	97.6
1	Oui	797	2.4
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (M14i=1 et M05i=2, 3.3, 4.2)	123	
	Ensemble	34075	100.0

### M3313

Prescription d'analyses biologiques (de sang, urine..., y compris tests de diagnostic, de dépistage ainsi que frottis et hémocult)

		Effectifs	%
0	Non	30513	89.9
1	Oui	3433	10.1
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (M14i=1 et M05i=2, 3.3, 4.2)	123	
	Ensemble	34075	100.0

### M3314

Prescription d'examens (radio, échographie, fibroscopie, scanner, IRM...)

		Effectifs	%
0	Non	31972	94.2
1	Oui	1974	5.8
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (M14i=1 et M05i=2, 3.3, 4.2)	123	
	Ensemble	34075	100.0

### M3315

Prescription de soins infirmiers

		Effectifs	%
0	Non	33653	99.1
1	Oui	293	0.9
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (M14i=1 et M05i=2, 3.3, 4.2)	123	
	Ensemble	34075	100.0

### M3316

Prescription d'actes de kinésithérapie ou de rééducation

		Effectifs	%
0	Non	33362	98.3
1	Oui	584	1.7
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (M14i=1 et M05i=2, 3.3, 4.2)	123	
	Ensemble	34075	100.0

### M3317

Prescription de cure thermale

		Effectifs	%
0	Non	33904	99.9
1	Oui	42	0.1
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (M14i=1 et M05i=2, 3.3, 4.2)	123	
	Ensemble	34075	100.0

## M33I8

Prescription d'un bilan de santé dans un centre d'examen

		Effectifs	%
0	Non	33924	99.9
1	Oui	22	0.1
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (M14i=1 et M05i=2, 3.3, 4.2)	123	
	Ensemble	34075	100.0

## M33I9

Prescription ou conseils 'hygiéno-diététiques' (repas régimes, tabac...) + voyage

		Effectifs	%
0	Non	33923	99.9
1	Oui	23	0.1
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (M14i=1 et M05i=2, 3.3, 4.2)	23	
	Ensemble	34075	100.0

## M33I10

Acte médical en consultation (pose stérilet, plâtre, holter, réglage appareil auditif, sondage, saignée, suture, fond d'oeil)

		Effectifs	%
0	Non	33912	99.9
1	Oui	34	0.1
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (M14i=1 et M05i=2, 3.3, 4.2)	123	
	Ensemble	34075	100.0

## M33I11

Radiothérapie, puvathérapie, photothérapie

		Effectifs	%
0	Non	33939	100.0
1	Oui	7	0.0
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (M14i=1 et M05i=2, 3.3, 4.2)	123	
	Ensemble	34075	100.0

## M33I00

Aucune de ces prescriptions ou aucun de ces conseils

		Effectifs	%
0	Non	7237	21.3
1	Oui	26709	78.7
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (M14i=1 et M05i=2, 3.3, 4.2)	123	
	Ensemble	34075	100.0

## A quel moment devez-vous revoir le médecin ?

M33a1=1

### M33D

Moment où le médecin doit être revu

		Effectifs	%
1	Dans la semaine	1870	15.0
2	Dans le mois	4854	39.0
3	Dans plus d'un mois	5255	42.2
4	Si le besoin s'en fait sentir	481	3.9
X	Sans objet (M33a1=0, 9 ou sans objet)	21615	
	Ensemble	34075	100.0

## Au cours de cette séance, le médecin vous a-t-il donné des conseils ou des informations sur les sujets suivants :

Ne pas poser si M14i=1 et M05i in (2, 3.3, 4.2)

Une variable par motif de M33f1 à M33f6

### M33F1

Les habitudes alimentaires

		Effectifs	%
0	Non	30731	90.5
1	Oui	3215	9.5
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (M14i=1 et M05i=2, 3.3, 4.2)	123	
	Ensemble	34075	100.0

### M33F2

L'activité physique, la pratique d'un sport

		Effectifs	%
0	Non	31956	94.1
1	Oui	1990	5.9
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (M14i=1 et M05i=2, 3.3, 4.2)	123	
	Ensemble	34075	100.0

### M33F3

L'arrêt du tabac

		Effectifs	%
0	Non	33183	97.7
1	Oui	763	2.2
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (M14i=1 et M05i=2, 3.3, 4.2)	123	
	Ensemble	34075	100.0

### M33F4

La façon de gérer le stress ou l'anxiété

		Effectifs	%
0	Non	32400	95.4
1	Oui	1546	4.6
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (M14i=1 et M05i=2, 3.3, 4.2)	123	
	Ensemble	34075	100.0

## M33F5

Les maladies sexuellement transmissibles ou contagieuses

		Effectifs	%
0	Non	33861	99.7
1	Oui	85	0.3
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (M14i=1 et M05i=2, 3.3, 4.2)	123	
	Ensemble	34075	100.0

## Au cours de cette séance, avez-vous abordé des problèmes personnels avec le médecin ?

Si la personne répond pour elle même

### M33G

Problèmes personnels abordés avec le médecin

		Effectifs	%
1	Oui	3299	14.4
2	Non	19655	85.6
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (un tiers répond pour la personne)	11115	
	Ensemble	34075	100.0

## Mais auriez-vous souhaité le faire ?

Si M33g=2

### M33H

La personne aurait souhaité aborder des problèmes personnels

		Effectifs	%
1	Oui	296	1.5
2	Non	19358	98.5
9	N'a pas répondu		
X	Sans objet (M33g=1, 9 ou X)	14421	
	Ensemble	34075	100.0

## Y a-t-il eu prescription ou renouvellement d'un arrêt de travail ?

Si M33a4=0 et Occupa=1

### M34I

Arrêt de travail

		Effectifs	%
1	Oui	1709	14.2
2	Non	10343	85.8
X	Sans objet (M33a4 ne 0 ou Occupa ne 1)	22023	
	Ensemble	34075	100.0

## Pour combien de temps ? (en jours)

Si M34i=1

### M34B

Nombre de jours d'arrêt de travail

Varie de 1 à 365 jours.

Modalité . : sans objet.

**Y a-t-il eu délivrance d'un certificat (aptitude au sport, au travail, de grossesse) ?**

Urg=0 et M33a4=0 ou 9

**M35I****Délivrance d'un certificat**

		Effectifs	%
1	Oui	953	2.9
2	Non	32130	97.1
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (Urg=1 ou M33a4=1 ou sans objet)	986	
	Ensemble	34075	100.0

**De quelle nature ?**

M35i=1

**M35B****Nature du certificat**

		Effectifs	%
1	Aptitude au sport	414	43.4
2	Pour les assurances	37	3.9
3	Prénuptial	12	1.3
4	Médico-légal	27	2.8
5	Pour le travail	463	48.6
X	Sans objet (M35i=2, 9 ou sans objet)	33122	
	Ensemble	34075	100.0

**Y a-t-il eu paiement suite au recours au médecin ?**

M33a4=0 ou 9

**M36I****Paiement effectué suite au recours au médecin**

		Effectifs	%
1	Oui	26857	79.3
2	Non	6990	20.6
9	Ne sait pas	6	0.0
X	Sans objet (M33a4=1 ou sans objet)	222	
	Ensemble	34075	100.0

**Quel en était le montant ?**

M36i=1

**M37I****Montant du paiement**

1.00 à 10144	
999999999	Ne sait pas

Modalité 0 : sans objet

**Ce qui a été payé concernait :**

M36i=1

**M38I****Recours concerné par le paiement**

		Effectifs	%
1	Un seul recours	26673	99.3
2	Plusieurs recours de même nature	108	0.4
3	Plusieurs recours de type différent	76	0.3
X	Sans objet (M36i=2, 9 ou sans objet)	7218	
	Ensemble	34075	100.0



## Combien de séances ?

M38i=2

### M38B

Nombre de séances

Modalité 0 : sans objet

## Ce que vous avez déboursé correspond à :

M38i=1, 2 ou 3

### M39I

Partie correspondant au paiement

		Effectifs	%
1	La totalité du prix des soins	26063	97.0
2	La partie non remboursable par la sécurité sociale	590	2.2
3	La partie non remboursable par la sécurité sociale + la mutuelle	101	0.4
9	Non précisé	28	0.1
X	Sans objet (M38i=sans objet)	7218	
	Ensemble	34075	100.0

## Pourquoi n'avez-vous rien payé ?

M36i=2

### M40I

Raison du non paiement

		Effectifs	%
1	le paiement sera effectué plus tard	579	8.3
2	Il y a eu un tiers payant et une prise en charge à 100 % par la Sécurité Sociale et/ou une assurance complémentaire	4323	61.8
3	C'était une consultation (une visite) gratuite	1288	18.4
9	Non précisé	800	11.4
X	Sans objet (M36i=1, 9 ou sans objet)	27085	
	Ensemble	34075	100.0

## Connaissez-vous le prix réel du recours que nous venons de décrire (y compris les actes s'il y a lieu) ?

Poser si M33a4=0 et (M38i ne 1 ou M39i ne 1)

### M41I

Connaissance du prix réel du recours

		Effectifs	%
1	Oui	2857	36.0
2	Non	5084	64.0
X	Sans objet [M33a4=(1, 9 ou sans objet) ou (M38i=1 et M39i=1)]	26134	
	Ensemble	34075	100.0

## Quel est ce prix ?

M41i=1

### M42I

Prix réel du recours

1 à 7560 999999999	Ne sait pas
-----------------------	-------------

Avec 2 décimales.

Modalité 0 : sans objet

# TABLE MENAGE

## 'MENAGES'

### IDTMEN

#### Identifiant du ménage

Cette variable a 11 caractères.

Les 2 premiers = région de gestion (Rges).

Les 2 suivants = Sech.

Les 4 suivants Numfa.

Le suivant = Cle.

Le suivant = Le (logement éclaté).

Le dernier = Numvag (de 1 à 5).

#### Numéro de sous-échantillon

### SSECH

#### Numéro de sous-échantillon

		Effectifs	%
10	National	11958	71.1
11	Extension régionale	4863	28.9
		-----	----
Ensemble		16821	100.0

#### Numéro de dossier dans la région INSEE

### NUMFA

#### Numéro de dossier dans la région INSEE

		Effectifs	%
0001 à 9999			

### CLEF

		Effectifs	%
0 à 9			

Pour vérifier Idtmen

## Logement éclaté

Le=0 si logement non éclaté

### LE

#### Logement éclaté

		Effectifs	%
0	Pas de logement éclaté	16775	99.7
1 à 9	Numéro de la partie du logement éclaté		
	VALEURS TROUVEES ----->		
	1	15	0.1
	2	15	0.1
	3	7	0.0
	4	2	0.0
	5	2	0.0
	6	2	0.0
	7	1	0.0
	8	1	0.0
	9	1	0.0
	Ensemble	16821	100.0

Le logement qui a été tiré dans la base de sondage issue du recensement a été "éclaté" depuis mars 1999 en plusieurs logements (pouvant être occupés par autant de ménages

## Numéro de vague

### NUMVAGUE

#### Numéro de vague

		Effectifs	%
1	Début octobre 2002 à fin décembre 2002	8289	20.3
2	Début décembre 2002 à fin février 2003	8044	19.7
3	Début février 2003 à fin avril 2003	8564	21.0
4	Début avril 2003 à fin juin 2003	7977	19.6
5	Début juin 2003 à fin septembre 2003	7922	19.4
	Ensemble	40796	100.0

## Région extension régionale

### REGEXT

		Effectifs	%
CHAR	Champagne-Ardenne	1038	11.2
ILDF	Ile de France	3816	41.1
NPCA	Nord - Pas de Calais	1581	17.0
PACA	Provence Alpes Côté d'Azur	1783	19.2
PICA	Picardie	1066	11.5
	Autres régions	7537	100.0
	Ensemble	16821	100.0

## STRATE

#### Strate de la commune

		Effectifs	%
0	Commune rurale	3693	22.0
1	Unité urbaine de code TU99= 1, 2 ou 3	2617	15.6
2	Unité urbaine de code TU99= 4 ou 5	2220	13.2
3	Unité urbaine de code TU99= 6 ou 7	4907	29.2
4	Unité urbaine de Paris (code TU99= 8)	3384	20.1
	Ensemble	16821	100.0

## LOGENE

### Ménage résidant dans un logement neuf (construit depuis le recensement)

		Effectifs	%
1	Oui	1165	6.9
2	Non	15307	91.0
	Non documenté	349	2.1
	Ensemble	16821	100.0

## RSECON

### Ménage résidant dans ce qui était une résidence secondaire au recensement

		Effectifs	%
1	Oui	458	2.7
2	Non	16014	95.2
	Non documenté	349	2.1
	Ensemble	16821	100.0

## TU99

### Taille de l'unité urbaine en 1999

		Effectifs	%
0	commune rurale	3693	22.0
1	unité urbaine de moins de 5 000 habitants	1075	6.4
2	unité urbaine de 5 000 à 9 999 habitants	626	3.7
3	unité urbaine de 10 000 à 19 999 habitants	916	5.4
4	unité urbaine de 20 000 à 49 999 habitants	1002	6.0
5	unité urbaine de 50 000 à 99 999 habitants	1218	7.2
6	unité urbaine de 100 000 à 199 999 habitants	909	5.4
7	unité urbaine de 200 000 à 1 999 999 habitants	3998	23.8
8	unité urbaine de Paris	3384	20.1
	Ensemble	16821	100.0

## ZAUER99

### Zonage en aire urbaine et complément rural en 99

		Effectifs	%
1	Communes du pôle urbain (unité urbaine de plus de 5 000 emplois)	10870	64.6
2	Communes ou unités urbaines de la couronne périurbaine de ces pôles urbains (attirées à plus de 40% par les pôles urbains)	2386	14.2
3	Communes périurbaines multipolarisées : communes ou unités urbaines attirées à plus de 40% par plusieurs pôles urbains ou aires urbaines	828	4.9
4	Pôles d'emploi de l'espace rural (entre 1 500 et 5 000 emplois)	758	4.5
5	Communes attirées à plus de 40% par ces petits pôles	62	0.4
6	Communes rurales peu attirées par les pôles urbains ou les petits pôles d'emploi	1917	11.4
	Ensemble	16821	100.0

## ZUS

### Ménage résidant dans une ZUS (zone urbaine sensible)

		Effectifs	%
0	Non	15190	90.3
1	Oui	1185	7.0
9	Logement neuf	446	2.7
	Ensemble	16821	100.0

Modalité 9 : l'information n'est pas connue pour les logements neufs.

## COMZUS

Ménage résidant dans une commune avec des ZUS

		Effectifs	%
0	Non	11216	66.7
1	Oui	5605	33.3
	Ensemble	16821	100.0

## UUZUS

Ménage résidant dans une unité urbaine avec des ZUS

		Effectifs	%
0	Non	6933	41.2
1	Oui	9888	58.8
	Ensemble	16821	100.0

## DATEVAG

Date de début de la vague concernée

		Effectifs	%
01022003	Début de vague 3	3529	21.0
01042003	Début de vague 4	3312	19.7
01062003	Début de vague 5	3228	19.2
01102002	Début de vague 1	3432	20.4
01122002	Début de vague 2	3320	19.7
	Ensemble	16821	100.0

## DATEENQ

Date de la 1ère visite

Sous forme JJMMAAAA

## DATEENQ2

Date de la 2ème visite

Sous forme JJMMAAAA

## DATEENQ3

Date de la 3ème visite

Sous forme JJMMAAAA

## DATEVIS1

Date de la première visite

Format JJ/MM/AA. Nombre de jours depuis le 1/1/1960.

## DATEVIS2

Date de la deuxième visite

Format JJ/MM/AA. Nombre de jours depuis le 1/1/1960.

## DATEVIS3

Date de la troisième visite

Format JJ/MM/AA. Nombre de jours depuis le 1/1/1960.

## Le ménage accepte-t-il la 2ème visite ?

### RESV2

#### Situation du ménage par rapport à la visite 2

		Effectifs	%
0	Le ménage a abandonné à la fin de la visite précédente (VALDV1=2)	504	3.0
1	Le ménage accepte la visite et au moins une personne l'effectue complètement	15547	92.4
2	Le ménage refuse de participer	392	2.3
3	Le ménage n'a pu être joint	323	1.9
4	La visite 2 a commencé mais aucune personne du ménage ne l'a effectué	55	0.3
	Ensemble	16821	100.0

Si Resv2=4

### RESV2ACC

#### Motifs visite 2 non faite par le ménage mais acceptée

1	Toutes les personnes aptes étaient absentes
2	Toutes les personnes aptes présentes ont refusé leur questionnaire individuel
3	Toutes les personnes aptes présentes ont abandonné au cours du questionnaire individuel
4	Aucune personne apte ou aucun répondant extérieur au ménage n'a été désigné pour répondre Sans objet (Resv2 ne 4)

## Le ménage accepte-t-il la 3ème visite ?

### RESV3

#### Situation du ménage par rapport à la visite 2

		Effectifs	%
	Sans objet(Ménage a abandonné avant la visite2)	1274	7.6
0	Le ménage a abandonné à la fin de la visite précédente (VALDV1=2)	266	1.6
1	Le ménage accepte la visite et au moins une personne l'effectue complètement	14813	88.1
2	Le ménage refuse de participer	144	0.9
3	Le ménage n'a pu être joint	281	1.7
4	La visite 2 a commencé mais aucune personne du ménage ne l'a effectué	43	0.3
	Ensemble	16821	100.0

Si Resv3=4

### RESV3ACC

#### Motifs visite 3 non faite par le ménage mais acceptée

1	Toutes les personnes aptes étaient absentes
2	Toutes les personnes aptes présentes ont refusé leur questionnaire individuel
3	Toutes les personnes aptes présentes ont abandonné au cours du questionnaire individuel
4	Aucune personne apte ou aucun répondant extérieur au ménage n'a été désigné pour répondre Sans objet (Resv3 ne 4)

## Quel est le nombre d'individus dans le ménage ?

### NBPERS

#### Nombre d'individus dans le ménage

1 à 12	Sans objet		
	Nombre d'observations renseignées	16821	
	Nombre de valeurs manquantes	0	
	Nombre total d'observations	16821	
	Moyenne pondérée	2.43	
	Valeur maximale	12	
	Médiane	2	
	Valeur minimale	1	

### ADUL

#### Nombre de personnes de 14 ans et plus

1 à 9	Nombre de personnes de 14 ans et plus
-------	---------------------------------------

Calcul de Adul :

nombre d'individus avec Age >= 14 ans

### NBENF

#### Nombre d'enfants du ménage

0 à 10	nombre d'enfants du ménage
--------	----------------------------

Calcul de Nbenf :

nombre d'individus avec lien=3

### EXCJ

#### Existence d'un conjoint de la personne de référence

		Effectifs	%
0	Pas de conjoint de la personne de référence	6337	37.7
1	Existence d'un conjoint de la personne de référence	10484	62.3
		-----	----
	Ensemble	16821	100.0

Calcul de Excj :

nombre d'individus avec lien=2 (10 484 personnes)

### AGEPR

#### Age de la personne de référence

Calcul de Agepr :

Agepr=Age pour la personne de référence (lien=1)

### AGECJ

#### Age du conjoint de la personne de référence

Calcul de Agecj :

Agecj=Age pour le conjoint de la personne de référence (lien=2)

## TYPMEN

Type de ménage au sens strict (contrôlé par NBPERS)

		Effectifs	%
1	Personne seule	4858	28.9
2	Couple sans enfant	4710	28.0
3	Couple avec un enfant	2171	12.9
4	Couple avec deux enfants	2195	13.0
5	Couple avec trois enfants ou plus	1184	7.0
6	Famille monoparentale	1170	7.0
7	Autre cas	533	3.2
	Ensemble	16821	100.0

Notion restrictive du ménage, un couple est compris au sens strict, sans autre personne que les enfants (on est enfant si Lien=3 quelque soit l'âge)

Calcul de Typmen :

Typmen=' ';

if Nbper=1 then Typmen=1

else if Nbpers=2 and Excj=1 and Nbenf=0 then Typmen=2;

else if Nbpers=3 and Excj=1 and Nbenf=1 then Typmen=3;

else if Nbpers=4 and Excj=1 and Nbenf=2 then Typmen=4;

else if Nbenf>2 and Nbpers=Nbenf+2 and Excj=1 then Typmen=5;

else if Nbenf>0 and Nbpers=Nbenf+1 and Excj=0 then Typmen=6;

else Typmen=7;

## TYPMENA

Type de ménage (au sens de l'enquête Emploi)

		Effectifs	%
1	Personne seule	4858	28.9
2	Couple sans enfant	4798	28.5
3	Couple avec un enfant	2229	13.3
4	Couple avec deux enfants	2247	13.4
5	Couple avec trois enfants ou plus	1210	7.2
6	Famille monoparentale	1233	7.3
7	Autre cas	246	1.5
	Ensemble	16821	100.0

Calcul de Typmena :

Typmena=' ';

if Nbper=1 then Typmena=1;

else if Excj=1 and Nbenf=0 then Typmena=2;

else if Excj=1 and Nbenf=1 then Typmena=3;

else if Excj=1 and Nbenf=2 then Typmena=4;

else if Excj=1 and Nbenf>2 then Typmena=5;

else if Excj=0 and Nbenf>0 then Typmena=6;

else Typmena=7;

## NBACT

Nombre d'actifs du ménage

0 à 5	nombre d'actifs du ménage
-------	---------------------------

Calcul de Nbact :

nombre d'individus du ménage avec Occupa=1 (16 594 personnes)



## OCCUPPR

### Occupation actuelle pour la personne de référence

		Effectifs	%
1	Occupe un emploi	9648	57.4
2	Chômeur (inscrit ou non à l'ANPE)	898	5.3
3	Etudiant, élève, formation, en stage non rémunéré	306	1.8
4	Militaire du contingent	1	0.0
5	Retraité (ancien salarié) ou pré-retraité	4441	26.4
6	Retiré des affaires (ancien agriculteur, ancien artisan, ancien commerçant...)	675	4.0
7	Au foyer (y compris congé parental)	219	1.3
8	Autre inactif (y compris les personnes ne touchant qu'une pension de reversion et les personnes invalides)	633	3.8
	Ensemble	16821	100.0

Calcul de Occuppr :

Occuppr=Occupa pour la personne de référence

## OCCUPCJ

### Occupation actuelle pour le conjoint

		Effectifs	%
1	Occupe un emploi	5546	52.9
2	Chômeur (inscrit ou non à l'ANPE)	576	5.5
3	Etudiant, élève, formation, en stage non rémunéré	95	0.9
4	Militaire du contingent		
5	Retraité (ancien salarié) ou pré-retraité	1685	16.1
6	Retiré des affaires (ancien agriculteur, ancien artisan, ancien commerçant...)	275	2.6
7	Au foyer (y compris congé parental)	2031	19.4
8	Autre inactif (y compris les personnes ne touchant qu'une pension de reversion et les personnes invalides)	276	2.6
X	Sans objet	6337	
	Ensemble	16821	100.0

Calcul de Occupcj :

Occupcj=Occupa pour le conjoint

## STATUTPR

### Statut de la profession de la personne de référence

		Effectifs	%
1	Salarié de l'Etat	2316	14.1
2	Salarié d'une collectivité locale	869	5.3
3	Salarié d'une entreprise publique	768	4.7
4	Salarié du secteur privé	10015	60.8
5	Salarié chef de son entreprise ou salarié de son conjoint	275	1.7
6	Aide un membre de sa famille	115	0.7
7	A son compte	2112	12.8
X	Sans objet	351	
	Ensemble	16821	100.0

Calcul de Statutpr :

Statutpr=Statut pour la personne de référence

## STATUTCJ

### Statut de la profession du conjoint

		Effectifs	%
1	Salarié de l'Etat	1624	16.8
2	Salarié d'une collectivité locale	775	8.0
3	Salarié d'une entreprise publique	314	3.2
4	Salarié du secteur privé	5915	61.1
5	Salarié chef de son entreprise ou salarié de son conjoint	49	0.5
6	Aide un membre de sa famille	327	3.4
7	A son compte	681	7.0
X	Sans objet	7136	
	Ensemble	16821	100.0

Calcul de Statutcj :

Statutcj=Statut pour le conjoint de la personne de référence

## DIPLOPR

### Diplôme le plus élevé obtenu de la personne de référence

		Effectifs	%
0	Sans diplôme ou non renseigné	3244	19.3
1	CEP, DFEO	2397	14.3
2	BEPC	1013	6.0
3	CAP, BEP	3999	23.8
4	Bac technique	837	5.0
5	Bac général	1419	8.4
6	Bac + 2	1823	10.8
7	Supérieur à Bac + 2	2089	12.4
	Ensemble	16821	100.0

Calcul de Diplopr :

Diplopr = Diplo pour la personne de référence

## DIPLOCJ

### Diplôme le plus élevé obtenu du conjoint

		Effectifs	%
0	Sans diplôme ou non renseigné	1955	18.6
1	CEP, DFEO	1448	13.8
2	BEPC	830	7.9
3	CAP, BEP	2221	21.2
4	Bac technique	434	4.1
5	Bac général	1130	10.8
6	Bac + 2	1394	13.3
7	Supérieur à Bac + 2	1072	10.2
X	Sans objet (individu de moins de 15 ans ou pas de conjoint)	6337	
	Ensemble	16821	100.0

Calcul de Diplocj :

Diplocj = Diplo pour le conjoint

# CSPR

## Catégorie socio professionnelle actuelle (ou du dernier emploi) de la personne de référence

		Effectifs	%
10	Agriculteurs exploitants	768	4.7
21	Artisans	619	3.8
22	Commerçants et assimilés	569	3.5
23	Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus	194	1.2
31	Professions libérales	246	1.5
33	Cadres de la fonction publique	324	2.0
34	Professeurs, professions scientifiques	410	2.5
35	Professions de l'information, des arts et des spectacles	152	0.9
37	Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise	823	5.0
38	Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise	885	5.4
42	Instituteurs et assimilés	414	2.5
43	Professions intermédiaires de la santé et du travail social	383	2.3
44	Clergé, religieux	10	0.1
45	Professions intermédiaires administratives de la fonction publique	350	2.1
46	Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises	951	5.8
47	Techniciens	729	4.4
48	Contremaîtres, agents de maîtrise	808	4.9
52	Employés civils et agents de service de la fonction publique	960	5.8
53	Policiers et militaires	361	2.2
54	Employés administratifs d'entreprise	728	4.4
55	Employés de commerce	370	2.2
56	Personnels des services directs aux particuliers	565	3.4
62	Ouvriers qualifiés de type industriel	1318	8.0
63	Ouvriers qualifiés de type artisanal	1101	6.7
64	Chauffeurs	571	3.5
65	Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport	380	2.3
67	Ouvriers non qualifiés de type industriel	967	5.9
68	Ouvriers non qualifiés de type artisanal	338	2.1
69	Ouvriers agricoles	176	1.1
X	Sans objet ou non renseigné	351	
	Ensemble	16821	100.0

# CSCJ

## Catégorie socio professionnelle actuelle (ou du dernier emploi) du conjoint de la personne de référence

		Effectifs	%
00	Impossible à coder		
10	Agriculteurs exploitants	396	2.4
21	Artisans	159	0.9
22	Commerçants et assimilés	268	1.6
23	Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus	34	0.2
31	Professions libérales	103	0.6
33	Cadres de la fonction publique	110	0.7
34	Professeurs, professions scientifiques	312	1.9
35	Professions de l'information, des arts et des spectacles	60	0.4
37	Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise	313	1.9
38	Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise	118	0.7
42	Instituteurs et assimilés	468	2.8
43	Professions intermédiaires de la santé et du travail social	570	3.4
44	Clergé, religieux	5	0.0
45	Professions intermédiaires administratives de la fonction publique	195	1.2
46	Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises	694	4.1
47	Techniciens	98	0.6
48	Contremaîtres, agents de maîtrise	85	0.5
52	Employés civils et agents de service de la fonction publique	1162	6.9
53	Policiers et militaires	30	0.2
54	Employés administratifs d'entreprise	1287	7.6
55	Employés de commerce	629	3.7
56	Personnels des services directs aux particuliers	1222	7.3
62	Ouvriers qualifiés de type industriel	294	1.7
63	Ouvriers qualifiés de type artisanal	155	0.9
64	Chauffeurs	23	0.1
65	Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport	44	0.3
67	Ouvriers non qualifiés de type industriel	569	3.4
68	Ouvriers non qualifiés de type artisanal	209	1.2
69	Ouvriers agricoles	87	0.5
X	Sans objet ou non renseigné	7136	
	Ensemble	16848	100.0

## En dehors de l'école ou du mode de garde habituel de vos enfants (nourrice, crèche), y a-t-il des personnes qui s'occupent de vos enfants ?

Pour le ménage ayant des enfants de moins de 11 ans

### GD1

#### Des personnes s'occupent des enfants, en dehors de l'école ou du mode de garde habituel

		Effectifs	%
1	Oui	1782	47.9
2	Non, aucune personne	1939	52.1
X	Sans objet (le ménage n'a pas d'enfant âgé de moins de 11 ans)	13100	
	Ensemble	16821	100.0

## Quelles sont ces personnes ?

Si Gd1=1

4 réponses possibles Gd21 à Gd24

### GD21

#### Famille (grands-parents, oncle, tante...)

		Effectifs	%
0	Réponse non choisie	362	20.3
1	Oui	1420	79.7
X	Sans objet (Gd1=2 ou sans objet)	15039	
	Ensemble	16821	100.0

## GD22

Nounou, baby-sitter

		Effectifs	%
0	Réponse non choisie	1373	77.0
1	Oui	409	23.0
X	Sans objet (Gd1=2 ou sans objet)	15039	
	Ensemble	16821	100.0

## GD23

Ami(e), voisin(e)

		Effectifs	%
0	Réponse non choisie	1522	85.4
1	Oui	260	14.6
X	Sans objet (Gd1=2 ou sans objet)	15039	
	Ensemble	16821	100.0

## GD24

Autre

		Effectifs	%
0	Réponse non choisie	1746	98.0
1	Oui	36	2.0
X	Sans objet (Gd1=2 ou sans objet)	15039	
	Ensemble	16821	100.0

**Au total, combien de fois ces personnes s'occupent de vos enfants ?**

Si Gd1=1

## GD3

Moments où les enfants sont gardés par ces personnes

		Effectifs	%
1	Tous les jours ou presque	453	25.4
2	Plusieurs fois par semaine	392	22.0
3	A l'occasion	937	52.6
X	Sans objet (Gd1=2 ou sans objet)	15039	
	Ensemble	16821	100.0

**Avez-vous une femme de ménage, un employé de ménage ou quelqu'un qui vous aide régulièrement dans les tâches ménagères ? (que la personne soit rémunérée ou non)**

## GD4

Aide pour les tâches ménagères (rémunérée ou non)

		Effectifs	%
1	Oui	1916	11.4
2	Non	14905	88.6
	Ensemble	16821	100.0

## Quel est le type d'habitat au voisinage du logement ?

### L1

#### Type d'habitat au voisinage du logement

		Effectifs	%
1	Maisons individuelles dispersées, hors agglomération	3666	21.8
2	Maisons individuelles en agglomération ou ensemble de pavillons	6206	36.9
3	Immeubles collectifs en agglomération (autre que cité ou ensemble)	4386	26.1
4	Groupe d'immeubles collectifs, cité, grand ensemble	1566	9.3
5	Habitat mixte : à la fois immeubles collectifs et maisons individuelles	997	5.9
	Ensemble	16821	100.0

## Dans quel type de logement le ménage habite-t-il ?

### L2

#### Type de logement habité

		Effectifs	%
1	Une maison occupée par une ou deux familles	10160	60.4
2	Une maison avec une ou deux familles mais ayant des parties communes avec une autre maison ou un autre immeuble (terrasse, jardin)	197	1.2
3	Un immeuble à un ou deux étages	1222	7.3
4	Un immeuble d'au moins trois étages	5242	31.2
	Ensemble	16821	100.0

## Quel est l'étage de l'appartement occupé par le ménage ?

Si L2=3 ou 4

### L2A

#### Etage de l'appartement occupé par le ménage

		Effectifs	%
0 à 66	Sans objet (le ménage habite une maison)	10357	61.6
		6464	38.4
	Ensemble	16821	100.0

## Y a-t-il un ascenseur dans l'immeuble ?

Si L2a > 0

### L2B

#### Existence d'un ascenseur dans l'immeuble

		Effectifs	%
1	Oui	2722	49.5
2	Non	2774	50.5
X	Sans objet (L2a=0 ou sans objet)	11325	
	Ensemble	16821	100.0

## A quel titre le ménage occupe-t-il le logement ?

### L3

#### Statut d'occupation du logement

		Effectifs	%
1	Propriétaire ou accédant (y compris ceux qui possèdent une part de nu propriété)	9839	58.5
2	Locataire (y compris fermage, métayage)	6354	37.8
3	Logé à titre gratuit (y compris viager, usufruitier sans nu propriété)	628	3.7
	Ensemble	16821	100.0

## De combien de pièces se compose votre logement ?

### L4

Nombre de pièces du logement

		Effectifs	%
1 à 15		16821	100.0
		-----	----
	Ensemble	16821	100.0

## Y a-t-il une salle de bain ou une salle d'eau dans votre logement ?

### L5

Existence salle de bain (ou salle d'eau)

		Effectifs	%
1	Oui	16582	98.6
2	Non	239	1.4
	Ensemble	16821	100.0

## Y a-t-il des toilettes à l'intérieur de votre logement ?

### L6

Existence de toilettes à l'intérieur du logement

		Effectifs	%
1	Oui	16583	98.6
2	Non	238	1.4
	Ensemble	16821	100.0

## Disposez-vous, dans votre logement, de l'eau chaude courante ?

### L7

Eau chaude courante

		Effectifs	%
1	Oui	16682	99.2
2	Non	139	0.8
	Ensemble	16821	100.0

## Votre logement est-il équipé d'un système de chauffage central ou électrique ?

### L8

Chauffage central (ou électrique)

		Effectifs	%
1	Oui	15693	93.3
2	Non	1128	6.7
	Ensemble	16821	100.0

## Les critiques suivantes s'appliquent-elles à votre logement ?

7 réponses possibles L91 à L97

### L91

Il est trop petit ou n'a pas assez de pièces

		Effectifs	%
0	Réponse non choisie	14453	85.9
1	Oui	2368	14.1
	Ensemble	16821	100.0

## L92

Il y a trop d'escalier à monter ou à descendre (pour sortir ou se déplacer dans le logement)

		Effectifs	%
0	Réponse non choisie	15102	89.8
1	Oui	1719	10.2
	Ensemble	16821	100.0

## L93

Il est difficile ou trop coûteux à bien chauffer

		Effectifs	%
0	Réponse non choisie	14094	83.8
1	Oui	2727	16.2
	Ensemble	16821	100.0

## L94

Il est trop humide

		Effectifs	%
0	Réponse non choisie	15182	90.3
1	Oui	1639	9.7
	Ensemble	16821	100.0

## L95

Il est trop bruyant en raison de bruits extérieurs

		Effectifs	%
0	Réponse non choisie	14408	85.7
1	Oui	2413	14.3
	Ensemble	16821	100.0

## L96

Il est trop bruyant en raison de bruits intérieurs

		Effectifs	%
0	Réponse non choisie	15479	92.0
1	Oui	1342	8.0
	Ensemble	16821	100.0

## L97

Non, aucune critique

		Effectifs	%
0	Réponse non choisie	7542	44.8
1	Oui	9279	55.2
	Ensemble	16821	100.0



**Au cours des douze derniers mois, votre ménage a-t-il perçu des ressources provenant de salaires, traitements et primes ?**

## REVS

Au cours des douze derniers mois, existence de revenus de salaires ou traitements

		Effectifs	%
1	Oui	10587	62.9
2	Non	6234	37.1
	Ensemble	16821	100.0

y compris :

- 13ème mois, heures supplémentaires, indemnités journalières
- rémunération des emplois temporaires, des activités secondaires, salaires des dirigeants salariés de leur entreprise
- intéressements et participations

**Au cours des douze derniers mois, votre ménage a-t-il perçu des ressources provenant de revenus d'une activité professionnelle indépendante ?**

## REVI

Au cours des douze derniers mois, existence de revenus d'une activité professionnelle indépendante

		Effectifs	%
1	Oui	1571	9.3
2	Non	15250	90.7
	Ensemble	16821	100.0

**Au cours des douze derniers mois, votre ménage a-t-il perçu des ressources provenant du RMI ?**

## RMI

Au cours des douze derniers mois, existence d'un revenu provenant du RMI

		Effectifs	%
1	Oui	428	2.5
2	Non	16393	97.5
	Ensemble	16821	100.0

**Au cours des douze derniers mois, votre ménage a-t-il perçu des ressources provenant de l'allocation de chômage ?**

## ALLCHO

Au cours des douze derniers mois, existence de ressources provenant de l'allocation de chômage

		Effectifs	%
1	Oui	1616	9.6
2	Non	15205	90.4
	Ensemble	16821	100.0

**Au cours des douze derniers mois, votre ménage a-t-il perçu des ressources provenant de préretraite, retraite, pensions et rentes diverses ?**

## RET

Au cours des douze derniers mois, existence de ressources provenant de : préretraites, retraites, pensions et rentes diverses.

		Effectifs	%
1	Oui	6798	40.4
2	Non	10023	59.6
	Ensemble	16821	100.0

y c. minimum vieillesse, aide aux personnes âgées, pensions d'invalidité, d'ancien combattant, pension alimentaire, bourses d'études

**Au cours des douze derniers mois, votre ménage a-t-il perçu des ressources provenant d'intérêts, revenus d'épargne, dividendes ?**

## **DIVI**

**Au cours des douze derniers mois, existence de ressources provenant d'intérêts, revenus d'épargne, dividendes**

		Effectifs	%
1	Oui	4031	24.0
2	Non	12790	76.0
	Ensemble	16821	100.0

**Au cours des douze derniers mois, votre ménage a-t-il perçu des ressources provenant de loyers/fermages ?**

## **LOY**

**Au cours des douze derniers mois, existence de ressources provenant de : loyers et fermages**

		Effectifs	%
1	Oui	1605	9.5
2	Non	15216	90.5
	Ensemble	16821	100.0

**Au cours des douze derniers mois, votre ménage a-t-il perçu des ressources provenant de prestations familiales, allocations de logement, allocations familiales... ? (allocations familiales, complément familial, aide à la garde d'enfants, allocation de rentrée scolaire...)**

## **ALLOC**

**Au cours des douze derniers mois, existence de ressources provenant de : prestations familiales, allocations de logement**

		Effectifs	%
1	Oui	5297	31.5
2	Non	11524	68.5
	Ensemble	16821	100.0

Allocations familiales, complément familial, aide à la garde d'enfants, allocation de rentrée scolaire...

**Pouvez-vous nous indiquer ce montant à partir des tranches ci-dessous ?**

Si REV2=NSP ou refus

## **REV3**

**Montant du revenu (en tranches)**

		Effectifs	%
01	Pas de revenus	7	0.1
02	Moins de 3 000 euros (19 679 F) par an	92	1.5
03	De 3 000 euros (19 679 F) à - de 4 600 (30 174 F) par an	101	1.7
04	De 4 600 euros (30 174 F) à - de 7 000 (45 917 F) par an	222	3.6
05	De 7 000 euros (45 917 F) à - de 9 000 (59 036 F) par an	311	5.1
06	De 9 000 euros (59 036 F) à - de 12 000 (78 715 F) par an	497	8.2
07	De 12 000 euros (78 715 F) à - de 15 000 (98 394 F) par an	563	9.2
08	De 15 000 euros (98 394 F) à - de 18 000 (118 072 F) par an	589	9.7
09	De 18 000 euros (118 072 F) à - de 23 000 (150 870 F) par an	738	12.1
10	De 23 000 euros (150 870 F) à - de 27 000 (177 108 F) par an	635	10.4
11	De 27 000 euros (177 108 F) à - de 37 000 (242 704 F) par an	819	13.4
12	De 37 000 euros (242 704 F) à - de 46 000 (301 740 F) par an	531	8.7
13	De 46 000 euros (301 740 F) à - de 68 000 (446 051 F) par an	400	6.6
14	68 000 euros (446 051 F) et plus par an	205	3.4
99	Ne sait pas ou refus	386	6.3
X	Sans objet (montant des ressources connu)	10725	
	Ensemble	16821	100.0

(on tiendra compte uniquement du revenu net (de cotisations sociales et de C.S.G.))

## UC

### Unités de consommation du ménage

		Effectifs	%
1 à 5.9		16821	100.0
		-----	----
	Ensemble	16821	100.0

Calcul de Uc :

$$Uc=1+(0.5*(Adul-1))+0.3*(Nbpers-Adul);$$

Adul est le nombre de personnes de 14 ans et plus du ménage

## REVUC

### Revenu par unité de consommation (après imputation)

0 à 173333			
	Nombre d'observations renseignées	16821	
	Nombre de valeurs manquantes	0	
	Nombre total d'observations	16821	
	Moyenne pondérée	16345.72	
	Valeur maximale	173333.33	
	Médiane	13600.33	
	Valeur minimale	0	

## REVTOT

### Revenu total corrigé du ménage (après imputation)

0 à 335000			
	Nombre d'observations renseignées	16821	
	Nombre de valeurs manquantes	0	
	Nombre total d'observations	16821	
	Moyenne pondérée	26012.70	
	Valeur maximale	335000	
	Médiane	21522.03	
	Valeur minimale	0	

### Y a-t-il dans le ménage une ou plusieurs personnes qui ne comprennent pas ou ne parlent pas ou ne lisent pas la langue française ?

Pour tous

## G0N

Dans le ménage une ou plusieurs personnes ne comprennent pas ou ne parlent pas ou ne lisent pas la langue française

		Effectifs	%
1	Oui	368	2.2
2	Non	16453	97.8
	Ensemble	16821	100.0

### Y a-t-il dans le ménage des personnes handicapées ou ayant simplement quelques gênes ou difficultés dans la vie quotidienne ?

Pour tous

## G1N

Personnes handicapées dans le ménage (ou ayant simplement quelques gênes ou difficultés dans la vie quotidienne)

		Effectifs	%
1	Oui	1835	10.9
2	Non	14986	89.1
	Ensemble	16821	100.0

## De qui s'agit-il ?

Si G0n=1 et/ou G1n=1

(les prénoms des personnes du ménage s'affichent).

4 réponses maximum trouvées (G2n01 à G2n04).

[Si G0n=1 et G1n=2, pour la ou les personnes qui ne parlent pas français, on mettra automatiquement Qauto=Qcar=Apte=2 et on ira à la personne suivante]

### G2N01

Numéro individuel de la 1ère personne ayant une gêne

		Effectifs	%
1 à 7 X	Sans objet	14744	
	VALEURS TROUVEES ----->		
	1	1348	64.9
	2	506	24.4
	3	146	7.0
	4	53	2.6
	5	15	0.7
	6	8	0.4
	7	1	0.0
Ensemble	16821	100.0	

### G2N02

Numéro individuel de la 2ème personne ayant une gêne

		Effectifs	%
1 à 8 X	Sans objet	16599	
	VALEURS TROUVEES ----->		
	1	3	1.4
	2	189	85.1
	3	14	6.3
	4	11	5.0
	5	2	0.9
	6	2	0.9
	8	1	0.5
Ensemble	16821	100.0	

### G2N03

Numéro individuel de la 3ème personne ayant une gêne

		Effectifs	%
2 à 6 X	Sans objet	16810	
	VALEURS TROUVEES ----->		
	2	1	9.1
	3	6	54.5
	4	2	18.2
	5	1	9.1
	6	1	9.1
Ensemble	16821	100.0	

## G2N04

Numéro individuel de la 4ème personne ayant une gêne

		Effectifs	%
4	Sans objet	16819	
X	VALEURS TROUVEES ----->		
	4	2	99.9
	Ensemble	16821	99.9

## La composition du ménage a-t-elle changé depuis la première visite ?

Si Resv2=1

### COMPV2

Changement de la composition du ménage depuis la première visite

		Effectifs	%
1	Oui	91	0.6
2	Non	15512	99.4
X	Sans objet	1218	
	Ensemble	16821	100.0

## Ce changement est dû à :

Si Compv2=1

### CAUSV2

Modification de la composition du ménage en visite 2

		Effectifs	%
1	Une naissance	33	36.7
2	Une arrivée	11	12.2
3	Un décès	3	3.3
4	Un départ	43	47.8
X	Sans objet		
	Ensemble	16449	100.0

## Quelles sont ces personnes qui ont quitté le ménage ?

Si Causv2=3 ou 4

Deux réponses possibles dans Qdepv21 et Qdepv22

### QDEPV21

Numéro individuel de la 1ère personne ayant quitté le ménage

		Effectifs	%
1 à 5	Sans objet	16774	
X	VALEURS TROUVEES ----->		
	1	12	25.5
	2	7	14.9
	3	21	44.7
	4	6	12.8
	5	1	2.1
	Ensemble	16821	100.0

## QDEPV22

Numéro individuel de la 2ème personne ayant quitté le ménage

		Effectifs	%
3 à 6 X	Sans objet VALEURS TROUVEES ----->	16814	
	3	3	42.9
	4	2	28.6
	5	1	14.3
	6	1	14.3
	Ensemble	16821	100.0

## La composition du ménage a-t-elle changé depuis la deuxième visite ?

Si Resv3=1

## COMPV3

Changement de la composition du ménage depuis la deuxième visite

		Effectifs	%
1	Oui	82	0.6
2	Non	14779	99.4
X	Sans objet	1960	
	Ensemble	16821	100.0

## Ce changement est dû à :

Si Compv3=1

## CAUSV3

Modification de la composition du ménage en visite 3

		Effectifs	%
1	Une naissance	32	41.6
2	Une arrivée	6	7.8
3	Un décès	8	10.4
4	Un départ	31	40.3
X	Sans objet		
	Ensemble	16449	100.0

## Quelles sont ces personnes qui ont quitté le ménage ?

Si Causv3=3 ou 4

## QDEPV31

Numéro individuel de la 1ère personne ayant quitté le ménage

		Effectifs	%
1 à 7 X	Sans objet VALEURS TROUVEES ----->	16781	
	1	12	30.0
	2	12	30.0
	3	12	30.0
	4	2	5.0
	6	1	2.5
	7	1	2.5
	Ensemble	16821	100.0

## QDEPV32

Numéro individuel de la 2ème personne ayant quitté le ménage

		Effectifs	%
3 à 7 X	Sans objet VALEURS TROUVEES ----->	16818	
	3	2	66.8
	7	1	33.4
	Ensemble	16821	100.0

## PONDMEN1

Pondération ménage visite 1

0 à 5726		
	Nombre d'observations renseignées	16821
	Nombre de valeurs manquantes	0
	Nombre total d'observations	16821
	Moyenne pondérée	1470.65
	Valeur maximale	5725.65
	Médiane	1374.61
	Valeur minimale	171.61

Calculée à partir des pondérations individus de visite 1.

$Pondmen1 = (\text{somme des pondérations } Pondvis1 \text{ des individus du ménage}) / Nbpers.$

## PONDMEN3

Pondération ménage visite 3

0 à 7017		
	Nombre d'observations renseignées	16821
	Nombre de valeurs manquantes	0
	Nombre total d'observations	16821
	Moyenne pondérée	1470.65
	Valeur maximale	7016.53
	Médiane	1404.98
	Valeur minimale	0

Calculée à partir des pondérations individus de visite 3.

$Pondmen3 = (\text{somme des pondérations } Pondvis3 \text{ des individus du ménage}) / Nbpers$

# TABLE PAIEMENTS ACTES DE BIOLOGIE, DES EXAMENS ET DES ACTES PARAMEDICAUX

'PAIE\_BI\_EX\_PARA'

## NOPAIE

Numéro du paiement pour un individu entre deux visites

		Effectifs	%
01		4149	76.9
02		828	15.3
03		255	4.7
04		111	2.1
05		48	0.9
06		3	0.1
07		1	0.0
08		1	0.0
	Ensemble	5396	100.0

Cette numérotation recense tous les paiements effectués par l'individu entre les 2 visites, que ce soit pour des examens biologiques, radiographiques ou pour des soins paramédicaux.

Un individu peut avoir jusqu'à 8 paiements entre les 2 visites (tout type d'examen confondu : biologique, autre que biologique, soins paramédicaux).

## TYPSO

Type d'examen concerné par un paiement entre deux visites

		Effectifs	%
BI	Examen biologique	1352	25.1
EX	Examen autre que biologique	1139	21.1
KI	Soins paramédicaux	2905	53.8
	Ensemble	5396	100.0

## P23I

Nombre de paiements pour l'examen TYPSO entre les visites

1 à 5	

Regroupement des variables initiales B23i, Ex23i et Ki23i.

Pour chaque type d'examen (BI, EX, KI) il ne peut y avoir plus de 5 paiements entre les 2 visites.

Par exemple dans le cas de 5 paiements de type BI, on observe dans la table :

_obs_	...	TYPSO	P23I	...
...	...	...	...	...
7	...	BI	5	...
8	...	BI	5	...
9	...	BI	5	...
10	...	BI	5	...
11	...	BI	5	...
...	...	...	...	...



## P24I

### Montant du paiement concerné en euros

		Effectifs	%
1 à 4728	Non renseigné	5137	95.2
999999999		259	4.8
		-----	----
Ensemble		5396	100.0

Accepte deux décimales

## P24IB01

### Numéro du premier examen de type TYP SO concerné par le paiement

		Effectifs	%
1 à 13	Numéro de l'examen de type TYP SO concerné par le paiement VALEURS TROUVEES ----->		
	1	5054	93.7
	2	255	4.7
	3	24	0.4
	4	16	0.3
	5	7	0.1
	6	11	0.2
	7	12	0.2
	8	1	0.0
	9	3	0.1
	10	11	0.2
	13	2	0.0
	Ensemble	5396	100.0

Regroupe les réponses aux questions B24ib, Ex24ib, Ki24ib

## P24IB02

### Numéro du deuxième examen de type TYP SO concerné par le paiement

		Effectifs	%
2 à 15 X	Numéro de l'examen de type TYP SO concerné par le paiement Sans objet (le paiement ne concerne qu'un seul examen) VALEURS TROUVEES ----->	4497	
	10	1	0.1
	11	1	0.1
	13	1	0.1
	14	2	0.2
	15	1	0.1
	2	866	96.3
	3	17	1.9
	4	2	0.2
	5	1	0.1
	6	4	0.4
	7	1	0.1
	8	1	0.1
	9	1	0.1
	Ensemble	5396	100.0

Regroupe les réponses aux questions B24ib, Ex24ib, Ki24ib

## P24IB03

Numéro du troisième examen de type TYP SO concerné par le paiement

		Effectifs	%
2 à 11 X	Numéro de l'examen de type TYP SO concerné par le paiement Sans objet (le paiement ne concerne que 2 examens) VALEURS TROUVEES ----->	4739	
	11	1	0.2
	2	1	0.2
	3	635	96.7
	4	14	2.1
	5	1	0.2
	6	2	0.3
	7	3	0.5
	Ensemble	5396	100.0

Regroupe les réponses aux questions B24ib, Ex24ib, Ki24ib

## P24IB04

Numéro du quatrième examen de type TYP SO concerné par le paiement

		Effectifs	%
1 à 8 X	Numéro de l'examen de type TYP SO concerné par le paiement Sans objet (le paiement ne concerne que 3 examens) VALEURS TROUVEES ----->	4928	
	1	1	0.2
	2	1	0.2
	4	448	95.7
	5	15	3.2
	7	2	0.4
	8	1	0.2
	Ensemble	5396	100.0

Regroupe les réponses aux questions B24ib, Ex24ib, Ki24ib

## P24IB05

Numéro du cinquième examen de type TYP SO concerné par le paiement

		Effectifs	%
5 à 9 X	Numéro de l'examen de type TYP SO concerné par le paiement Sans objet (le paiement ne concerne que 4 examens) VALEURS TROUVEES ----->	5047	
	5	337	96.6
	6	8	2.3
	7	1	0.3
	8	2	0.6
	9	1	0.3
	Ensemble	5396	100.0

Regroupe les réponses aux questions B24ib, Ex24ib, Ki24ib

## P24IB06

### Numéro du sixième examen de type TYP SO concerné par le paiement

		Effectifs	%
6 à 10 X	Numéro de l'examen de type TYP SO concerné par le paiement Sans objet (le paiement ne concerne que 5 examens) VALEURS TROUVEES ----->	5134	
	10	1	0.4
	6	251	95.8
	7	7	2.7
	8	1	0.4
	9	2	0.8
	Ensemble	5396	100.0

Regroupe les réponses aux questions B24ib, Ex24ib, Ki24ib

## P24IB07

### Numéro du septième examen de type TYP SO concerné par le paiement

		Effectifs	%
7 à 10 X	Numéro de l'examen de type TYP SO concerné par le paiement Sans objet (le paiement ne concerne que 6 examens) VALEURS TROUVEES ----->	5220	
	10	2	1.1
	7	169	96.0
	8	5	2.8
	Ensemble	5396	100.0

Regroupe les réponses aux questions B24ib, Ex24ib, Ki24ib

## P24IB08

### Numéro du huitième examen de type TYP SO concerné par le paiement

		Effectifs	%
8 à 11 X	Numéro de l'examen de type TYP SO concerné par le paiement Sans objet (le paiement ne concerne que 7 examens) VALEURS TROUVEES ----->	5271	
	11	1	0.8
	8	119	95.2
	9	5	4.0
	Ensemble	5396	100.0

Regroupe les réponses aux questions B24ib, Ex24ib, Ki24ib

## P24IB09

### Numéro du neuvième examen de type TYP SO concerné par le paiement

		Effectifs	%
8 à 12 X	Sans objet	5313	
	Numéro de l'examen de type TYP SO concerné par le paiement Sans objet (le paiement ne concerne que 8 examens) VALEURS TROUVEES ----->	5313	
	10	3	3.6
	12	1	1.2
	8	2	2.4
	9	77	92.8
	Ensemble	5396	100.0

Regroupe les réponses aux questions B24ib, Ex24ib, Ki24ib

## P24IB10

### Numéro du dixième examen de type TYP SO concerné par le paiement

		Effectifs	%
10 à 15 X	Numéro de l'examen de type TYP SO concerné par le paiement Sans objet (le paiement ne concerne que 9 examens) VALEURS TROUVEES ----->	5346	
	10	46	92.0
	11	2	4.0
	12	1	2.0
	15	1	2.0
	Ensemble	5396	100.0

Regroupe les réponses aux questions B24ib, Ex24ib, Ki24ib

# TABLE DES ACTES PARAMEDICAUX 'PARA'

## NOKINE

Numéro du soin paramédical entre deux visites

		Effectifs	%
01		5229	89.7
02		535	9.2
03		52	0.9
04		7	0.1
05		1	0.0
06		1	0.0
07		1	0.0
08		1	0.0
09		1	0.0
10		1	0.0
	Ensemble	5829	100.0

La numérotation va de 01 à 10 pour chaque visite

Quel est le type du recours ou de la consultation ?

## KI01R

Type du recours ou de la consultation

		Effectifs	%
1	Un ou plusieurs recours à une infirmière	1495	25.6
2	Un ou plusieurs recours à un kinésithérapeute (masseur kinésithérapeute)	2125	36.5
3	Un ou plusieurs recours à un orthophoniste	271	4.6
4	Un ou plusieurs recours à un orthopédiste	24	0.4
5	Une ou plusieurs consultations auprès d'une sage-femme	67	1.1
6	Une ou plusieurs consultations avec un psychologue	394	6.8
7	Une ou plusieurs consultations avec un psychanalyste ou psychothérapeute	293	5.0
8	Un ou plusieurs recours à un ostéopathe	357	6.1
9	Un ou plusieurs recours à un acupuncteur (non médecin)	26	0.4
10	Un ou plusieurs recours à un naturopathe (non médecin)	9	0.2
11	Un ou plusieurs recours à un pédicure (non médecin)	385	6.6
12	Un ou plusieurs recours à une aide-soignante, une garde-malade, une aide à domicile médicalisée	2	0.0
13	Un autre type d'examen ou une autre séance	381	6.5
	Ensemble	5829	100.0

## KI02R1

Code premier type de soin

Voir nomenclature Ki02R

## KI02R2

Code deuxième type de soin

Voir nomenclature Ki02R

## KI02R3

Code troisième type de soin

Voir nomenclature Ki02R

## KI02R4

Code quatrième type de soin

Voir nomenclature Ki02R

De quel type de soins s'agit-il ?

## KI02R

Précisions sur le type de soins

Code en 20 caractères.

Modalité 9 : n'a pas répondu.

Y a-t-il eu plusieurs recours ou consultations identiques (ou des soins identiques prodigués plusieurs fois) ?

## KI03R

Plusieurs recours ou consultations identiques

		Effectifs	%
1	Oui	3392	58.2
2	Non	2437	41.8
	Ensemble	5829	100.0

Combien au total en comptant le premier ?

## KI04R

Nombre total de recours identiques

1 à 60	
--------	--

## DATEKINED

Date du premier ou de l'unique recours

Format date JJ/MM/AA. Nombre de jours depuis le 1/1/1960. Cette date est créée à partir des variables Ki05bm et Ki05bj s'il existe plusieurs actes identiques ; Ki05m et Ki05j si l'acte est unique.

## DATEKINEF

Date du dernier recours

Format date JJ/MM/AA. Nombre de jours écoulés depuis le 1/1/1960. Cette date est créée à partir des variables Ki06m et Ki06j. S'il existe plusieurs examens identiques (3 391 actes renseignés).

## KI05R

Date de réalisation de ce recours

Format JJ/MM/AA. Cette variable correspond à la variable Datekined en format caractère.

## KI06R

Date de réalisation du dernier acte

Format JJ/MM/AA. Cette variable n'est renseignée que s'il existe plusieurs actes identiques (au nombre de 3 391). Elle correspond à la variable Datekinef en format caractère.

## Quel est le lieu de réalisation de ces actes ?

### KI08R

#### Lieu de réalisation des actes

		Effectifs	%
1	Hôpital public	186	3.2
2	Clinique ou hôpital privé	100	1.7
3	Cabinet du praticien	3491	59.9
4	Dispensaire, PMI, centre de planning familial...	155	2.7
5	Service médical d'entreprise, à l'école...	75	1.3
6	Un établissement de cure, thalassothérapie...	46	0.8
7	Au domicile	1601	27.5
8	Autre	175	3.0
	Ensemble	5829	100.0

## Cet acte, cette consultation ou ces soins ont-été prescrits suite :

La modalité 9 a été introduite car Ki09r n'a pas été renseigné pour les vagues 1 et 2

### KI09R

#### Endroit de la prescription

		Effectifs	%
1	A une hospitalisation déjà décrite	465	8.0
2	A une séance de médecins déjà décrite	1587	27.2
3	A une séance de dentiste ou orthodontiste déjà décrite	31	0.5
4	Autre	2962	50.8
9	Non renseigné	784	13.4
	Ensemble	5829	100.0

## Quelle est cette séance de médecin ?

Si Ki09r=2

### KI10R

#### Désignation de la séance de médecin

1 à 16	
X	Sans objet (Ki09r=1, 3, 4, 9)

## Cet acte, cette consultation ou ces soins ont été prescrits suite :

Si Ki09r=4 ou 9

### KI09RB

#### Autre endroit de la prescription

		Effectifs	%
1	A une hospitalisation d'avant la première visite	276	7.4
2	A une séance de médecin d'avant la première visite	1852	49.5
3	A une séance de dentiste d'avant la première visite	31	0.8
4	Aucune de ces possibilités	1586	42.3
X	Sans objet (Ki09r=1, 2, 3)	2084	
	Ensemble	5829	100.0

## Qui a prescrit les examens ?

Si Ki09rb=2

### KI11R

#### Médecin ayant prescrit les examens

		Effectifs	%
1	Un généraliste	1139	61.5
2	Un spécialiste	713	38.5
X	Sans objet (Ki09rb=1, 3, 4 ou sans objet)	3977	
	Ensemble	5829	100.0

## Cette consultation ou ce type de soins est-il en rapport avec une ou plusieurs maladies ou problèmes de santé cités ?

(Si Ki09r=4 ou 9) et existence de maladies citées

### KI12R

En rapport avec maladies ou problèmes de santé cités

		Effectifs	%
1	Oui	2632	70.3
2	Non	1113	29.7
X	Sans objet (Ki09r=1, 2, 3)	2084	
	Ensemble	5829	100.0

(les maladies ou problèmes cités s'affichent)

## Quelle est cette maladie ou ce problème de santé ?

5 réponses possibles (Ki13r1 à Ki13r5).

### KI13R1

Numéro de la 1ère maladie cause du soin paramédical

1 à 25	
99	Non renseigné
X	Sans objet (Ki12r=2 ou sans objet)

### KI13R2

Numéro de la 2ème maladie cause du soin paramédical

1 à 25	
X	Sans objet (Ki12r=2 ou sans objet et une seule maladie est en rapport avec le soin)

### KI13R3

Numéro de la 3ème maladie cause du soin paramédical

1 à 25	
X	Sans objet (Ki12r=2 ou sans objet et deux maladies sont en rapport avec le soin)

### KI13R4

Numéro de la 4ème maladie cause du soin paramédical

1 à 25	
X	Sans objet (Ki12r=2 ou sans objet et 3 maladies sont en rapport avec le soin)

### KI13R5

Numéro de la 5ème maladie cause du soin paramédical

1 à 25	
X	Sans objet (Ki12r=2 ou sans objet et 4 maladies sont en rapport avec le soin)



## Quelle est donc la raison principale de ce recours ?

Si Ki12r=2

### KI14R

#### Raison principale du recours

		Effectifs	%
1	Un contrôle lié à un problème de santé maintenant terminé	44	4.0
2	Des symptômes, des gênes, des douleurs	322	28.9
3	La crainte ou la possibilité d'avoir une maladie	85	7.6
4	autres	633	56.9
9	Non renseigné	29	2.6
X	Sans objet (Ki12r=1 ou sans objet)	4716	
	Ensemble	5829	100.0

# TABLE PRODUITS DE SANTE

## 'PRODUITS\_SANTE'

### NOMEDIC

Numéro du médicament acquis entre deux visites

		Effectifs	%
01 à 33	Ensemble	116161	100.0

La numérotation va de 01 à 33 pour chaque visite

**Veillez saisir ou scanner le nom du médicament (ou produit ou matériel)**

### PS05M

Code CIP du médicament ou produit

Variable créée à partir des variables Ps05m et Ps18m du questionnaire.

Voir nomenclature CIP

### TCIP

Type du médicament acquis avec ou sans ordonnance

		Effectifs	%
0	Code barre non reconnu	33883	29.2
1	Code barre reconnu	82278	70.8
	Ensemble	116161	100.0

**Quelle quantité de médicament ou produit a été achetée avec ou sans ordonnance ?**

### PS10M

Quantité achetée

Varie de 1 à 99.

Variable créée à partir de Ps10m et Ps24m du questionnaire.

### TYPMED

Médicament acquis avec ordonnance

		Effectifs	%
0	Non	12260	10.6
1	Oui	103901	89.4
	Ensemble	116161	100.0

### DATEORDO

Date d'achat de ce qui était prescrit sur l'ordonnance

Si Typmed=1.

Format date JJ/MM/AA. Nombre de jours depuis le 1/1/1960. Cette date est créée à partir des variables Ps04mm et Ps04mj. Si ce qui a été prescrit a été acheté à plusieurs dates différentes, on retiendra la date du premier achat.

Si ce qui a été prescrit sur l'ordonnance a été acheté à des dates différentes, on retient la date du 1er achat.

### PS04M

Date d'achat des produits sur ordonnance

Si Typmed=1.

Format date JJ/MM/AA. Cette variable correspond à la variable Dateordo en format caractère.

## Où a été prescrite cette ordonnance ?

Si Typmed=1

### PS11M

Lieu de prescription de l'ordonnance

		Effectifs	%
1	A une séance de médecin déjà décrite	81645	78.6
2	A une hospitalisation survenue entre les deux visites et décrite	1775	1.7
3	A une séance de dentiste ou d'orthodontiste déjà décrite	877	0.8
4	Aucune de ces circonstances	19604	18.9
X	Sans objet (Typmed=0)	12260	
	Ensemble	116161	100.0

## Quel est l'autre lieu de prescription de cette ordonnance ?

Si Ps11m=4

### PS11BM

Autre lieu de prescription de l'ordonnance

		Effectifs	%
1	A une hospitalisation datant d'avant la première visite	464	2.4
2	A une séance de médecin datant d'avant la première visite	16290	83.1
3	A une séance de dentiste ou d'orthodontiste datant d'avant la première visite	248	1.3
4	Aucune de ces circonstances	2602	13.3
X	Sans objet (Ps11m=1, 2, 3 ou sans objet)	96557	
	Ensemble	116161	100.0

## Quelle est cette séance de médecin déjà décrite liée à l'ordonnance ?

Si Ps11m=1

### PS12M

Désignation de la séance de médecin

1 à 18	
X	Sans objet

## Qui a prescrit l'ordonnance datant d'avant la première visite ?

Si Ps11bm=2

### PS13M

Médecin ayant prescrit l'ordonnance

		Effectifs	%
1	Un médecin généraliste	11843	72.7
2	Un médecin spécialiste en ville	3819	23.4
3	Un médecin hospitalier ou d'une clinique	628	3.9
X	Sans objet (Ps11bm=1, 3, 4 ou sans objet)	99871	
	Ensemble	116161	100.0

## L'ordonnance est-elle en rapport avec une maladie ou un problème de santé cité ?

Si Typmed=1

### PS14M

Ordonnance liée à maladie ou problème de santé cité

		Effectifs	%
1	Oui	94776	92.8
2	Non	7374	7.2
X	Sans objet ou maladie non citée	14011	
	Ensemble	116161	100.0

## Quelle est cette maladie ou ce problème de santé cause de l'ordonnance ?

Si Ps14m=1

5 réponses possibles (Ps15m1 à Ps15m5).

### PS15M1

Numéro de la 1ère maladie cause de l'ordonnance

01 à 99 X	Sans objet
--------------	------------

### PS15M2

Numéro de la 2ème maladie cause de l'ordonnance

1 à 25 X	Sans objet
-------------	------------

### PS15M3

Numéro de la 3ème maladie cause de l'ordonnance

1 à 25 X	Sans objet
-------------	------------

### PS15M4

Numéro de la 4ème maladie cause de l'ordonnance

1 à 25 X	Sans objet
-------------	------------

### PS15M5

Numéro de la 5ème maladie cause de l'ordonnance

1 à 25 X	Sans objet
-------------	------------

## DATESANSORD

Date d'achat des médicaments acquis sans ordonnance

Si Typmed=0

Format Date JJ/MM/AA. Nombre de jours depuis le 1/1/1960. Cette date est créée à partir des variables Ps20mm et Ps20mj. Si ce qui a été prescrit a été acheté à plusieurs dates différentes, on retiendra la date du premier achat.

### PS20M

Date d'achat des médicaments sans ordonnance

99	Ne sait pas
----	-------------

Si Typmed=0

Format date JJ/MM/AA. Cette date correspond à la variable Datesansord en format caractère.

### Pour qui cet achat sans ordonnance a-t-il été fait ?

Si la personne est apte à répondre et si Nbpers>1

#### PSBMB

But de l'achat sans ordonnance

		Effectifs	%
1	Pour la personne elle-même	7438	78.8
2	Pour les besoins du ménage	2004	21.2
X	Sans objet (Apte=2 et Nbpers<=1)	107687	
	Ensemble	116161	100.0

### Qui vous a conseillé l'achat du médicament ou produit sans ordonnance ?

Si Typmed=0

#### PS26M

Personne ayant conseillé l'achat sans ordonnance

		Effectifs	%
1	Un médecin	2463	20.1
2	Un dentiste	131	1.1
3	Un pharmacien	2694	22.0
4	Une sage-femme	18	0.1
5	Un parent	507	4.1
6	Un ami ou voisin	352	2.9
7	Autre	430	3.5
8	Personne	5665	46.2
X	Sans objet (Typmed=1)	103901	
	Ensemble	116161	100.0

### L'achat du produit acquis sans ordonnance est-il en rapport avec un ou plusieurs des problèmes de santé cités ?

Si Typmed=0

#### PS29M

Achat sans ordonnance lié à problème de santé cité

		Effectifs	%
1	Oui	3340	48.2
2	Non	3593	51.8
X	Sans objet ou aucun problème de santé cité	109228	
	Ensemble	116161	100.0

### Quelle est cette maladie ou ce problème de santé ?

Si Ps29m et/ou Ps29bm=1

5 réponses possibles (Ps30m1 à Ps30m5).

#### PS30M1

Numéro de la 1ère maladie cause achat médicaments sans ordonnance

1 à 25	
99	Maladie non citée
X	Sans objet

#### PS30M2

Numéro de la 2ème maladie cause achat médicaments sans ordonnance

1 à 25	
X	Sans objet

### PS30M3

Numéro de la 3ème maladie cause achat médicaments sans ordonnance

1 à 25 X	Sans objet
-------------	------------

### PS30M4

Numéro de la 4ème maladie cause achat médicaments sans ordonnance

1 à 25 X	Sans objet
-------------	------------

### PS30M5

Numéro de la 5ème maladie cause achat médicaments sans ordonnance

1 à 25 X	Sans objet
-------------	------------

**Avez-vous consommé ce médicament hier qu'il ait été prescrit ou non ?**

### CV01M

Consommation de médicaments de la veille

		Effectifs	%
1	Oui	33609	64.4
2	Non	18009	34.5
3	Matériel	532	1.0
X	Sans objet (relevé de visite 2)	64011	
	Ensemble	116161	100.0

**Quelle quantité de médicaments avez-vous consommé hier ?**

Si Cv01m=1

### CV02M

Quantité du médicament consommé la veille

0	Sans objet
0,0 à 99,99	Quantité du médicament consommé la veille

## LISTE DES VARIABLES

A0C	10
A10C	6
A11C	6
A12C	6
A13C	7
A14C	7
A15C1	8
A15C10	9
A15C11	9
A15C12	9
A15C13	10
A15C14	10
A15C2	8
A15C3	8
A15C4	8
A15C5	8
A15C6	8
A15C7	9
A15C8	9
A15C9	9
A16C	10
A17C	10
A17CB	4
A18C	4
A2C	5
A4C	5
A5C	3
A6C	4
AC02P	37
AC03P	37
ACCEXA	120
ACCIVIS2N01	132
ACCIVIS2N02	132
ACCIVIS2N03	133
ACCIVIS3N01	133
ACCIVIS3N02	133
ACCIVIS3N03	133
ACCNOS	119
ACP00P	37
ACTPA	83
ADMIS	63
ADOPUB	98
ADUL	183
AGE	73
AGECJ	183
AGEPR	183
AHEBER	97
AIDNO	86
AIDQI	86
ALIA1	11
ALIA10	14
ALIA21	12
ALIA22	12
ALIA23	12
ALIA3	12
ALIA4	12
ALIA5	13
ALIA7	14
ALIA82	13
ALIA83	13
ALIA84	13
ALIA85	14
ALIA9	14
ALITVIS2N01	135
ALITVIS3N01	135
ALLCHO	193
ALLOC	194
AN2T1	15
AN2T2	15
AN3T	15
ANAIS	75
ANCESS	83
APTE	74
APUR1	129
APUR2	130
B04D	18
B04F	19

B07I	19
B09I	19
B09IB	19
B10I	19
B11I	20
B12I	20
B13I1	20
B13I2	20
B13I3	20
B13I4	20
B14I	21
BIOLVIS2N01	138
BIOLVIS2N02	138
BIOLVIS2N03	138
BIOLVIS2N04	138
BIOLVIS2N05	138
BIOLVIS2N06	138
BIOLVIS2N07	139
BIOLVIS2N08	139
BIOLVIS2N09	139
BIOLVIS2N10	139
BIOLVIS2N11	139
BIOLVIS2N12	139
BIOLVIS2N13	139
BIOLVIS2N14	139
BIOLVIS2N15	139
BIOLVIS3N01	139
BIOLVIS3N02	140
BIOLVIS3N03	140
BIOLVIS3N04	140
BIOLVIS3N05	140
BIOLVIS3N06	140
BIOLVIS3N07	140
BIOLVIS3N08	140
BIOLVIS3N09	140
BIOLVIS3N10	140
BIOLVIS3N11	140
BIOLVIS3N12	141
BIOLVIS3N13	141
BIOLVIS3N14	141
BIOLVIS3N15	141
CAUSV2	197
CAUSV3	198
CHAPRO	96
CHOMTOT1	95
CIM	129
CLEF	178
CODE_ALD30A	103
CODE_ALD30B	103
CODE_ALD30C	103
CODE_ALD30D	103
CODE_ALD30E	103
COMPV2	197
COMPV3	198
COMZUS	181
CONVLIB	120
CS	89
CSCJ	188
CSLON	93
CSPR	187
CV01M	214
CV02M	214
CV06M	148
CV11M	148
CV12M	149
CV13M1	149
CV13M2	149
CV13M3	149
CV13M4	149
CV14MA1	149
CV14MA2	149
D01FI	22
D02FI	22
D03	42
D03FI	22
D04FI	22
D05FI	23
D06FI	23
D07FI	23
D08FI	23
D08I	42



D09FI.....	23
D09I.....	42
D10FI.....	24
D10IN.....	42
D11FI.....	24
D11I01.....	43
D11I02.....	43
D11I03.....	43
D12FI.....	24
D12I.....	43
D13FI.....	24
D13I.....	43
D14FI.....	24
D14I1.....	44
D14I2.....	44
D14I3.....	44
D14I4.....	44
D14I5.....	44
D14I6.....	44
D14I7.....	45
D15FI.....	25
D15I1.....	45
D15I2.....	45
D15I3.....	45
D15I4.....	45
D15I5.....	45
D15I6.....	46
D16FI.....	25
D16I1.....	46
D16I2.....	46
D16I3.....	46
D16I4.....	46
D16I5.....	46
D17FI.....	25
D17I.....	47
D18FI.....	25
D19FI.....	26
D19I.....	47
D20FI.....	26
D20I.....	47
D21FI.....	26
D21I.....	47
D22FI.....	26
D22I.....	47
D23FI.....	26
D23I.....	48
D24FI.....	27
D24I.....	48
D25FI.....	27
D25I.....	48
D26FI.....	27
D26I.....	48
D27FI.....	27
D27I.....	49
D28FI.....	27
D29FI.....	28
D30FI.....	28
D31FI.....	28
D32FI.....	28
D33FI.....	28
D34FI.....	29
D35FI.....	29
D36FI.....	29
D37FI.....	29
D38FI.....	29
D39FI.....	30
D40FI.....	30
D41FI.....	30
D42FI.....	30
D43FI.....	30
D44FI.....	31
D45FI.....	31
DATEACC.....	5
DATEBIL.....	16
DATEBIOD.....	18
DATEBIOF.....	19
DATECH.....	84
DATEENQ.....	181
DATEENQ2.....	181
DATEENQ3.....	181
DATEH.....	68

DATEIV1 .....	120
DATEIV2 .....	120
DATEIV3 .....	120
DATEKINED .....	206
DATEKINEF .....	206
DATEMED .....	151
DATEORDO .....	210
DATESANSORD .....	212
DATEVAG .....	181
DATEVIS1 .....	181
DATEVIS2 .....	181
DATEVIS3 .....	181
DATEXAD .....	51
DATEXAF .....	51
DDENT .....	42
DECMAL .....	132
DENTVIS2N01 .....	135
DENTVIS2N02 .....	135
DENTVIS2N03 .....	135
DENTVIS2N04 .....	135
DENTVIS2N05 .....	135
DENTVIS3N01 .....	135
DENTVIS3N02 .....	136
DENTVIS3N03 .....	136
DENTVIS3N04 .....	136
DENTVIS3N05 .....	136
DEPL .....	85
DIEG .....	79
DIEP .....	80
DIES .....	80
DIPLO .....	81
DIPLOCJ .....	186
DIPLOPR .....	186
DIVI .....	194
DOPUBL .....	98
ELIGIB .....	74
ENF .....	75
ETUDI .....	78
EX01T .....	50
EX02T1 .....	50
EX02T2 .....	50
EX03T .....	51
EX04T .....	51
EX05T .....	51
EX06T .....	51
EX08T .....	51
EX09T .....	52
EX09TB .....	52
EX10T .....	52
EX11T .....	52
EX12T .....	52
EX13T1 .....	53
EX13T2 .....	53
EX13T3 .....	53
EX13T4 .....	53
EX13T5 .....	53
EX14T .....	54
EX2 .....	16
EX4A .....	16
EX6A1 .....	16
EX6A2 .....	16
EXAMVIS2N01 .....	135
EXAMVIS3N01 .....	135
EXCJ .....	183
FIGR2 .....	131
FIGR3 .....	131
G0N .....	195
G10R1 .....	109
G10R2 .....	109
G10R3 .....	109
G10R4 .....	110
G10R5 .....	110
G10R6 .....	110
G11R .....	110
G12R .....	110
G13R1 .....	111
G13R2 .....	111
G13R3 .....	111
G14R1 .....	112
G14R2 .....	112
G14R3 .....	112

G15R1	112
G15R2	113
G15R3	113
G1N	195
G1R	108
G2N01	196
G2N02	196
G2N03	196
G2N04	197
G4BN1	56
G4BN2	56
G4BN3	56
G4BN4	56
G4N1	55
G4N2	55
G4N3	55
G4N4	56
G4N5	56
G4N6	56
G5N	56
G5R	108
G61N1	58
G61N2	58
G61N3	58
G61N4	59
G6BN	57
G6N	57
G6R	108
G71N1	59
G71N2	60
G71N3	60
G71N4	60
G71N5	60
G71N6	60
G7N	57
G7R	108
G81N1	61
G81N2	61
G81N3	61
G81N4	62
G81N5	62
G81N6	62
G8N	57
G8R	108
G9R	109
GD1	188
GD21	188
GD22	189
GD23	189
GD24	189
GD3	189
GD4	189
H10AC	64
H10ACB	64
H10AN1	71
H10AN2	71
H10AN3	71
H10AN4	71
H10ANB	70
H10ANC1	70
H10ANC2	70
H10ANC3	70
H10ANC4	70
H10ANC5	70
H11AC	65
H11AN1	71
H11AN2	71
H12AC1	65
H12AC2	65
H12AC3	65
H12AC4	65
H12AC5	66
H12AC6	66
H12AN	72
H13AC	66
H13AN	72
H14AC1	66
H14AC2	66
H14ACI	63
H14AN1	72
H14AN2	72

H15AC	67
H16AC	67
H17AC	67
H19AC	66
H1ANA	68
H2ANH	68
H3AC	63
H3AN	68
H3ANB	69
H4AC	63
H4AN	69
H5AC	64
H5AN	69
H7AC1	64
H7AC2	64
H7AC3	64
H7AN1	69
H7AN2	69
H7AN3	69
HAB	78
HANDICAP	106
HANDIDEC	55
HEBERG	97
HOSPVIS2N01	134
HOSPVIS2N02	134
HOSPVIS2N03	134
HOSPVIS2N04	134
HOSPVIS3N01	134
HOSPVIS3N02	134
HOSPVIS3N03	134
HOSPVIS3N04	134
HPANVIS2N01	133
HPANVIS2N02	133
HPANVIS2N03	133
HPANVIS2N04	133
HPANVIS2N05	133
IDENT	73
IDTMEN	73, 178
IN1A	81
IN2A1	81
IN2A2	81
INACT1	94
INACT2	93
INTEVIS2N01	134
INTEVIS3N01	134
INTRESU	119
INTROA	89
ISATOT1	96
IVIDO	97
JNAIS	74
JOUR	78
KI01R	205
KI02R	206
KI02R1	205
KI02R2	205
KI02R3	205
KI02R4	206
KI03R	206
KI04R	206
KI05R	206
KI06R	206
KI08R	207
KI09R	207
KI09RB	207
KI10R	207
KI11R	207
KI12R	208
KI13R1	208
KI13R2	208
KI13R3	208
KI13R4	208
KI13R5	208
KI14R	209
KINEVIS2N01	142
KINEVIS2N02	142
KINEVIS2N03	142
KINEVIS2N04	142
KINEVIS3N01	142
KINEVIS3N02	142
KINEVIS3N03	143
KINEVIS3N04	143

L1190	
L2190	
L2A	190
L2B	190
L3	190
L4	191
L5	191
L6	191
L7	191
L8	191
L91	191
L92	192
L93	192
L94	192
L95	192
L96	192
L97	192
LAIQI	90
LE	179
LICEN	83
LIEN	75
LIENHAB	78
LOGENE	180
LONAF2	92
LONNBS	90
LONPOS	91
LONSTA	90
LOY	194
M03I	151
M05A	152
M05I	151
M06A	152
M06I	152
M08I	151
M09I	153
M09R	154
M10I	154
M12I	154
M13I	154
M14I	154
M15I	155
M16I1	155
M16I2	155
M16I3	155
M16I4	155
M16I5	156
M16I6	156
M17I	156
M19I	157
M21A	163
M21B	164
M21C	164
M21D	164
M21110	157
M21111	157
M21112	157
M21113	158
M21114	158
M21115	158
M21116	158
M21117	158
M21118	159
M21119	159
M21120	159
M21121	159
M21122	159
M21123	160
M21124	160
M21125	160
M21126	160
M21127	160
M21128	161
M21130	161
M21140	161
M21141	161
M21142	161
M21150	162
M21160	162
M21170	162
M21171	162
M21172	162

M21I73	163
M21I80	163
M21I91	163
M21I99	163
M23I	164
M26I	165
M27I	165
M28I	165
M300I	165
M30I	165
M32I1	166
M32I10	167
M32I11	168
M32I12	168
M32I13	168
M32I14	168
M32I15	168
M32I16	169
M32I17	169
M32I18	169
M32I19	169
M32I2	166
M32I3	166
M32I4	166
M32I5	166
M32I6	167
M32I7	167
M32I8	167
M32I9	167
M33A1	169
M33A2	170
M33A3	170
M33A4	170
M33A5	170
M33A6	170
M33B	171
M33D	174
M33F1	174
M33F2	174
M33F3	174
M33F4	174
M33F5	175
M33G	175
M33H	175
M33I1	171
M33I12	173
M33I13	173
M33I2	171
M33I3	172
M33I4	172
M33I5	172
M33I6	172
M33I7	172
M33I8	173
M33I9	173
M33I99	173
M34B	175
M34I	175
M35B	176
M35I	176
M36I	176
M37I	176
M38B	177
M38I	176
M39I	177
M40I	177
M41I	177
M42I	177
MADAA	130
MADAM	130
MAFI2	132
MAFI3	132
MAFIE	132
MAQU1	131
MAQU2	131
MAQU3	131
MASU	130
MATRI	75
MDOPUB	98
MEMACC	3
MEMBI	17

MHEBER	98
MINACT1	94
MINACT2	94
MINACT3	94
MINACT4	94
MIVIDO	97
MNAIS	75
MVISIQ	156
NA	77
NAF2	88
NATEMPL	87
NATIO7	77
NBACT	184
NBCHA	96
NBCHOM1	95
NBENF	183
NBISA	95
NBNAI	77
NBPERS	183
NBSAL	87
NIVETI	79
NIVETU	79
NOACCAV	3
NOACCPE	5
NOANTE	15
NOBIO	17
NODENT	42
NOEXAM	50
NOI	73
NOKINE	205
NOMALA	129
NOMBIA1	17
NOMBIA2	18
NOMBIA3	18
NOMBIB1	18
NOMBIB2	18
NOMBIB3	18
NOMBIC1	18
NOMBIC2	18
NOMBID1	18
NOMBID2	18
NOMEDIC	210
NOPAIE	200
NOPITAL	63
NOSEAN	150
NOVEILLE	148
NOVISIT	150
NUMACCAV	3
NUMACCPE	5
NUMFA	178
NUMHOSP	68
NUMVAGUE	74, 179
OCCUPA	82
OCCUPAS	82
OCCUPB	82
OCCUPCJ	185
OCCUPPR	185
ORDOVIS2N01	143
ORDOVIS2N02	143
ORDOVIS2N03	143
ORDOVIS2N04	143
ORDOVIS3N01	143
ORDOVIS3N02	143
ORDOVIS3N03	143
ORDOVIS3N04	143
P10M	104
P11M	104
P12M	104
P13M	104
P14M	105
P16M	105
P17M	105
P18BM	106
P1AD	99
P1M	99
P23I	200
P24I	201
P24IB01	201
P24IB02	201
P24IB03	202
P24IB04	202

P24IB05	202
P24IB06	203
P24IB07	203
P24IB08	203
P24IB09	203
P24IB10	204
P2BAD	100
P2BM	99
P2BMUT	100
P3M	100
P4M	101
P5BM	101
P5BM1	101
P5BM2	101
P5BM3	102
P5BM4	102
P5BM5	102
P5BM6	102
P5BM7	102
P5BM8	103
P5DM	103
PAQMAX	121
PAQMIN	121
PAQMOY	121
PAYSNA6	77
PBF	106
PERSURV	151
PONDMEN1	199
PONDMEN3	199
PONDVIS1	120
PONDVIS3	120
POPREFAQ	120
POSIT	87
PP1N	31
PP1V	37
PP2NA	31
PP2NB	31
PP2NC	32
PP2ND	32
PP2NE	32
PP2NF	32
PP2NG	32
PP2NH	33
PP2NI	33
PP2V1	37
PP2V2	37
PP2V3	37
PP2V4	38
PP2V5	38
PP3NA	33
PP3NB	33
PP3NC	33
PP3V	38
PP4N	34
PP4V1	38
PP4V2	38
PP4V3	38
PP4V4	38
PP4V5	38
PP5N	34
PP5V	38
PP6NA	34
PP6NAM	34
PP6NB	34
PP6NBM	35
PP6NC	35
PP6NCM	35
PP6ND	35
PP6NDM	35
PP6NE	36
PP6NEL1	36
PP6NEL2	36
PP6NEM	36
PP7N	36
PP8N	36
PREMIE	83
PRES	77
PS01C	39
PS02C	39
PS03C	39
PS04C	39



PS04M.....	210
PS05C.....	40
PS05M.....	210
PS06C.....	40
PS07C.....	40
PS08C.....	40
PS09C.....	41
PS10C.....	41
PS10M.....	210
PS11BM.....	211
PS11C.....	41
PS11M.....	211
PS12M.....	211
PS13M.....	211
PS14M.....	211
PS15M1.....	212
PS15M2.....	212
PS15M3.....	212
PS15M4.....	212
PS15M5.....	212
PS20M.....	212
PS26M.....	213
PS29M.....	213
PS30M1.....	213
PS30M2.....	213
PS30M3.....	214
PS30M4.....	214
PS30M5.....	214
PSBMB.....	213
Q1G.....	107
Q2G.....	107
Q4G.....	107
Q6G.....	107
QAUTO.....	106
QDEPV21.....	197
QDEPV22.....	198
QDEPV31.....	198
QDEPV32.....	199
R01AM.....	113
R02AM.....	113
R03AM.....	113
R04AM.....	114
R05AM.....	114
RADIVIS2N01.....	141
RADIVIS2N02.....	141
RADIVIS2N03.....	141
RADIVIS2N04.....	141
RADIVIS2N05.....	141
RADIVIS3N01.....	141
RADIVIS3N02.....	142
RADIVIS3N03.....	142
RADIVIS3N04.....	142
RADIVIS3N05.....	142
RAJMAL.....	130
RECHE.....	86
REGEXT.....	179
RESV2.....	182
RESV2ACC.....	182
RESV3.....	182
RESV3ACC.....	182
RET.....	193
REV3.....	194
REVI.....	193
REVS.....	193
REVTOT.....	195
REVUC.....	195
RIND.....	74
RMI.....	193
RPRISA1.....	116
RPRISA10.....	117
RPRISA11.....	118
RPRISA12.....	118
RPRISA13.....	118
RPRISA14.....	118
RPRISA15.....	118
RPRISA16.....	118
RPRISA17.....	119
RPRISA2.....	116
RPRISA3.....	116
RPRISA4.....	116
RPRISA5.....	117

RPRISA6	117
RPRISA7	117
RPRISA8	117
RPRISA9	117
RSECON	180
SEXE	73
SMEDVIS2N01	136
SMEDVIS2N02	136
SMEDVIS2N03	136
SMEDVIS2N04	136
SMEDVIS2N05	136
SMEDVIS2N06	136
SMEDVIS2N07	137
SMEDVIS2N08	137
SMEDVIS2N09	137
SMEDVIS2N10	137
SMEDVIS3N01	137
SMEDVIS3N02	137
SMEDVIS3N03	137
SMEDVIS3N04	137
SMEDVIS3N05	137
SMEDVIS3N06	137
SMEDVIS3N07	138
SMEDVIS3N08	138
SMEDVIS3N09	138
SMEDVIS3N10	138
SSECH	178
SSOCVIS2N01	133
SSORVIS2N01	144
SSORVIS2N02	144
SSORVIS2N03	144
SSORVIS2N04	144
SSORVIS2N05	144
SSORVIS2N06	144
SSORVIS2N07	144
SSORVIS2N08	144
SSORVIS2N09	144
SSORVIS2N10	144
SSORVIS3N01	145
SSORVIS3N02	145
SSORVIS3N03	145
SSORVIS3N04	145
SSORVIS3N05	145
SSORVIS3N06	145
SSORVIS3N07	145
SSORVIS3N08	145
SSORVIS3N09	145
SSORVIS3N10	145
STATUT	86
STATUTCJ	186
STATUTPR	185
STRATE	179
T1	114
T2	114
T3	114
T4	115
T5	115
T6	115
T7	115
TCIP	210
TCIPV	148
TDOPUB	99
THEBER	98
TPART	96
TPCHOI	85
TPLEIN	85
TPP	84
TPPS	84
TRAJET	85
TU99	180
TXPP	84
TYPBIL	16
TYPMED	210
TYPMEN	184
TYPMENA	184
TYPSO	200
UC	195
UUZUS	181
V1AMAUT	122
V1AMSAN	121
V1APRE	121

V1ARINDA	122
V1ARINDN	122
V1ATIERS	122
V1BMAUT	123
V1BMSAN	123
V1BPRE	123
V1BRINDA	124
V1BRINDN	124
V1BTIERS	123
V2MAUT	125
V2MSAN	125
V2PRE	124
V2RINDA	126
V2RINDN	126
V2TIERS	125
V3MAUT	127
V3MSAN	127
V3PRE	126
V3RINDA	127
V3RINDN	128
V3TIERS	127
VEILVIS3N01	146
VEILVIS3N02	146
VEILVIS3N03	146
VEILVIS3N04	146
VEILVIS3N05	146
VEILVIS3N06	146
VEILVIS3N07	146
VEILVIS3N08	146
VEILVIS3N09	146
VEILVIS3N10	146
VEILVIS3N11	147
VEILVIS3N12	147
VEILVIS3N13	147
VEILVIS3N14	147
VEILVIS3N15	147
ZAUER99	180
ZUS	180