

Dictionnaire des variables issues des questionnaires « PATIENTE », « MEDICAL » et « IVG »

Les trois fichiers contiennent les mêmes variables, sauf les poids.

Le fichier « patiente » avec 11 403 observations correspond aux questionnaires remplis par la femme (variables avec le préfixe « pa »), complétés le cas échéant par les variables du questionnaire « médical » (grâce à l'identifiant de l'IVG).

Le fichier « médical » avec 11 945 observations correspond aux questionnaires remplis par le médecin, complétés le cas échéant par les variables du questionnaire « patiente » (variables avec le préfixe pa).

Le fichier « IVG » avec 9 905 observations correspond aux questionnaires pour lesquels pour une même IVG on a pu réunir les variables renseignées par la femme (variables avec le préfixe « pa ») et celles renseignées par le praticien (sans préfixe).

Chaque fichier doit être utilisé avec sa propre pondération (poids_patiente, poids_medical ou poids_ivg_2q)

Sauf mention contraire, pour les questions de type oui / non, la modalité 1 correspond à « oui ». Par défaut, la modalité 2 (ou la modalité à blanc pour les questions à choix multiples) correspond à « non » ;

LES VARIABLES ISSUES DU QUESTIONNAIRE PATIENTE

Variable	Type	Libellé
ident1	Num	Identifiant anonyme du cas (<i>variable interne</i>)
ident2	Num	Identifiant anonyme de la structure (<i>variable interne</i>)
initpratp	Num	Identifiant anonyme du praticien qui a reçu cette femme en consultation (<i>variable interne issue du questionnaire « patiente »</i>)
initivgp	Num	Identifiant anonyme du praticien qui a réalisé l'IVG (<i>variable interne issue du questionnaire « patiente »</i>)
patiente	Num	Questionnaire « patiente » disponible pour ce cas (<i>variable interne créée</i>) Modalités 1 Questionnaire « patiente » renseigné
Age_ivg	Num	âge calculé à partir de la date de naissance de la femme (en âge exact)
paQ3A	Num	Nationalité française ?
paQ3B	Num	Nationalité étrangère ?
paQ4	Num	Pays de naissance Modalités 1 France 2 Autre pays
paQ5A	Num	Pays de naissance de votre père Modalités <i>Cf. paQ4</i>
paQ5B	Num	Pays de naissance de votre mère Modalités <i>Cf. PaQ4</i>

paQ6	Num	Lieu de domicile actuel Modalités	1 A votre domicile 2 Dans un foyer / internat 3 Chez vos parents 4 Dans la famille, chez des amis 5 A l'hôtel 6 Autre
paQ7	Num	Vie en couple ?	
paQ8	Num	Age de votre conjoint / partenaire / compagnon ? En années	
paQ9	Num	Pays de naissance de votre conjoint / partenaire / compagnon ? Modalités	<i>Cf. paQ4</i>
paQ10conj	Num	Activité professionnelle actuelle de votre conjoint / partenaire / compagnon Modalités	1 Exerce un emploi 2 Au chômage (rémunéré ou non) 3 Étudiant 4 Autre (congé formation, apprentissage,...)
paQ10vous	Num	Votre activité professionnelle actuelle Modalités	<i>Cf. paQ10conj</i>
paQ11conj	Num	Profession actuelle ou dernière profession exercée par votre conjoint Modalités	1 Agriculteur 2 Artisan, commerçant 3 Cadre (profession libérale, professeur, ingénieur,...) 4 Profession intermédiaire (instituteur, technicien, Contremaître...) 5 Employé (de la fonction publique, de commerce,...) 6 Ouvrier (qualifié ou non, chauffeur...) 7 Sans profession (n'a jamais travaillé) 8 Inconnue / indéterminée
paQ11vous	Num	Votre profession actuelle ou dernière profession exercée Modalités	<i>Cf. paQ11conj</i>
paQ12mere	Num	<i>Si vous êtes étudiante ou élève : Quelle est la profession actuelle de votre mère ou si elle est sans emploi (chômage, foyer, retraite,...), la dernière profession qu'elle a exercée ?</i> Modalités	<i>Cf. paQ11conj</i>
paQ12pere	Num	<i>Si vous êtes étudiante ou élève : Quelle est la profession actuelle de votre père ou s'il est sans emploi (chômage, foyer, retraite,...), la dernière profession qu'il a exercée ?</i> Modalités	<i>Cf. paQ11conj</i>
paQ13	Num	Niveau d'études Modalités	1 Inférieur au bac 2 Bac technique 3 Bac général 4 Bac + 2 5 Supérieur à Bac +2
paQ14	Num	Revenus mensuels moyens nets du ménage (foyer/parents), en tenant compte de toutes les allocations perçues Modalités	1 Pas de revenus 2 Moins de 600 euros nets

- 3 De 600 à moins de 1200 euros nets
- 4 De 1200 à moins de 2400 euros nets
- 5 De 2400 à moins de 4500 euros nets
- 6 Plus de 4500 euros nets
- 7 Vous ne savez pas
- 8 Vous ne voulez pas répondre

paQ15	Num	Nombre de personnes vivant actuellement avec vous (hormis vous) ?
paQ16	Num	Nombre d'enfants mineurs vivant actuellement avec vous (y compris en garde alternée) ?
paQ17	Num	Bénéficiez-vous de l'Aide médicale d'état (AME) ou de la couverture maladie universelle (CMU) ?
paQ18	Num	Êtes-vous couverte par la sécurité sociale ? Modalités <ul style="list-style-type: none"> 1 Oui, à titre personnel 2 Oui, sous le nom de mon conjoint 3 Oui, sous le nom de mes parents 4 Non
paQ19	Num	Avez-vous une couverture maladie complémentaire (la CMUC ou une mutuelle) ? Modalités <ul style="list-style-type: none"> 1 Oui 2 Non 3 Vous ne savez pas
paQ20	Num	Aujourd'hui, êtes-vous venue accompagnée ?
paQ20A	Num	<i>Si vous êtes venue accompagnée</i> : la personne qui vous accompagne est... Votre partenaire
paQ20B	Num	<i>Si vous êtes venue accompagnée</i> : la personne qui vous accompagne est... Votre mère
paQ20C	Num	<i>Si vous êtes venue accompagnée</i> : la personne qui vous accompagne est... Un autre membre de la famille
paQ20D	Num	<i>Si vous êtes venue accompagnée</i> : la personne qui vous accompagne est... Un(e) ami(e)
paQ20E	Num	<i>Si vous êtes venue accompagnée</i> : la personne qui vous accompagne est... Une autre personne
paQ21	Num	Êtes-vous venue aujourd'hui pour... Modalités <ul style="list-style-type: none"> 1 Une IVG médicamenteuse (prise de médicament) 2 Une IVG chirurgicale (avec anesthésie)
paQ22A	Num	Quand vous avez décidé d'interrompre cette grossesse, vous en avez parlé... À personne
paQ22B	Num	Quand vous avez décidé d'interrompre cette grossesse, vous en avez parlé... À votre partenaire
paQ22C	Num	Quand vous avez décidé d'interrompre cette grossesse, vous en avez parlé... À votre mère
paQ22D	Num	Quand vous avez décidé d'interrompre cette grossesse, vous en avez parlé... À votre père
paQ22E	Num	Quand vous avez décidé d'interrompre cette grossesse, vous en avez parlé... À un autre membre de votre famille

paQ22F	Num	Quand vous avez décidé d'interrompre cette grossesse, vous en avez parlé... À des amis, des relations de travail
paQ22G	Num	Quand vous avez décidé d'interrompre cette grossesse, vous en avez parlé... À d'autres personnes
paQ23	Num	Saviez-vous où aller au moment où vous avez décidé cette interruption de grossesse ?
paQ23A	Num	<i>Si vous ne saviez pas où aller :</i> Vous avez été aidée dans votre orientation par ? Votre partenaire
paQ23B	Num	<i>Si vous ne saviez pas où aller :</i> Vous avez été aidée dans votre orientation par ? Un membre de votre famille
paQ23C	Num	<i>Si vous ne saviez pas où aller :</i> Vous avez été aidée dans votre orientation par ? Des amis, des relations de travail
paQ23D	Num	<i>Si vous ne saviez pas où aller :</i> Vous avez été aidée dans votre orientation par ? Un professionnel de santé
paQ23E	Num	<i>Si vous ne saviez pas où aller :</i> Vous avez été aidée dans votre orientation par ? Une autre personne
paQ23F	Num	<i>Si vous ne saviez pas où aller :</i> Vous avez été aidée dans votre orientation par ? Personne ne vous a aidé dans cette orientation
paQ24	Num	Quel professionnel de santé avez-vous contacté en premier pour votre IVG (y compris par tél) ? Modalités
		1 Votre médecin généraliste habituel 2 Votre gynécologue habituel 3 Un autre gynécologue / obstétricien 4 Un autre médecin de ville 5 Un professionnel d'un centre hospitalier 6 Un professionnel d'un centre de planification familiale ou d'un centre de PMI 7 Une infirmière scolaire 8 Un autre professionnel (pharmacien...)
paQ25JOUR	Num	Nombre de jours écoulés depuis le premier contact (y compris par téléphone)
paQ25SEM	Num	Nombre de semaines écoulées depuis le premier contact (y compris par téléphone)
paQ26	Num	Le professionnel que vous avez rencontré en premier... Modalités
		1 A réalisé votre IVG 2 Vous a orienté vers un autre professionnel ou un autre centre IVG 3 Ne vous a pas conseillé
paQ27A	Num	Après 1 ^{er} contact, combien d'autres professionnels contactés avant 1 ^{er} rendez-vous Nombre d'autres généralistes de ville contactés
paQ27B	Num	Après 1 ^{er} contact, combien d'autres professionnels contactés avant 1 ^{er} rendez-vous Nombre d'autres gynécologues de ville contactés
paQ27C	Num	Après 1 ^{er} contact, combien d'autres professionnels contactés avant 1 ^{er} rendez-vous Nombre d'autres centres de planification contactés
paQ27D	Num	Après 1 ^{er} contact, combien d'autres professionnels contactés avant 1 ^{er} rendez-vous

Nombre d'autres hôpitaux ou cliniques contactés

paQ29	Num	Est-ce votre 1 ^{er} contact qui vous a orienté vers le lieu où vous êtes aujourd'hui ?
paQ29B	Num	Si ce n'est pas votre 1 ^{er} , vous avez été orienté là où vous êtes aujourd'hui par... Modalités 1 Votre médecin généraliste habituel 2 Votre gynécologue habituel 3 Un autre gynécologue / obstétricien 4 Un autre médecin de ville 5 Un professionnel d'un centre hospitalier 6 Un professionnel d'un centre de planification familiale ou d'un centre de PMI 7 Une infirmière scolaire 8 Un autre professionnel (pharmacien,...) 9 La permanence téléphonique régionale d'information 10 Personne ne vous a conseillé
paQ30	Num	Avez-vous eu le choix de la technique de l'IVG (médicamenteuse / chirurgicale) ?
paQ30A	Num	<i>Si vous n'avez pas eu le choix de la technique de l'IVG : Pourquoi ?</i> Car l'avancement de la grossesse ne laissait pas le choix
paQ30B	Num	<i>Si vous n'avez pas eu le choix de la technique de l'IVG : Pourquoi ?</i> Car vous avez préféré laisser le médecin faire « au mieux »
paQ30C	Num	<i>Si vous n'avez pas eu le choix de la technique de l'IVG : Pourquoi ?</i> Car on ne vous a pas demandé votre avis
paQ30D	Num	<i>Si vous n'avez pas eu le choix de la technique de l'IVG : Pourquoi ?</i> Car une seule méthode est proposée ici
paQ30E	Num	<i>Si vous n'avez pas eu le choix de la technique de l'IVG : Pourquoi ?</i> Pour d'autres raisons
paQ31A	Num	<i>Le choix du lieu où vous êtes aujourd'hui a été motivé...</i> Par la proximité géographique
paQ31B	Num	<i>Le choix du lieu où vous êtes aujourd'hui a été motivé...</i> Par l'éloignement géographique, plus d'anonymat
paQ31C	Num	<i>Le choix du lieu où vous êtes aujourd'hui a été motivé...</i> Par le fait que l'accueil était bon
paQ31D	Num	<i>Le choix du lieu où vous êtes aujourd'hui a été motivé...</i> Par le fait que ce soit gratuit ici
paQ31E	Num	<i>Le choix du lieu où vous êtes aujourd'hui a été motivé...</i> Par la rapidité de la prise en charge
paQ31F	Num	<i>Le choix du lieu où vous êtes aujourd'hui a été motivé...</i> Par le manque de place ailleurs
paQ31G	Num	<i>Le choix du lieu où vous êtes aujourd'hui a été motivé...</i> Par le choix de la méthode
paQ31H	Num	<i>Le choix du lieu où vous êtes aujourd'hui a été motivé...</i> Par le conseil donné par le premier contact professionnel
paQ31I	Num	<i>Le choix du lieu où vous êtes aujourd'hui a été motivé...</i> Par le fait que les IVG soient pratiquées tardivement ici

paQ31J	Num	<i>Le choix du lieu où vous êtes aujourd'hui a été motivé...</i> Par le fait que les IVG soient pratiquées ici pour les mineures
paQ31K	Num	<i>Le choix du lieu où vous êtes aujourd'hui a été motivé...</i> Vous n'avez pas eu le choix
paQ31L	Num	<i>Le choix du lieu où vous êtes aujourd'hui a été motivé...</i> Aucune raison
paQ32	Num	Quand vous avez téléphoné ici, quel a été le délai pour obtenir votre premier rendez-vous avant cette IVG ? Modalités 1 Moins de cinq jours 2 Entre 6 et 7 jours 3 Entre 1 et 2 semaines 4 Entre 2 et 3 semaines 5 Plus de 3 semaines
paQ33A	Num	Lors du 1 ^{er} rendez-vous, vous avez reçu ... ? Des informations sur les différentes méthodes d'IVG
paQ33B	Num	Lors du 1 ^{er} rendez-vous, vous avez reçu... ? Une documentation écrite sur l'IVG (dossier guide IVG)
paQ33C	Num	Lors du 1 ^{er} rendez-vous, vous avez été informée... ? Qu'il était possible d'avoir un entretien avec une conseillère conjugale, une assistante sociale ou une psychologue
paQ33C1	Num	<i>Si vous avez été informée qu'il était possible d'avoir un entretien avec une conseillère conjugale, une assistante sociale ou une psychologue :</i> Avez-vous rencontré cette personne ?
paQ34	Num	Combien de consultations médicales au total avez-vous eu avant aujourd'hui (sans compter celle d'aujourd'hui) ?
paQ35	Num	Au moment où votre grossesse a débuté, aviez-vous prévu d'être enceinte ? Modalités 1 Oui, à ce moment-là 2 Oui, mais plus tard 3 Non, pas du tout 4 Vous ne vous posiez pas la question 5 Vous ne savez pas
paQ36A	Num	<i>Vous avez pris la décision d'interrompre votre grossesse... :</i> À la demande de votre partenaire
paQ36B	Num	<i>Vous avez pris la décision d'interrompre votre grossesse... :</i> À la demande de votre famille
paQ36C	Num	<i>Vous avez pris la décision d'interrompre votre grossesse... :</i> En couple
paQ36D	Num	<i>Vous avez pris la décision d'interrompre votre grossesse... :</i> Parce que vous l'avez-vous-même décidé
paQ37	Num	Au cours de votre vie, avez-vous déjà utilisé un moyen pour éviter d'être enceinte (en incluant toutes les méthodes de contraception, retrait, préservatif, calcul des dates,...) ?
paQ38A	Num	Avant de savoir que vous étiez enceinte, la ou les dernières méthodes utilisée était

La pilule

paQ38B	Num	Avant de savoir que vous étiez enceinte, la ou les dernières méthodes utilisée était Le stérilet
paQ38C	Num	Avant de savoir que vous étiez enceinte, la ou les dernières méthodes utilisée était L'implant
paQ38D	Num	Avant de savoir que vous étiez enceinte, la ou les dernières méthodes utilisée était Le patch
paQ38E	Num	Avant de savoir que vous étiez enceinte, la ou les dernières méthodes utilisée était L'anneau vaginal
paQ38F	Num	Avant de savoir que vous étiez enceinte, la ou les dernières méthodes utilisée était Le préservatif masculin
paQ38G	Num	Avant de savoir que vous étiez enceinte, la ou les dernières méthodes utilisée était L'éponge
paQ38H	Num	Avant de savoir que vous étiez enceinte, la ou les dernières méthodes utilisée était Le spermicide
paQ38I	Num	Avant de savoir que vous étiez enceinte, la ou les dernières méthodes utilisée était L'abstinence périodique
paQ38J	Num	Avant de savoir que vous étiez enceinte, la ou les dernières méthodes utilisée était Le retrait
paQ38K	Num	Avant de savoir que vous étiez enceinte, la ou les dernières méthodes utilisée était La pilule du lendemain
paQ38L	Num	Avant de savoir que vous étiez enceinte, la ou les dernières méthodes utilisée était Une autre méthode
paQ38autre	Alph	Avant de savoir que vous étiez enceinte, la ou les dernières méthodes utilisée était Autre méthode : précisez en clair
paQ39AA	Num	Nombre d' années pendant lesquelles vous avez utilisé cette méthode (principale)
paQ39MM	Num	Nombre de mois pendant lesquelles vous avez utilisé cette méthode (principale)
paQ40	Num	Dans le mois où la grossesse a débuté, utilisiez-vous toujours ce moyen pour éviter d'être enceinte ?
paQ40A	Num	<i>Si oui</i> : Cette méthode contraceptive vous convenait-elle ? Modalités 1 Oui tout à fait 2 Oui assez bien 3 Non pas vraiment 4 Non, pas du tout
paQ40B1	Num	<i>Si cette méthode contraceptive ne vous convenait pas</i> : Raisons Trop contraignante
paQ40B2	Num	<i>Si cette méthode contraceptive ne vous convenait pas</i> : Raisons Oublis fréquents
paQ40B3	Num	<i>Si cette méthode contraceptive ne vous convenait pas</i> : Raisons Effets secondaires
paQ40B4	Num	<i>Si cette méthode contraceptive ne vous convenait pas</i> : Raisons

Ne convenait pas à votre partenaire

paQ40B5	Num	<i>Si cette méthode contraceptive ne vous convenait pas</i> : Raisons Autre raison
paQ40CMOIS	Num	<i>Si vous n'utilisiez plus ce moyen contraceptif pour éviter la grossesse</i> : Quand avez-vous arrêté ? Depuis... En mois
paQ40D1	Num	Vous n'avez pas utilisé de méthode parce que... Vous n'aviez pas de partenaire régulier
paQ40D2	Num	Vous n'avez pas utilisé de méthode parce que... Les méthodes contraceptives sont trop chères
paQ40D3	Num	Vous n'avez pas utilisé de méthode parce que... Vous avez eu des problèmes avec ces méthodes
paQ40D4	Num	Vous n'avez pas utilisé de méthode parce que... Vous n'avez pas pensé à utiliser une méthode
paQ40D5	Num	Vous n'avez pas utilisé de méthode parce que... A la demande de votre partenaire
paQ40D6	Num	Vous n'avez pas utilisé de méthode parce que... Vous n'aviez pas prévu d'avoir des rapports sexuels à ce moment-là
paQ40D7	Num	Vous n'avez pas utilisé de méthode parce que... Vous pensiez que vous ou votre partenaire était stérile/ménopausée
paQ40D8	Num	Vous n'avez pas utilisé de méthode parce que... Ca ne vous gênait pas d'être enceinte
paQ40D9	Num	Vous n'avez pas utilisé de méthode parce que... Vous ne pensiez pas pouvoir être enceinte à ce moment-là
paQ40D10	Num	Vous n'avez pas utilisé de méthode parce que... Votre partenaire voulait que vous soyez enceinte
paQ40D11	Num	Vous n'avez pas utilisé de méthode parce que... Vous ne souhaitiez pas que vos parents découvrent que vous aviez des rapports sexuels
paQ40D12	Num	Vous n'avez pas utilisé de méthode parce que... Autre raison
paQ41	Num	Avez-vous utilisé la pilule du lendemain (contraception d'urgence) pour tenter d'éviter la grossesse actuelle ?
paQ41B1	Num	<i>Si vous n'avez pas utilisé la pilule du lendemain</i> : Raisons Vous ne connaissiez pas cette possibilité
paQ41B2	Num	<i>Si vous n'avez pas utilisé la pilule du lendemain</i> : Raisons Vous n'y avez pas pensé
paQ41B3	Num	<i>Si vous n'avez pas utilisé la pilule du lendemain</i> : Raisons Vous ne pensiez pas risquer d'être enceinte
paQ41B4	Num	<i>Si vous n'avez pas utilisé la pilule du lendemain</i> : Raisons

Vous ne saviez pas où vous la procurer

paQ41B5	Num	<i>Si vous n'avez pas utilisé la pilule du lendemain</i> : Raisons Vous pensiez qu'il était trop tard pour la prendre
paQ41B6	Num	<i>Si vous n'avez pas utilisé la pilule du lendemain</i> : Raisons Vous aviez peur des effets de la méthode sur votre santé
paQ41B7	Num	<i>Si vous n'avez pas utilisé la pilule du lendemain</i> : Raisons Elle n'était pas accessible facilement
paQ41B71	Num	<i>La pilule du lendemain n'était pas accessible facilement car...</i> Elle est trop chère
paQ41B72	Num	<i>La pilule du lendemain n'était pas accessible facilement car...</i> C'est trop délicat à demander
paQ41B8	Num	<i>Si vous n'avez pas utilisé la pilule du lendemain</i> : Raisons Pour un autre motif
paQ42A	Num	A votre avis, cette grossesse est survenue... Suite à un oubli de pilule pendant 2 jours de suite ou plus
paQ42B	Num	A votre avis, cette grossesse est survenue... Suite à un oubli de pilule pendant 1 jour
paQ42C	Num	A votre avis, cette grossesse est survenue... Suite à un retard de la prise de la méthode (plaquette, patch, anneau,...)
paQ42D	Num	A votre avis, cette grossesse est survenue... Car vous n'aviez pas utilisé de préservatif/éponge/spermicide cette fois-ci
paQ42E	Num	A votre avis, cette grossesse est survenue... Car le préservatif s'est déchiré ou a glissé
paQ42F	Num	A votre avis, cette grossesse est survenue... Car votre partenaire s'est retiré trop tard
paQ42G	Num	A votre avis, cette grossesse est survenue... Suite à une erreur de calcul dans les dates
paQ42H	Num	A votre avis, cette grossesse est survenue... Suite à un échec de stérilet
paQ42I	Num	A votre avis, cette grossesse est survenue... Suite à un échec de la contraception d'urgence
paQ42J	Num	A votre avis, cette grossesse est survenue... Pour une autre raison
paQ42K	Num	A votre avis, cette grossesse est survenue... Vous ne savez pas pourquoi
paQ42autre	Alph	A votre avis, cette grossesse est survenue... Suite à une raison autre : précisez en clair
paQ43	Num	Au cours des consultations que vous avez eu pour votre IVG, avez-vous reçu des informations sur la contraception ?
paQ43A1	Num	<i>Si oui</i> : Vous avez reçu des informations sur la contraception Au cours d'une discussion

paQ43A2	Num	<i>Si oui</i> : Vous avez reçu des informations sur la contraception Par la lecture d'une affiche, d'une brochure...
paQ43A3	Num	<i>Si oui</i> : Vous avez reçu des informations sur la contraception D'une autre façon que par une affiche, brochure, discussion
paQ43B	Num	<i>Si oui</i> : Êtes-vous satisfaite des informations reçues sur la contraception ? Modalités 1 Très satisfaite 2 Plutôt satisfaite 3 Plutôt pas satisfaite 4 Pas satisfaite du tout
paQ44	Num	Vous a-t-on prescrit une méthode de contraception ?
paQ45A	Num	<i>Si on vous a prescrit une méthode de contraception</i> : laquelle ? Pilule
paQ45B	Num	<i>Si on vous a prescrit une méthode de contraception</i> : laquelle ? Stérilet
paQ45C	Num	<i>Si on vous a prescrit une méthode de contraception</i> : laquelle ? Implant
paQ45D	Num	<i>Si on vous a prescrit une méthode de contraception</i> : laquelle ? Patch
paQ45E	Num	<i>Si on vous a prescrit une méthode de contraception</i> : laquelle ? Anneau vaginal
paQ45F	Num	<i>Si on vous a prescrit une méthode de contraception</i> : laquelle ? Préservatif masculin
paQ45G	Num	<i>Si on vous a prescrit une méthode de contraception</i> : laquelle ? Éponge
paQ45H	Num	<i>Si on vous a prescrit une méthode de contraception</i> : laquelle ? Spermicide
paQ45I	Num	<i>Si on vous a prescrit une méthode de contraception</i> : laquelle ? Abstinence périodique
paQ45J	Num	<i>Si on vous a prescrit une méthode de contraception</i> : laquelle ? Retrait
paQ45K	Num	<i>Si on vous a prescrit une méthode de contraception</i> : laquelle ? Pilule du lendemain
paQ45L	Num	<i>Si on vous a prescrit une méthode de contraception</i> : laquelle ? Autre méthode
paQ45autre	Alph	<i>Si on vous a prescrit une méthode de contraception</i> : laquelle ? Autre méthode ; précisez en clair
paQ46	Num	Avez-vous rempli ce questionnaire... Modalités 1 Seule 2 Avec l'aide de quelqu'un

POUR LES MINEURES UNIQUEMENT

paQ47	Num	Avez-vous informé vos parents de cette intervention ? Modalités 1 Oui, de moi-même 2 Oui, à la demande des professionnels 3 Non
paQ48	Num	Avez-vous demandé l'accord de vos parents ? Modalités 1 Oui, et vous l'avez obtenu 2 Oui, et ils vous l'ont refusé 3 Non
paQ49	Num	L'intervention a-t-elle eu lieu pendant le temps scolaire ?
paQ49A	Num	<i>Si l'intervention a eu lieu pendant le temps scolaire :</i> L'établissement a-t-il été informé de votre absence ?
paQ49B	Num	<i>Si l'intervention a eu lieu pendant le temps scolaire :</i> L'établissement scolaire vous a-t-il permis de vous absenter pour cette IVG ?
paQ49C	Num	<i>Si l'intervention a eu lieu pendant le temps scolaire :</i> L'établissement a-t-il informé vos parents de votre absence ?
paQ50A	Num	L'adulte vous accompagnant était... : Votre mère
paQ50B	Num	L'adulte vous accompagnant était... : Un membre de votre famille
paQ50C	Num	L'adulte vous accompagnant était... : Votre partenaire
paQ50D	Num	L'adulte vous accompagnant était... : Un(e) ami (e)
paQ50E	Num	L'adulte vous accompagnant était... : Un professionnel
paQ50autre	Alph	<i>Si l'adulte vous accompagnant était un professionnel</i> Précisez en clair lequel
paQ50F	Num	L'adulte vous accompagnant était... : Personne ne vous a accompagné
paQ51A	Num	L'adulte accompagnant était présent... Pour les consultations médicales préalables
paQ51B	Num	L'adulte accompagnant était présent... Pour l'intervention
paQ51C	Num	L'adulte accompagnant était présent... Pour la sortie
paQ52A	Num	Vous avez choisi qu'il soit présent au moment de ces démarches
paQ52B	Num	L'adulte accompagnant a choisi d'être présent au moment de ces démarches
paQ52C	Num	Le médecin a choisi que l'adulte accompagnant soit présent au moment de ces démarches

LES VARIABLES ISSUES DU QUESTIONNAIRE MEDICAL

Medical	Num	Questionnaire « Médical » disponible pour ce cas (<i>variable interne créée</i>) Modalités 1 Questionnaire « médical » renseigné
initprat	Num	Identifiant anonyme du praticien qui a reçu cette femme en consultation (<i>variable interne créée à partir du fichier médical</i>)
initivg	Num	Identifiant anonyme du praticien qui a réalisé l'IVG (<i>variable interne créée à partir du fichier médical</i>)
LI	Num	Lieu de l'acte médical Modalités 1 Hôpital ou clinique 2 Cabinet de gynécologie ou de gynéco-obstétricien 3 Cabinet de généraliste ou autre
ST	Num	Statut de l'établissement Modalités 1 Public 2 Privé à but non lucratif 3 Privé à but lucratif
AGE	Num	Age à la date de l'acte (en années)
ACT	Num	Activité professionnelle Modalités 1 Occupe un emploi 2 Actuellement au chômage 3 Femme au foyer 4 Étudiante ou élève 5 Autre
DSA	Num	Durée de gestation en semaines d'aménorrhée
IMG	Num	S'agit-il d'une interruption médicale de grossesse ?
TCL	Num	Technique employée : chirurgie avec anesthésie locale
TCG	Num	Technique employée : chirurgie avec anesthésie générale
TM	Num	Technique employée : médicamenteuse
GA	Num	Nombre de naissances antérieures
IVGA	Num	Nombre d'IVG antérieures
Q1	Num	Nombre de grossesses antérieures
Q3B	Num	Cette précédente IVG était-elle par voie médicamenteuse ?
Q4	Num	Quel praticien a vu cette patiente en consultation pré-IVG ? Modalités 1 Un médecin 2 Une sage-femme 3 Un autre praticien
Q5	Num	<i>Si IVG médicamenteuse</i> : Quel praticien a donné la Mifépristone à la patiente ? Modalités <i>Cf. Q4</i>
Q6	Num	<i>Si IVG médicamenteuse par médecin conventionné</i> : Est-ce une de vos patientes habituelles ?

Q11D	Num	Horaire de prise : nombre d'heures après la Mifégyne®
Q11E	Num	Lieu de prise du misoprostol Modalités 1 Au cabinet de ville 2 À la maison 3 En établissement
Q12	Num	La femme sera-t-elle gardée en observation après la prise de Misoprostol?
Q13A	Num	Autres prescriptions : Antalgiques prescrits ? Modalités 1 Systématique 2 Selon la douleur 3 Non
Q13B	Num	Autres prescriptions complémentaires ?
Q13Blesquel	Alph	<i>Si autres prescriptions complémentaires : précisez en clair</i>

DANS LE CAS D'UNE IVG CHIRURGICALE :

Q14A	Num	Technique employée Modalités 1 Chirurgicale avec anesthésie locale 2 Chirurgicale avec anesthésie générale
Q14B1	Num	<i>Si IVG chirurgicale avec anesthésie générale : Méthode de dilatation</i> Médicamenteuse
Q14B2	Num	<i>Si IVG chirurgicale avec anesthésie générale : Méthode de dilatation</i> Par laminaire
Q14B3	Num	<i>Si IVG chirurgicale avec anesthésie générale : Méthode de dilatation</i> Mécanique autre
Q15	Num	Durée totale d'hospitalisation prévue : Nombre d'heures
Q16	Num	Complications per opératoires ?
q16A	Alph	<i>Si complication per opératoire : précisez la nature en clair</i>
q16B	Alph	<i>Si complication per opératoire : précisez le traitement en clair</i>
Q17	Num	Transfert nécessaire sur une autre structure ou un autre service ?

POUR TOUTES LES IVG :

Q18	Num	Avez-vous informé la patiente au sujet de la contraception ? Modalités 1 Non, la prochaine fois 2 Non, pas eu le temps 3 Non, c'est son médecin qui le fera 4 Oui
Q19	Num	En avez-vous prescrit ou conseillé une ?
Q20A	Num	<i>Si prescription ou conseil d'une méthode contraceptive : Laquelle ?</i> Pilule
Q20B	Num	<i>Si prescription ou conseil d'une méthode contraceptive : Laquelle ?</i> Stérilet
Q20C	Num	<i>Si prescription ou conseil d'une méthode contraceptive : Laquelle ?</i>

Implant

Q20D	Num	<i>Si prescription ou conseil d'une méthode contraceptive : Laquelle ?</i> Patch
Q20E	Num	<i>Si prescription ou conseil d'une méthode contraceptive : Laquelle ?</i> Anneau vaginal
Q20F	Num	<i>Si prescription ou conseil d'une méthode contraceptive : Laquelle ?</i> Préservatif masculin
Q20G	Num	<i>Si prescription ou conseil d'une méthode contraceptive : Laquelle ?</i> Éponge
Q20H	Num	<i>Si prescription ou conseil d'une méthode contraceptive : Laquelle ?</i> Spermicide
Q20I	Num	<i>Si prescription ou conseil d'une méthode contraceptive : Laquelle ?</i> Abstinence périodique
Q20J	Num	<i>Si prescription ou conseil d'une méthode contraceptive : Laquelle ?</i> Retrait
Q20K	Num	<i>Si prescription ou conseil d'une méthode contraceptive : Laquelle ?</i> Autre méthode
Q20autre	Alph	<i>Si prescription ou conseil d'une méthode contraceptive : Laquelle ?</i> Autre méthode en clair
Q21	Num	Avez-vous prévu une visite de contrôle post-IVG ?
Q22	Num	La femme est elle venue en visite de contrôle après l'IVG ?
Q23	Num	Quel praticien a vu cette patiente en consultation post-IVG ? Modalités 1 Un médecin 2 Une sage-femme 3 Un autre praticien
Q24	Num	<i>Si IVG médicamenteuse, la femme a-t-elle pris les comprimés de Misoprostol ?</i>
Q24NB	Num	<i>Si prise de comprimés de Misoprostol : Nombre de comprimés pris au total</i>
Q24rais	Alph	<i>Si pas de prise de comprimés de Misoprostol : Raison en clair</i>
Q25	Num	Selon vous, la femme accepte-elle de parler de son IVG à ses proches ?
Q26	Num	Avez-vous informé la patiente au sujet de la contraception ? Modalités 1 Non, la prochaine fois 2 Non, pas eu le temps 3 Non, c'est son médecin qui le fera 4 Oui
Q27	Num	Avez-vous prescrit ou conseillé une contraception?
Q28A	Num	<i>Si prescription ou conseil d'une méthode contraceptive : Laquelle ?</i> Pilule
Q28B	Num	<i>Si prescription ou conseil d'une méthode contraceptive : Laquelle ?</i> Stérilet

Q28C	Num	<i>Si prescription ou conseil d'une méthode contraceptive : Laquelle ?</i> Implant
Q28D	Num	<i>Si prescription ou conseil d'une méthode contraceptive : Laquelle ?</i> Patch
Q28E	Num	<i>Si prescription ou conseil d'une méthode contraceptive : Laquelle ?</i> Anneau vaginal
Q28F	Num	<i>Si prescription ou conseil d'une méthode contraceptive : Laquelle ?</i> Éponge
Q28G	Num	<i>Si prescription ou conseil d'une méthode contraceptive : Laquelle ?</i> Spermicide
Q28H	Num	<i>Si prescription ou conseil d'une méthode contraceptive : Laquelle ?</i> Préservatif masculin
Q28I	Num	<i>Si prescription ou conseil d'une méthode contraceptive : Laquelle ?</i> Abstinence périodique
Q28J	Num	<i>Si prescription ou conseil d'une méthode contraceptive : Laquelle ?</i> Retrait
Q28K	Num	<i>Si prescription ou conseil d'une méthode contraceptive : Laquelle ?</i> Autre méthode
Q28autre	Alph	<i>Si prescription ou conseil d'une méthode contraceptive : Laquelle ?</i> Autre méthode en clair
Q29	Num	La femme a-t-elle ressenti des douleurs ?
Q30HH	Num	<i>Si la patiente a ressenti des douleurs, combien de temps ont-elles duré ?</i> Nombre d'heures
Q30JJ	Num	<i>Si la patiente a ressenti des douleurs, combien de temps ont-elles duré ?</i> Nombre de jours
Q31	Num	<i>Si la patiente a ressenti des douleurs, lui avez-vous prescrit des médicaments contre la douleur ?</i>
Q32A	Num	A-t-elle ressenti les symptômes suivants pendant ou après l'IVG ? Un malaise
Q32B	Num	A-t-elle ressenti les symptômes suivants pendant ou après l'IVG ? Des nausées, des vomissements
Q32C	Num	A-t-elle ressenti les symptômes suivants pendant ou après l'IVG ? De la diarrhée
Q32D	Num	A-t-elle ressenti les symptômes suivants pendant ou après l'IVG ? De la fièvre
Q32E	Num	A-t-elle ressenti les symptômes suivants pendant ou après l'IVG ? D'autres symptômes
Q33	Num	Examens complémentaires après l'IVG ?
Q33hcg	Num	<i>Si examen complémentaire après l'IVG : β HCG plasmatique</i>

q33echo	Num	<i>Si examens complémentaires après l'IVG</i> : Échographie
Q33TAUX	Num	<i>Si β HCG plasmatique</i> : Taux β HCG plasmatique
Q33R1	Num	<i>Si échographie</i> : Résultats Vacuité utérine
Q33R2	Num	<i>Si échographie</i> : Résultats Visualisation de l'œuf sans activité cardiaque
Q33R3	Num	<i>Si échographie</i> : Résultats Visualisation de l'œuf avec activité cardiaque
Q33R4	Num	<i>Si échographie</i> : Résultats Rétention
Q33R5	Num	<i>Si échographie</i> : Résultats Autres commentaires
Q33RET	Num	<i>Si rétention à l'échographie</i> : précisez la taille
Q33autre	Alph	<i>Si échographie « autres commentaires »</i> : autres commentaires en clair
Q34	Num	Résultat de l'IVG (sans ré-intervention chirurgicale) Modalités 1 Avortement complet 2 Avortement incomplet 3 Grossesse évolutive
Q34A1	Num	<i>En cas d'échec de l'IVG</i> : Décision thérapeutique Abstention thérapeutique
Q34A2	Num	<i>En cas d'échec de l'IVG</i> : Décision thérapeutique Curetage chirurgical
Q34A3	Num	<i>En cas d'échec de l'IVG</i> : Décision thérapeutique Aspiration chirurgicale
Q34A4	Num	<i>En cas d'échec de l'IVG</i> : Décision thérapeutique Reprise de Mifégyne
Q34A5	Num	<i>En cas d'échec de l'IVG</i> : Décision thérapeutique Reprise de Misoprostol
Q34lieu	Num	<i>Si intervention chirurgicale après échec de l'IVG</i> : lieu d'intervention Modalités 1 Centre d'IVG référent 2 Autre centre d'IVG 3 Autre établissement de soins
Q35A	Num	Complications de l'IVG Hémorragie grave
Q35A1	Num	<i>Si hémorragie grave</i> : Prise en charge hospitalière ?
Q35A11	Num	<i>Si hémorragie grave ET prise en charge hospitalière</i> : Traitement Aspiration
Q35A12	Num	<i>Si hémorragie grave ET prise en charge hospitalière</i> : Traitement Hystérectomie d'hémostase

Q35A13	Num	<i>Si hémorragie grave ET prise en charge hospitalière</i> : Traitement Transfusion
Q35A14	Num	<i>Si hémorragie grave ET prise en charge hospitalière</i> : Traitement Autres traitements de l'hémorragie
q35A1autre	Alph	<i>Si hémorragie grave ET prise en charge hospitalière</i> : Traitement Autres traitements de l'hémorragie en clair
Q35B	Num	Complications de l'IVG Infection
Q35B1	Num	<i>Si infection</i> : Prise en charge hospitalière ?
Q35B11	Num	<i>Si infection</i> : Type d'infection Endométrite
Q35B12	Num	<i>Si infection</i> : Type d'infection Salpingite
Q35B13	Num	<i>Si infection</i> : Type d'infection Autres infections
Q35B1autre	Alph	<i>Si infection</i> : Type d'infection Autres infections en clair

LES VARIABLES CRÉÉES OU RECODÉES

Ageatteint	Num	Âge atteint au moment de l'intervention (<i>calculé à partir des données de la patiente ou de celles du médecin si la patiente n'a pas répondu</i>) En âge atteint
Acc_parent	num	<i>Si vous êtes venue accompagnée (que vous soyez mineure ou adulte) (variable recodée) : la personne qui vous accompagne est...</i> Un parent
Acc_part	num	<i>Si vous êtes venue accompagnée (que vous soyez mineure ou adulte) (variable recodée) : la personne qui vous accompagne est...</i> Votre partenaire
Acc_ami	num	<i>Si vous êtes venue accompagnée (que vous soyez mineure ou adulte) (variable recodée) : la personne qui vous accompagne est...</i> Un(e) ami(e)
Acc_prof	num	<i>Si vous êtes venue accompagnée (que vous soyez mineure ou adulte) (variable recodée) : la personne qui vous accompagne est...</i> Un professionnel
Acc_autre	num	<i>Si vous êtes venue accompagnée (que vous soyez mineure ou adulte) (variable recodée) : la personne qui vous accompagne est...</i> Une autre personne
arrivee_ivg		Délai entre arrivée en France (<i>pour les femmes nées à l'étranger</i>) et IVG (<i>variable calculée à partir des dates</i>) Nombre d'années
bornout	Num	Pays de naissance (<i>variable recodée</i>) Modalités 1 France 2 Étranger
Born_pere	num	Pays de naissance du père (<i>variable créée à partir du pays de naissance en clair</i>) Modalités <i>Cf. Pays_nais</i>
Born_mere	num	Pays de naissance de la mère (<i>variable créée à partir du pays de naissance en clair</i>) Modalités <i>Cf. Pays_nais</i>
Born_partner	num	Pays de naissance partenaire (<i>variable créée à partir du pays de naissance en clair</i>) Modalités <i>Cf. Pays_nais</i>
contraap_hier	num	Principale contraception prescrite après l'IVG (après hiérarchisation du plus efficace au moins efficace) (<i>créée à partir de paQ45</i>) Modalités 0 Pas de contraception 1 Stérilet 2 Implant ou depo provera 3 Patch-anneau 4 Pilule 5 Préservatif 6 Barrières ou naturelles 7 Pilule du lendemain
contraap_hier_med	num	Principale contraception prescrite après l'IVG (après hiérarchisation du plus efficace au moins efficace) (<i>créée pour les répondants au questionnaire médical</i>) Modalités 0 Pas de contraception

- 1 Stérilet
- 2 Implant ou depo provera
- 3 Patch-anneau
- 4 Pilule
- 5 Préservatif
- 6 Barrières ou naturelles
- 7 Pilule du lendemain

Contra_avant num Contraception utilisée avant l'IVG (**y compris dans le mois où la grossesse a débuté**) (variable en 10 modalités créée avec paQ37, paQ38, paQ40 et paQ42)

- Modalités**
- 0 Pas de contraception
 - 1 Stérilet
 - 2 Implant (y compris depo provera)
 - 3 Patch-anneau
 - 4 Pilule
 - 5 Préservatif
 - 6 Spermicides/éponges
 - 7 Retrait
 - 8 Abstinence périodique
 - 9 Pilule du lendemain
 - 10 Stérilisation

contra_avant2 num Contraception utilisée avant l'IVG (**y compris dans le mois où la grossesse a débuté**) (variable en 8 modalités créée avec paQ37, paQ38, paQ40 et paQ42)

- Modalités**
- 0 Pas de contraception
 - 1 Long acting methods (stérilet, implant, depo provera)
 - 2 Pilule
 - 3 Préservatif
 - 4 Barrière ou naturelle (spermicide, éponge, retrait, abstinence)
 - 5 Pilule du lendemain
 - 6 Stérilisation
 - 7 Patch-anneau

contra_avant3 num Contraception utilisée avant l'IVG (**y compris dans le mois où la grossesse a débuté**) (variable en 3 modalités créée avec paQ37, paQ38, paQ40 et paQ42)

- Modalités**
- 0 Pas de contraception
 - 1 Contraception non médicale
 - 2 Contraception médicale

contra_jamais num N'a jamais utilisé de contraception ? (variable créée avec paQ37 et paQ42autre)

- Modalités**
- 1 N'a jamais utilisé de contraception
 - 0 A déjà utilisé un moyen de contraception

delai_contra Num Délai entre fin de contraception et IVG (variable calculée à partir de la date exacte d'arrêt de la contraception)

Nombre de jours

delai_cont_tot Délai entre fin de contraception et IVG (variable calculée à partir de la date exacte d'arrêt de la contraception et/ou de la durée en mois)

en nombre de jours

delai_consult_acte Délai entre première consultation et IVG (variable calculée à partir des dates)

Nombre de jours

delai_contact_acte		Délai entre premier contact et IVG (<i>variable calculée à partir des dates</i>) Nombre de jours
delai_acte_controle	Num	Délai entre l'acte et la visite de contrôle (<i>variable calculée à partir des dates</i>) Nombre de jours
delai_acte_echo	Num	Délai entre l'acte et l'échographie (<i>variable calculée à partir des dates</i>) Nombre de jours
delai_acte_hcg	Num	Délai entre acte et examen HCG (<i>variable calculée à partir des dates</i>) Nombre de jours
delai_ivg	Num	Délai entre acte et précédente IVG (<i>variable calculée à partir des dates</i>) Nombre d'années
delai_acte_naissance	Num	Délai entre acte et précédente naissance (<i>variable calculée à partir des dates</i>) Nombre de jours
echec_date	num	Raison de l'échec (<i>variable créée à partir de paQ42 et paQ42autre</i>) Erreur de calcul dans les dates
echec_larc	num	Raison de l'échec (<i>variable créée à partir de paQ42 et paQ42autre</i>) Échec des « long acting reversible contraception » (implant hormonal ou injection de depo provera)
echec_pasprotec	num	Raison de l'échec (<i>variable créée à partir de paQ42 et paQ42autre</i>) Échec dû à « pas de protection »
echec_patchan	num	Raison de l'échec (<i>variable créée à partir de paQ42 et paQ42autre</i>) Échec de patch ou anneau
echec_pdl	num	Raison de l'échec (<i>variable créée à partir de paQ42 et paQ42autre</i>) Échec de la pilule du lendemain
echec_pil	num	Raison de l'échec (<i>variable créée à partir de paQ42 et paQ42autre</i>) Échec de la pilule
echec_preser	num	Raison de l'échec (<i>variable créée à partir de paQ42 et paQ42autre</i>) Échec du préservatif
echec_retrait	num	Raison de l'échec (<i>variable créée à partir de paQ42 et paQ42autre</i>) Échec de la méthode du retrait
echec_sperm	num	Raison de l'échec (<i>variable créée à partir de paQ42 et paQ42autre</i>) Échec du spermicide
echec_steril	num	Raison de l'échec (<i>variable créée à partir de paQ42 et paQ42autre</i>) Échec de la stérilisation
echec_sterilet	num	Raison de l'échec (<i>variable créée à partir de paQ42 et paQ42autre</i>) Échec du stérilet
IVGMEDVIL	Num	IVG médicamenteuses en ville 1 oui
mineure	Num	La prise en charge concerne-t-elle une mineure (<i>variable créée</i>) Modalités 1 La patiente est mineure.
nationalite	Num	Nationalité (<i>variable recréée</i>)

		Modalités	1 Française
		2	Étrangère
Nation_detail	num	<i>Si étrangère, nationalité détaillée (variable créée à partir de la nationalité en clair)</i>	
		Modalités	1 Afrique subsaharienne
			2 Afrique du nord
			3 Asie
			4 Europe de l'Est
			5 Europe de l'Ouest
			6 Amérique du Sud
			7 USA-Australie
			8Asie mineure – Moyen Orient
nraison_echec	num	Nombre de raisons données	
ncontra_apres	num	Nombre de contraception prescrite après l'IVG (<i>variable créée à partir de paQ45</i>)	
Pays_nais	num	Pays de naissance de la femme (<i>variable créée à partir des informations des questionnaires patiente et médical</i>)	
		Modalités	1 France
			2 Afrique subsaharienne
			3 Afrique du nord
			4 Asie
			5 Europe de l'Est
			6 Europe de l'Ouest
			7 Amérique du Sud
			8 USA-Australie
			9 Asie mineure – Moyen Orient
			10 Pays inconnu
Prevu	num	Grossesse prévue ? (<i>variable créée à partir de paQ35 et paQ42autre</i>)	
pil_raison	num	Raison d'échec de la pilule (<i>variable créée à partir de paQ42 et paQ42autre</i>)	
		Modalités	0 Oubli
			1 Vomissement / malade
			2 Interaction médicamenteuse
			3 Échec sans erreur d'utilisation
preserv_raison	num	Raison d'échec du préservatif (<i>variable créée à partir de paQ42 et paQ42autre</i>)	
		Modalités	1 Préservatif non mis
			2 Préservatif déchiré ou glissé
raison_echec	num	Raison donnée à l'échec de la méthode ? (<i>variable créée à partir des paQ42</i>)	
		Modalités	1 Donne une raison d'échec de la méthode
			0 Pas de raison donnée
Structure	Num	questionnaire structure renseigné pour cette IVG	
strate	Num	activité en nombre annuel d'IVG (source SAE)	
		Modalités	1 moins de 250 IVG/AN
			2 250 à 1000 IVG/AN
			3 >1000 IVG/AN
sect	Alph	secteur d'activité	
		Modalités	1 privé
			2 public

traj_contra	num	Trajectoire contraceptive (<i>variable créée à partir de contra_avant et contraap_hier</i>) Modalités 1 Toujours médicale 2 Médicale-non médicale 3 Médicale-sans contraception 4 Non médicale-médicale 5 Toujours non-médicale 6 Non médicale-sans contraception 7 Sans contraception-médicale 8 Sans contraception- non médicale 9 Toujours sans contraception
TC	Num	IVG chirurgicale sans précision sur l'anesthésie (<i>variable créée</i>) Modalités 1 IVG chirurgicale
ven_accomp		Aujourd'hui, êtes-vous venue accompagnée ? (<i>que vous soyez mineure ou adulte</i>) (<i>variable recodée à partir des réponses à paQ20 et paQ50</i>)
zone_pub_p	Num	« zone publiable », où la représentativité est garantie Modalités 1 Guadeloupe 2 Martinique et Guyane 4 Réunion 11 Ile de France 20 Bassin Parisien sans Centre 24 Centre 31 Nord Pas de Calais 40 Est 50 Ouest 69 Rhône 70 Sud-Ouest sans Midi-Pyrénées 73 Midi-Pyrénées 80 Centre-Est 90 Méditerranée sans PACA 93 PACA
poids_medical	Num	Pondération finale de l'observation dans le fichier « médical »
poids_patiente	Num	Pondération finale de l'observation dans le fichier « patiente »
poids_ivg_2q	Num	Pondération finale de l'observation dans le fichier « IVG » (<i>i.e. lorsque les deux questionnaires « medical » et « patiente » sont renseignés</i>)